

1592

Thrivero



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
6292/A




Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
6292/A




Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
6292/A

6292/A



A. xxix Thv



68495
VNIVERSÆ MEDICINÆ

BREVISSIMA ABSOLV-
TISSIMAQUE

METHODVS,

AUCTORE

HIEREMIA THRIVERO

MEDICO clarissimo, ac quondam in
celeberrima Academia Louanienſi
profefſore publico & primario:

*Quam immatura morte præreptus edere non potuit;
nunc autem per DIONYSIVM THRIVERVM
Louanienſem, eius filium, in lucem edita.*

Cum Præfatione ad prudentiſſimum inclytæ ciui-
tatis Zirizææ Senatũ: qua nonnihil detegitur
nocentiſſima Empiricorum impoſtura.



LVGDVNI BATAVORVM,
EX OFFICINA PLANTINIANA,
Apud Franciſcum Raphelengium.
CLO. IJO. XCII.

THE HISTORY OF THE
REIGN OF
THE

MARTIN

AVOY

THE HISTORY OF THE

MARTIN

MARTIN

MARTIN

MARTIN

MARTIN

MARTIN

MARTIN

MARTIN

MARTIN



MARTIN

MARTIN

MARTIN

MARTIN

AMPLISSIMO ORDINI
SENATORIO REIP.

ZIRIZÆÆ

DIONYSIVS THRIVERVS
Medicus S. P. D.



INTER omnes diuinas diuini quodammodo Hippocratis sententias, Viri grauissimi, hæc præ ceteris mihi semper celebris admodum visa est, & præclara: Vita breuis, ars verò longa, occasio autem præceps, experimentum periculosum, iudicium difficile. Digna etiam quæ non solum ipsius Medicinæ tyronibus, sed omnibus etiam professoribus alta semper mente reposita maneat, ut tanto maiore studio, labore ac diligentia contendant, breuissimo vitæ spatio ad disciplinæ longissimæ, omniumq; aliarum longè difficillimæ cognitionem peruenire. Neque enim ut aliæ, aut è breuibus quibusdam dependet oraculis, aut hominum etiam decretis & auctoritatibus, sed variarum linguarum, plurimarum etiam artium liberalium, ac aliarum denique propemodum infinitarum rerum cognitione ac
* 2 usu.

EPISTOLA

usu. In primis siquidem in ea (ut interim de lin-
 guarum & scientiarum diversitate quæ aditum
 ad eam patefaciunt, taceam) admirabilis illa
 humani corporis, omniumque eius partium stru-
 ctura diligenter perscrutanda venit & natura.
 plurima deinde morborum hanc violantium ge-
 nera, eorumque causæ suis signis sunt distin-
 guenda, quemadmodum ante multa secula
 trecenta illa fuisse scripsit Plinius & plerique alij
 tam Græci quàm Arabes medici, exceptis gene-
 rum speciebus, quarum omnium quanta sit diuer-
 sitas, facile intelliget, qui tantum norit, quot sub
 se differentias; febris nomen comprehendat:
 omisiss his qui postea noui nec antea unquam visi
 accreuerunt, & indies accrescunt: demptis ve-
 nenorum plus mille discriminibus, casibus etiam
 quotidianis lapsuum, ruinarum, ruptionum,
 luxationum, adustionum, vulnerum, hisq; consi-
 milium. Tertio vastissima densissimaque illa
 remediorum aduersus eosdem infestissimos sani-
 tatis nostræ hostes sylua, diligenti est obseruatio-
 ne perlustranda, in qua ea statim tripli genere
 distincta occurrunt, stirpium scilicet, anima-
 lium & fossilium, quorum unumquodque quàm
 rursus variam sit aut diuersum, non difficile ex
 tot millibus herbarum est cognoscere, si ex uno
 reliqua æstimare liceat. Prætereo nunc innumera
 ex his

DEDICATORIA.

ex his omnibus simplicibus composita medica-
 menta. Iam neque horum omnium facultates
 duntaxat Medicina inuestigat & vires, sed
 & eorum opportunum & salutarem usum ex
 orbe inquit superiore atque cœlesti, cuius alio-
 quin constitutione neglecta aut aliter ignorata,
 sepius venenum erit quod in remedium datur.
 Ne autem ob tantarum rerum, quæ medico per-
 discendæ sunt, varietatem, infinitamque penè
 difficultatem, nonnulli à tam præclaro, iucundo
 & utili studio deterrentur, Galenus uniuersam
 medendi artem, tam longè latèque se exten-
 dentem, in adeò succinctam ac breuem contraxit
 methodum, ut propterea à quibusdam artis parue
 titulo aut nomine inscribi mereretur: quam
 etiam (optima memoria) parens noster clarissimis
 suis commentariis plurimum illustravit: sicuti
 & alterum hoc medicina compendium magno
 studio elucubratum nobis reliquit, omnibus stu-
 diosis longè utilissimum. Quamquam corruptis-
 sima hac nostra etate quamplurimi contemptis
 ac præteritis hisce aut similibus artis nostræ insti-
 tutionibus, aut etiam (quod minùs ferendū erat)
 iis Galeni aut Hippocratis libris, in quibus de
 morbis & eorum causis methodo inuestigandis
 docetur, properent statim ad Auicennæ, Haly,
 Rhasis, Mesuæ, aut similium Arabum monu-
 * 3 menta,

EPISTOLA

menta, ex quibus quamprimum atque pestiferam
 quandam transcribendorum medicamentorum
 formam (receptam vocant) morborum interea
 nullam notitiam, tantum generalia ac nuda que-
 dam nomina acceperunt; magno quidem sed
 turpissimo questu in ciuium vitam grassantur,
 quibus ut quoque facilius & sub docti medici
 persona imponant, Italiam, aut Hispaniam,
 aut Burgundiam petunt, aut aliam exteram re-
 gionem ac longinquam, in cuius Academiis (Vni-
 uersitates nominant) per sex aut septem menses
 remorati, nescio quam subitam & admirandam
 metamorphosin passi, ex professo, insignis Medi-
 cine insignes Doctores redeunt & professores,
 aliquando empto, saepius e mentito glorioso docto-
 ratus titulo; & qui artis vestibulum numquam
 sunt ingressi, ad eius fastigium se peruenisse ia-
 ctant, nihilque nisi praxim suam apud vulgus
 crepitantes, quam totam in descriptione alicuius
 medicamenti consistere autumant; cum tamen con-
 gesta citra delectum & rationem, multarum inui-
 cem pugnantium radicum, herbarum, seminum &
 aliorum turba, tam ineptam eam plerumque faciant
 & absurdam, ut ab ipsis pharmacopæis merito
 sepiissime derideantur. Quare fit ut quando sa-
 cra miscentes prophanis, admirandam quandam
 ritum ostentare artem aut sapientiam, crassam
 suam

DEDICATORIA.

suam prodant inertiam atque inscitiam, & ut morbum saepenumero varia huiusmodi indigesta, longeque petita medicamentorum mixtione, alant, foveant & augeant, qui una alioquin radícula commodè administrata, tolli facile potuisset & curari, quemadmodum multis in locis non semel eos reprehendit Galenus. Certè si in huiusmodi alicuius remedij descriptione tota curandi ars sita sit, omnisque eius constituta difficultas, rectè Thessalus ille Neronis principatus, cuncta maiorum placita delere conatus est, artemque novam professus, quam sex tantum mensium spatio, auditoribus se edoctrum pollicebatur, qui tamen eam ob causam ex omni medicorum schola eiectus est, sicut & eius dogmata persæpe à Galeno sunt improbata: quòd tantæ artis sit & difficultatis, purgans aliquod medicamentum sub decocti forma aut alia, myropolæ præscribere conficiendum, ut rudis aliquis barbitonsor, & quis etiam alius Antronius asinus uno atque altero die facile perdiscere posset & imitari. Multò profectò prudētius quondam fecere Ægyptij, qui in adhibendis medicis tam curiosi fuerunt (teste etiam Herodoto) ut singulis morbis, singulos suos assignarent & præficerent medicos, existimantes, ob vitæ nostræ angustiam, impossibile esse, ut unus omnium morborum, causarum, & remediorum

* 4

possit

EPISTOLA

possit consequi cognitionem. Tanto magis admiranda, nec unquam satis detestanda venit pestilentissima Paracelsistarum aut Alchymistarum (ut appellant) nostri temporis heresis, qui plerique omnium disciplinarum ac literarum ignari, reiecta spretaque vera & antiqua illa medicina, à Deo Opt. Max. (omissis nunc nugis poetarum & aliorum qui fabulosè de huius inuentoribus scripserunt) Ade primo nostro parenti infusa & indicata, & postea à tam præclaris ingenis aucta & illustrata, nescio quam nouam fingendi, mentiendi ac imponendi artem inuenerint, aut ab ipsis Inferorum sedibus euocârint, vno ferè eodemq; remedio, omnium morborum quos non cognoscunt, nec unquam studuerunt cognoscere, curationem impudenter promittentes, sicq; misero popello imponentes; quemadmodum is semper magis capitur & inescatur fuco & impostura, quàm ipsius rei veritate. Hinc etiam hodie turgidus quidam chirurgie magistellus, diobolaris pharmacopola, vesana mulier, & ex abiectissimæ plebe, quilibet etiam sordidissimus artifex sedentarius, propriam professionem exosus, quod ex ea non habeat quo insatiabili suæ auaritiæ satisfaciat, confugit ad Paracelsi aut alterius cuiusdam librum, materno idiomate de urinarum differentiis, herbarum facultatibus tractan-

DEDICATORIA.

tractantem, ex quo statim atque colorum in lotio
discrimina aliqua leuiter annotarit, spumæ
& bullarum significationes, stirpium nonnullas
vires didicerit, medicum simulat & fingit,
pulsum explorat, urinam inspicit, & ex una
eius etiam ad dies aliquot adseruata, aut certè
ex longissimis partibus apportata inspectione,
effronti audacia, quiduis de morbi condicione
& euentu se dicturum promittit: cùmque inue-
stigandorum morborum methodum nullam ha-
beat; vt tamen aliquid videretur dicere, nunc
hepar extenuatum, nunc pulmones putrefactos,
nunc è capite in partes subiectas distillationem
(catarrhum dicunt) nunc hos, nunc alios in cor-
poribus humanis comminiscitur affectus, sicuti
& temeraria admodum manu eisdem remedia
adhibet citra iudicium & rationem: vel vena
sectione sanguinem detrahens, aut purgatione
humores educens, hic euphorbio, ille colocynthide,
tertius antimorio, vel simili toxico & deleterio
medicamento, à quo frequenter agrotò plus est
periculi quàm ab ipso morbo; utpote cui ipsum
succumbere ferè semper foret necesse, nisi natura
valide vires, vt morbi malignitatem, sic & me-
dicamenti deleteriam omnino facultatem vin-
cerent & superarent. Horum impiis nefandisq;
imposturis ac diuinationibus tandè nunc factum
* 5 est,

EPISTOLA

est, ut omnis etiam verus, eruditusque medicus, contra mentem, contra omnem rationem, contra omnia denique artis praecepta, ex sola urinarum inspectione, medicinam apud vulgum facere cogatur. nam eò insania ac dementia deuenit, ut nisi ex allato ad medicum lotio, audiat morbi speciem, partem affectam, sexus aegrotantis distinctionem, euentum, omniumque simul symptomatum & accidentium magnitudinem, cum maxima abit indignatione, & circumforaneos fucatosque illos adit medicos, inter quos eum doctissimum iudicat & expertissimum, qui quam fortunatissime in hac ariolandi arte versari consuevit: audies enim saepe dicentem, Sic omnem mihi morbum exposuit, sic locum dolentem demonstrauit, sic omnia accidentia enumerauit, quasi corporis mei abditissimis partibus insedisset. Profecto si imperita illa plebecula, de huiusmodi rebus grauioribus bene unquam iudicare potuisset, nunquam, cum tanto vite discrimine, salutem suam & incolumitatem ineptis indoctisque huiusmodi hominibus crederet aut committeret. Quare Principes, magistratus & alij, quibus Reipub. salus commissa est & delegata, quando pictis huiusmodi medicis, veris autem carnisicibus, grassandi libertatem praebent & licentiam, eam prorsus negligere, aut ignorare

DEDICATORIA.

ignorare videntur. Nulla enim alia est disciplina tam facilis, nulla etiam ars manuarum tam vilis, sordida, & abiecta, ad cuius publicum exercitium non admittitur, nisi is qui eandem saltem aliquot annis, sub eiusdem artis professore aut magistro (ut aiunt) didicerit, & eius iam specimen ediderit & exemplar: interea ad professionem medicinae, artis tam praeclaræ atque diuinæ, omniumq; aliarum longè obscurissimæ ac difficillimæ; in qua non agitur de fundo, villa, aut aliis huius mundi facultatibus retinendis, aut recuperandis, non de calceo suendo, aut etiam veste paranda aut reparanda, sed hominis secunda valetudine (qua illi sub cælo nihil contingere potest iucundius, dulcius, vel utilius) conseruanda, & aduersa propulsanda, omnes omnium literarum rudes tolerantur & permittuntur, barbitonfores, aromatopole, sutores, textores, fabri, mulieres, circumforanei & similes stupidissimi asini, ab ipsa prima adolescentia in densissimis ignorantia tenebris enutriti. Vna, procul dubio, causa, quod ipsa medicina iam ferè omnibus sit despectui, & ipsius professores habeantur ludibrio: quæ tamen ars inter omnes una, priscis seculis, quando nondum sordidi quæstus & fædæ voluptates vitiaissent omnia, aliarum omnium dignissima habita est, & præstantissima, à potentissimis Imperatoribus; opulen-

EPISTOLA

opulentissimis Regibus, ac aliis clarissimis viris
 maximè celebrata : quemadmodum veros eius
 cultores tanquam Deos colebant, imò quosdam in
 Deorum immortalium numerum referebant.
 Quare prædicta omnia medicorum monstra,
 tanquam pestes, ex omnibus bene constitutis vr-
 bibus expellenda sunt, & illi tantum medici ad-
 mittendi, qui ingenio admodum præstanti, à
 tenera ætatis incrementis hæc arti perdiscende
 toti se consecrârunt, & omnibus omnium rerum
 eam constituentium studiis meritam & iustam
 operam impenderunt, insistentes semper quan-
 tum possunt Hippocratis & Galeni, aliorumque
 ætiquissimorum & probatissimorum medico-
 rum vestigiis, duosq; semper ad rectè curandum
 necessaria instrumenta, rationem scilicet & ex-
 perientiam coniungentes, neque unum sine alte-
 rius præsentia magni æstimantes, maximè in
 eorum morborum curatione, qui cum in recondi-
 tissimis corporis partibus delitescant, nunquam
 innotescunt, nisi diligenti omnium symptomatum
 inuestigatione eruantur. Ad hanc autem cu-
 randi artem, cum via admodum longa sit &
 difficilis, non facilius studiosa iuuentus peruenire
 poterit, quàm si à compendio aliquo, temperaturarum
 & morborum cognoscendorum curandorumq;
 generalia quedã capita complectente, auspicietur.
 Huius-

DEDICATORIA.

Huiusmodi autē est præsens (ut eò unde aberramus redeamus) patris nostri liber, quem inter alia præclara eius scripta reperi, quæ præmaturè ex hac mortali vita euocatus, edere, multa etiam absolueri non potuit. Quare superioribus aliquot annis, quantum otij ab artis nostræ exercitatione, & aliis negotiis familiaribus suffurari potui, id totum illis perficiendis absoluendisque insumpsi, ut aliquando pro ingenij ac eruditionis meæ mensura, perfectæ & absoluta, in apertâ intelligendi lucem prodire possent, quemadmodum id officij mei ratio à me exigere videbatur. Neque sanè tam diu illa suppressissemus, aut nobis reservassemus; nisi Typographi nostri typis suis excudere aliquando recusassent, idq; ob turbulētissimi temporis nostri infelicitatē, quo omnes ferè literæ ac disciplinæ contemte iacent & despectæ; ac pro veritate ipsa, merus fucus & impostura, pro eruditione barbaries, pro arte denique ἀταξία maximè grassatur ac dominatur. Iam quorundam etiam æmulatio & invidia ab eorum diuulgatione me nonnihil deterrebant. Sicuti enim patrem nostrum quando inter mortales adhuc esset, summæque cum laude, gloria, & nonnullorum etiam usque ad invidentiam admiratione, artem hanc nostram in celeberrima Louaniensi Academia profiteretur, quidam liuidi magis quàm docti

non

EPISTOLA

non cessarunt virulentis suis telis laceffere, ita & impresentiarum non defuturos vereor, qui erudita & praeclara eius monumenta, quibus tamen nominis sui memoriam consecrauit immortalitati, carpere tentabunt & lacerare. Excreuit tamen tandem audacia, praesertim quando pro maiorum maxime laudata consuetudine, sub grauiorum quorundam virorum tutela & patrocinio ea publicare statuissemus: quemadmodum & praesentem in veram medicinam Isagogen, nominis vestri auctoritate munitam & protectam omnibus nunc communicamus & diuulgamus, quod illud magis quam aliorum statim multis de causis occurreret. inter quas ea prima praecipuaque est, Viri prudentissimi, quod vobis gratias nunquam agere potero dignas, pro vestra in me summa liberalitate ac munificentia, qui me iam ante annos xij. cum in eum iam statum res vestrae deuenissent, ut in peiorem deuenire vix possent; utpote cum nunc mare uniuersam vestram insulam teneret & occuparet, eius aggeres utrinque deturbaret, ac nonnullis in locis iam solo fere aequaret, muros etiam urbis vestrae undique violentissime concuteret. Omitto iam prioris longissimae, arctissimaeque obsidionis immensos sumptus, aliaque grauissima incommoda, & post eius deditionem tumultuantium in ea Gallorum aut Wallonum

(ut

DEDICATORIA.

(ut appellant) plusquā barbaricam insolentiam, per quam penē in facultatum simul ac vitæ spoliationem incideratis: qui eo inquam tempore, tot miseriis, tot calamitatibus oppressi, me ex Brabantia, ob belli tumultus & pericula profugum, maiore donastis stipendio (quod etiā anno proximè exacto duplicare dignati estis) quā unquam antea aliquem alium medicū, quando in vberri-
ma omnium rerū viueretis affluentia, aut quā etiam id temporis alia quævis totius Zelandia aut Hollandia ciuitas opulentissima suos donaret medicos, sicuti & in scholæ vestrae moderatorem, & alios omnes Reip. vestrae inservientes, annua salaria ampliora præ ceteris omnibus ex publico vestro ærario confertis. Ego igitur ut pro tanta vestra erga me benignitate vobis ac posteris omnibus, pro fortunæ meæ tenuitate, tenue aliquod relinquerem argumentum, has genitoris nostri vigilias, vobis offerre volui. Accessit altera meæ dedicationis causa, quod non dubitarem quin clarissimi nominis vestri inscriptione, omnibus forent longè gratissima, & aduersus omnes omnium Zoilorum morsus optimè præmunitæ, quod apud omnes summa auctoritate valeretis & gratia, cum ob alias præclaras vestras dotes, tum ob magnam illam in administranda Repub. vestra prudentiam & sapientiam, eximiam quoque erudi-

EPISTOLA

eruditionem, qua reliquarum Zelandiae urbium magistratus vincitis & superatis, quemadmodum & maiores vestri à multis iam seculis semper vicerunt & superarunt: adeò ut ausim affirmare (sine ulla tamen assentatione) ex hoc vestro oppido, plures prodisse viros eruditos, plura praecleara ingenia, quàm ex celeberrima populosissimâque aliqua Zelandiae aut Hollandiae urbe, quorum nomina, eorum more, qui ingeniorum suorum faetus ausis aut proavis vestris consecrarunt, hic referre nolui. Hinc mirum etiam non est, optimum & inuictissimum quondam Principem nostrum, Carolum hoc nomine V. Romanorum Imperatorem semper Augustum, tantopere aliquando admiratum fuisse huius Urbis Senatus exquisitam doctrinâ, exquisita ingenia, maximè D. Magistri Francisci à Zandic, & M. Levinii à Burg, qui tunc temporis à secretis huius Urbis erant, singularem adeoque raram eloquentiam, ut in nulla Belgicarum suarum provinciarum ciuitate, similem se auduisse diceret. Quare si rectè diuinus ille Plato eas Respub. beatas esse existimauerit, quae à sapientibus aut sapientiae studiosis administrantur; vestram certè, à tam doctis & prudentibus semper viris administratam, ter quaterque semper beatam fuisse necesse est. Profectò ex solis propemodum litteris cognoscitur

DEDICATORIA.

scitur quomodo ciuitates, regna regenda sint & imperia, quæ si sine iustitiam posse videntur, propagari tamen vix possunt. In exemplo Thebani sunt, quorum regnum cum illorum duce Epaminonda viro literatissimo summoq; philosopho, ut natum, sic & extinctum planè fuisse constat. nam ante eum ducem, nullum memorabile bellum gessere, nec postea virtutibus aut victoriis, sed cladibus insignes fuere. Similiter neque Athenienses, aut terre amplitudine, aut militum multitudine, magis prudentia & sapientia totam aliquando Græciam subegere. Sed nec Alexander ille Magnus, in ipso adhuc ætatis flore, non solum vniuersæ Græciæ, quæ iam ab eo ad Persas defecerat, sed etiam totius terrarum Orbis imperium, tam facile fuisset consecutus, nisi ab ipsa statim pueritia, acerrimis literarum studiis se dedisset, & exacta, ab Aristotele, omnium philosophorum præstantissimo, optimis quibusque disciplinis, præsertim philosophia, optimè fuisset institutus. Quemadmodum nec Cæsar noster Carolus (ut externa iam hæc exēpla omittamus) unquam tam longè lateq; in quatuor mundi regiones imperiū ac potentiam sic extendisset suam, nisi Adrianus Vltraiectensis, postea summo Pontificatui præfectus, illi prius literas & sanctos quosque mores magno studio instillasset.

Iam

Iam non solummodo eruditione vestra ac prudentia,
 cam nunc fama aut nominis claritatem adepti
 estis & cōsecuti; sed magna quoque & admirabili
 illa in reparandis vel instaurandis aggeribus, in-
 genij vestri dexteritate, qua rursus ceteros Zo-
 landie incolas multū semper antecellistis: sicuti
 iam annis elapsis XII I. in hac vestra Scaldie
 insula re ipsa abunde satis demonstrastis, ubi
 opus tam arduum ac difficile tandem absolvistis
 & perfecistis, in maximam omnium eorum ad-
 mirationem, qui de eo absoluendo persiciendoque
 omnino desperabant. Hinc etiam apud omnes
 exterarum gentes & nationes, huius artis & indu-
 strie vestrae fama, hoc tempore adeo increbuit
 & dimanauit, ut si quando æstuantis maris im-
 petu, magnaque ventorum vi, in simile discrimen
 contingat deuenire, vestram magis quam alio-
 rum operam & artem desiderare soleant atque
 implorare. Atque his potissimum de causis,
 inter ceteras, presentes parentis nostri labores,
 in vestra dignitatis clientelam dare, vestra hu-
 manitate freti, ausi fuimus. Oramus autem
 vos, quanta possumus animi demissione, ut eos
 in pignus gratitudinis & voluntatis erga vos
 nostrae grata benignaque manu accipere digne-
 mini. Quod si feceritis, uti confidimus, ad ma-
 iorem alacritatem, studiūque edendi maiora,
 in qui-

DEDICATORIA.

in quibus olim etiam desudauimus, nos excitabit. Interea Deus Optim. Maxim. vestram dignitatem (cui me humiliter commendo) Reipublice vestrae diu seruet incolumem.

Zirixæ, ex nostro museo, ipsis Kalendis Septembris, Anno à nato humani generis Seruatore M. D. XCI.


2

DIONY

DIONYSIVS THRIVERVS

MEDICARVM LITERARVM

STVDIOSIS S.



VIDISTIS aliquando, ni fallor, studiosi optimi, nonnulla præclara parentis nostri (optimæ memoriæ) monumenta, quæ ipse met quando adhuc inter mortales hîc viueret, in communem vestram utilitatem edidit. Inter hæc sunt clarissimi commentarij in Hippocratis Aphorismos, in Libros De ratione victus in morbis acutis: item in Librum eiusdem, siue, vt aliis placet, Polybi, De ratione victus idiotarum: rursus in Celsum De sanitate tuenda; ac alij breuissimi in breuissimum Polybi libellum De ratione victus: in Galeni *περὶ τῆς*, Libros De temperamentis, De inæquali intemperie. Præter hos commentarios, sunt diuersæ quædam disceptationes, vt De secunda vena in pleuritide contra Fuchsum, & alia contra eiusdem Apologiam argumenta. De securissimo victu à Neotericis perperam præscripto. Super natura solidarum partium cum Aristotele & Galeno. Libellus præterea De ratione victus iuxta morborum tempora: Paradoxa de aqua, aëre, & vento. Variæ denique variarum rerum sententiæ, quas Apophthegmata nominauit aut in se ipso. Præter hæc eius opera, nulla alia typis alicuius euulgata vnquam vidi, nec alios etiam medicos, ætate me longè priores aut grauiores, vel etiam

etiam chalcographos aliquos aliqua vidisse audiui.
Quare ubi in prædictis suis Commentariis in
tex^{to} Galeni, aut Hippocratis Aphorismos sic
aliquando ait : *De his in libris Galeni De morbis
& symptomatis, De locis affectis aut crisibus dixi-*
mus, scriptoris vitio, diximus, pro dicemus scriptum
esse puto, aut patrem subintellexisse hæc duo
verba, breui edendis, aut similia, quasi dicere vo-
luisset : De his in commentariis nostris breui
edendis in lib. Galeni De morbis & symptomatis,
locis affectis aut crisibus diximus. Hoc eum etiam
voluisse significare, satis colligere licet ex epistola
sua ad Lectorem, quam in calce expositionum
suarum in Aphorismos Hippocr. adiecit, in cuius
sine sic scriptum reliquit. Sed eorum omnium in pro-
ximis operibus elenchum simul dabo : appello proximos
commentarios nostros in libros De febribus, De crisibus,
De morbis & symptomatibus, De locis affectis. Spero
enim, quod in istorum singula propediem labores nostros
videbitis. Ex quibus verbis satis constat eum huius-
modi commentarios tum temporis non edidisse,
sed sperasse paucis post diebus se editurum esse,
quemadmodum etiam edidisset si vita suppedi-
tasset. Ipse autem moriens bibliothecam suam
mihi legavit, serioque matri ac reliquis amicis
n andavit, ne vnquam committerent, ut illa in
fratris manus aliquando deueniret. Ille tamen post
eius mortem Louanum rediens, quadam patris
scripta surripuit, quadam etiam ab iis quibus
commissa erant precibus extorsit, præsertim perfe-
ctissima quæque & absolutissima, quibusque ex-
trema manus à genitore erat imposita, è quibus
vnum

vnũ tantũ exemplar, (nec id etiam sine magnis
sumptibus ac laboribus recuperare nobis licuit)
imperfectiora verò quæque, vtpote quibus prima
tantũ manus adhibita erat, nobis reliquit. Parens
autem quando maximo meo omniumque amico-
rum damno ex hac misera vita in illam longè bea-
tissimam emigraret, vixerat annis plus minus
quingenta duobus, quando ego adhuc puer
eram elementarius, vt quatuor aut quinque tan-
tũ annos natus. Postea pueritiã exacta, & Latinis
literis quantum decebat imbutus, ad philosophiæ
& reliquarum artium, quas liberales appellant,
studium me transtuli. Sed nec huic semper immo-
rari volens, vbi in eo pro consuetudine gradum
accepissem, ad Medicam artem animum appuli:
solent enim plerique filij (teste etiam Cicerone
Officiorum libro primo) maximè ea studia sectari
& æmulari, in quibus eorum patres aut maiores
aliqua gloriã præstiterunt. Atque in hac iam ante
annos duos & viginti Louanij promotionẽ, vt no-
minant, adeptus, cœpi nonnumquã de patris labo-
ribus perficiendis edendisque cogitare, quemad-
modum id officij mei ratio, & ea, quam optimæ
patris memoriæ debeo, à me exigere videbatur.
Hinc superioribus aliquot annis, quantum orij
ab artis nostræ exercitatione & familiaribus nego-
tiis mihi impetrare licuit, id totum illis absolu-
endis perficiendisque insumpsi, vt pro ingenij ac
eruditionis meæ mensura, absoluta & perfecta
aliquando in apertam intelligendi lucem prodire
possent, quemadmodum & nunc præsentem hanc
totius Medicinæ breuissimam; tamen absolu-
tissimam,

rissimam, methodum omnibus communicamus.
quare autem prius non cōmunicauerimus, in præ-
cedenti epistola diximus. Hanc autem si gratam
vobis fuisse intellexerimus, prænominatas omnes
& etiam alias parentis lucubrationes aliquando,
breui autem clarissimas eius elucidationes in li-
bros Gal. De differentiis febrium, & Plutarchum
De sanitate tuenda, non minori vobis emolumen-
to futuras, Deo fauente, dabimus. Interea valete
& bene consulite,

...

METHODVS

VNIVERSÆ


MEDICINÆ,

AVCTORE

HIEREMIA THRIVERO

QVONDAM MEDICO

LOVANIENSE.



QUATVOR sunt artis medicæ officia, quorum primum sanitatem acceptam feruat: secundum clam ac paullatim priorem in meliorem transmutat: tertium, ruentem ac præcipitem retinet: quartum, morbos eruit ac veterem alacritatem reponit.

Quatuor ar-
tis medicæ
officia.

Rectè ergo ac eleganter Galenus subiectum medicinæ, aut argumentum (ipse scopum appellat) sanitatem constituisse videtur: finem verò, sanitatis adeptionem. Nam quæ de morbis, eorumque causis, ac signis traduntur, eò omnia referuntur. Ars procul dubio pulcherrima, quanquam plerique hoc illi vitio vertant, & nomen artis non nisi vilioribus artibus tribuant: atque artem opere, scientiam verò contemplatione definiant. Qui

Subiectum
medicinæ
sanitas.

Finis sanita-
tis adeptio.

A

quidem

Medicina
omnium
scientiarum
præclarissi-
ma.

quidem quantum mihi apparet, medicinam omnium aliarum scientiarum præclarissimam faciūt. Nam quamuis ita sit, vt propriè scientia de iis rebus dicatur, quarum sola est contemplatio, nunquam tamen nominis iniuria, aut peculiaritas, suo medicinam frustrabitur honore. Nam nequaquam præferri debent quæ ad solam contemplationem spectant, his quæ vna cum ipsa speculatione ad opus aliquod conducunt. Omitto iam non solum Medicinam, sed & alias liberales scientias omnes, atque adeò ipsam Mathematicam, quæ tamē propriè scientia dicitur, artis nomenclaturam libenter audire. Vix sola Theologia aut Iurisprudentia hoc nescit. Nec mirum. nam reliquæ disciplinæ ingeniosum virum requirunt & solerem: Theologia magis sapientem ac pium: Iurisprudentia autem, vt ex nomine est colligere, prudentem ac pium. Scio quòd & ignaua quædam artificia, artis nomen sibi vendicent: Verumtamen & iis in sua inuentione fuit difficultas, quamuis nunc sit facile apprehendere inuentas: ita communiter dicimus de multis rebus, eas non esse magnæ artis, sed tantum scientiæ. Iam neque Medicina sic artis nomen induit, vt omne scientiæ nomen exuerit. Quinimo & inter multas alias hoc nomen meretur præcipuè, vtpote in qua principia reperies, media, & fines, quæ in sacris historiis, vel ethnicis, aut etiam iurisprudentia longo tempore requires. Cur igitur Galenus medicinam communiter, non autem propriè scientiam appellat? Nunquid propriè scientiam nominat, cuius finis contemplatio, vel quod est verisimilius, cuius certus est vsus, vt est ipsius

Calenus medicinam
communiter
non propriè
scientiam
dicat.

est ipsius Mathematicæ, certè nullius incertior,
quàm ipsius Medicinæ. Verùm & hoc rursus illi
cum aliis multis commune, vt principia eius, ac
præcepta sint certa, professores autem incerti.
Atque hætenus de priuilegio scientiæ, aut artis
medicæ. Quæ quidem, vt reliquæ omnes artes
quæ methodo inhaerent, per resolutionem inuenta
est, ac à notione ac vsu finis incipit: & deinceps
paullatim explorat media & causas. Sic, vt crassa
Minerva agamus, ædificandi artem, ac tectum
inuenit cæli iniuria: nam statim tectum postulat
(cui inniteretur) murum, murus autem funda-
mentum. Nihilofecius in re medica, præcepta sani-
tas remedium quarit; remedium, remediorum
discrimina; remediorum discrimina, corporum,
morborum, signorum, ac causarum differentias.
Contrario ordine innititur compositiua: nam hæc
à causis incipit, & ipso effectu ac fine finitur. Ma-
nifestior erit sermo per exēpla. Curatio scilicet in
doctrina resolutiua est principium: finis verò ele-
mentum aut temperamentum. E contrario in do-
ctrina compositiua, hoc est principium, illud verò
postremum ac finis. Atque hoc ferè ordine omnes
traduntur scientiæ. Proximè ad hanc accedit do-
ctrina definitiua, quæ ferè in nullo alio ab ea
differt, præterquam quòd definitionem præter-
mittat. Ita Auicenna simul definitiuam & compo-
sitiuam fecit. Non tamè semper eundem ordinem
seruare debet, sufficit quòd ordinem particula-
rium in definitione exequatur. Habet autem
& hæc suam seorsum vtilitatem & facultatem.
Nam vt resolutiua inuentione, & compositiua

Medicina
per resolu-
tionem in-
uenta.

Doctrina
compositiua.

Per compo-
sitionem
omnes tra-
duntur scien-
tiæ.
Doctrina de-
finitiua.

Quemadmo-
dū doctrina
resolutiua
inuentione,
compositiua

demonstra-
tione: ita de-
finitiva me-
moriam valet.

Definitiva
doctrina à
definitione
substantiali
auspicanda.

Medicinæ
definitio à
Galeno tra-
dita.

Alia multo
clarior defi-
nitio.

demonstratione: ita definitiva compendio valet & memoria. Semina enim habet definitio omnium earum rerum quæ postea differuntur. Sed & compositiva & resolutiva latius per omnia vagantur & luxuriantur, definitiva verò circa suas partes cogitur. Non licet autem definitivam doctrinam à qualibet auspicari definitione, sed substantiali tantum. nam accidentales, duntaxat accidens aliquod, aut proprium, aut finem ostendunt, & nunc plus, nunc minus continent: verum substantiales semper cum definito convertuntur.

Est autem talis Galeni in techna ipsius Medicinæ definitio, quando inquit: Medicina est scientia salubrium, insalubrium, & neutrorum. Alius reddidit, sanorum & ægrotorum: alius sanabilium & ægrotabilium: alius etiam pro insalubribus, forte morbidum reddet & morbosum. Nam diu quæres, antequam vnum & idem nomen reperiēs, quod corpori, causis, & eorundem signis, æquè eleganter conveniat: aut etiam quod simul significet corpus malè affectum, causas, & signa. Nam corpus sanum dicitur, causa verò salubris, itidem & signum. Clarior igitur in hunc modum erit definitio: Medicina est scientia omnium eorum quæ pertinent ad salubrem, insalubrem, aut neutram corporum conditionem. Non enim huc tantum referuntur corpora, sed & causæ, ac signa. Neque quis admiretur, quòd inter contradictoria, salubre ac insalubre, ponamus medium, neutrum scilicet. Non enim iuxta vim nominis insalubre appellamus, quicquid non est salubre, sed quicquid non est manifestè ac sensibilibiter salubre, hoc est bene

est, bene temperatum aut fortunatum. Neque rursus salubre dicimus quod bene est comparatum, sed quod manifestè tale est. Atqui nunc & sub meridie, & septentrione nostro, aut etiam alibi multa corpora sana inuenies, quæ an temperata sint, an imtemperata, definire nequeas. Atque hæc sunt quæ in medio suspendimus, & neutra appellamus. Ergo neque illud admirandum, si vt inter salubre & insalubre neutrum ponimus: ita & inter sanum & ægrum. Nam licet secundum rationem contrariorum immediatorum omne corpus sanum sit, aut ægrum; tamen secundum sensum aliquod occurret, quod neque sanum, neque ægrum defines. Talia sunt corpora senum, conualescentium aut agrotare periclitantium: & rursus quorundam ex natura valetudinariorum ac imbecillium. Sensus enim paruas differentias discernere nequit, quare in medio constituit. Poterat igitur sic Galenus dicere: Medicina est scientia signorum, causarum, & corporum, quæ aliquo modo ad salubrem, aut insalubrem constitutionem spectant. Sed melius neutram dispositionem interseruit: nam vt philosopho satis est generales cognouisse corporum differentias: ita medicus speciales magis distinguit. Quare exquisitior adhuc & liberalior hoc modo erit definitio: Medicina est scientia omnium eorum quæ pertinent ad sanitatis, ægritudinis, & neutrius dispositionem. Atque hæc fortassis omnibus aliis definitionibus clarior erit; commodior, & luculentior, vtpote quam statim pulcherrima excipit diuisio, quæ corpora sana in salubria, insalubria, & neutra distinguit. Non enim parū salubria

Sensus paruas differentias non agnoscit.

Tertia medicinae definitio.

Alia definitio omnium clarissima ac perfectissima.

A 3

à sanis

Corpora salubria.

Corpora sana.

Insalubria.
Neutra.

Salubria simpliciter
semper.

Salubria simpliciter
ut multum.

Salubria ut
nunc.

à sanis differunt, quippe salubria dicuntur quæ bonam habent constitutionem, atque ea tantum: sana verò, quæ qualemunque sanitatem obtinent, quorum, ut inquit Galenus, triplex est latitudo, salubrium, insalubrium, ac neutrorum. Salubria sunt, quæ bonam simpliciter indolem obtinent, hoc est, elegantem, aut iustam similium partium temperiem, & iustam corporis fabricam. Insalubria, quæ malam: Neutra, quæ ambiguam habent. Ac ne hîc quidem oportet consistere, sed deinceps oportet corpora salubria in suas differentias discernere. Non enim corpora salubria æquè fortunata, sed quædam ex iis nequaquam vulgarem, sed elegantissimam corporis indolem nacta sunt, quæ Galenus salubria simpliciter semper nominat: ego autem ea simpliciter vocabo saluberrima, aut si mauis sanissima. Quædam nonnihil ab horum natura recedunt, sed valde parum, tantum primorum corporum elegantia in his est obscurior. Et hæc simpliciter salubria ut multum vocat Galenus, & ego clariùs dicam saluberrimis proxima. Sunt alia quæ bonam corporis constitutionem ostendunt, sed multo ac longo intervallo à felicitàte primorum corporum degenerant, quæ ego simpliciter appellabo salubria, Galenus verò salubria ut nunc. Qua appendice in hac doctrina multa obscurauit, nam sanitatem aliquam præcipitem significare apparet, ac potius dispositionem quàm habitum, quod in nostro proposito minimè verum. Nam & hæc corpora suam sanitatem constanter habent, quippe propriam, ac multo magis elegantem, quàm intemperata aut neutra, quorum singula propriam sanita-

sanitatem obtinent, paucissima enim optimam corporis constitutionem sortita. Quod si salubre ut nunc (quemadmodum apparet) referat ad ea quæ sunt salubria ex naturæ ortu, iam maior adhuc exorietur difficultas. Neque enim secundum hanc interpretationem vsquam locum inuenies corporibus quæ ex natura bonam constitutionem, atque illam tantum habent. Oportet autem ubique per corporis indolem, constitutionem, aut conditionem, intelligere & corporis temperiem, & eiusdem fabricam aut compositionem. Sed nec hæc quidem quæ eam bonam obtinent, statim salubria sunt, potest enim salubritatem dirimere solutio continui. Quare in his omnibus definitionibus partium integritatem subaudire oportet. Atque tot sunt salubrium differentia. Quibus in opposito respondent tres insalubrium (in sanitatis tamen latitudine) differentia. Prima est eorum quæ infelicitissimam conditionem sunt sortita, hoc est, intemperiem aut fabricam, eamque citra morbum satis magnum. Hæc magna ex parte multis morbis sunt obnoxia, & vocat ea Galenus insalubria simpliciter semper, nec adeo multa huiusmodi sunt. Sunt alia iis proxima, quæ aut eximiam aliquam partium intemperiem sunt sortita, aut in compositis infelicem insigniter compositionem, non tamen pessimam. Hæc Galenus vocat insalubria ut multum, & talia plerumque in nostro septentrione, ac meridie reperies. Sed neque in temperata regione, omnia temperata, pleraque rursum intemperata, sed infra aliorum hominum vitia. Atque hæc ego simpliciter appellabo insalu-

Leuior occupatio.

Quid per corporis constitutionem intelligendum.

Omnibus prædictis definitionibus subaudienda partium integritas. Tres similiter insalubrium differentia.

Insalubria simpliciter semper.

Insalubria ut multum.

Insalubria ut
nunc Galen.
appellat.

Sub habiti-
bus etiam
continenda
ipsa disposi-
tiones.

Corpora
neutra.

Neutra cor-
pora etiam
admodum
diuersa.

bria, absque aliqua appendice. Sunt autem talia, quæ citra noxam suarum operationum, neque pessimam, neque pessimæ proximam, sed malam tantum nata sunt in primis particulis temperaturam, aut in compositis malam fabricam. Parum quidem refert, etiamsi hîc partium vnionem aut integritatem omiserimus, quia partium cōtinuitas, multo minorem ipsa temperie habet latitudinem. Videtis quàm hæc doctrina hætenus nihil contineat perplexitatis, aut obscuritatis, sed eleganter omnia corpora salubria comprehendat, ac in tres differentias diuidat. Vnum hîc oportet adiciere, vt sub habitibus contineamus etiam ipsas dispositiones, quæ nequaquam propriæ sunt, sed accidentales. Sic & insalubria in totidem differentias illis oppositas partiti sumus: quod minimè aliquis mirari debet, cùm & omnis alia ferè qualitas in tres gradus aut ordines distinguatur. Ac ne his quidem omnes sanorum differentia continentur. Nam quædam corpora sunt, quæ ambiguum constitutionem habent, aut in temperatura, aut fabrica, ita vt neque salubria, neque insalubria, bonæ aut malæ constitutionis iuxta sensum (penes quem horum omnium est arbitrium) dici mereantur. Atque hæc sunt quæ neutra appellamus, & exquisitè in medio corporum sanorum, salubrium ac insalubrium statuimus: vtpote quod vtrunque æquales circumstent differentia, tres scilicet salubrium ac totidem insalubrium. Sed neque horum corporum omnino indiuisibilis est conditio, sed multa latitudo, ita vt quædam plus, quædam minùs neutra appareant. Et quæ quidem exquisitè
neutra

neutra existunt, integram ferè sanitatem semper seruiant : magis illa quæ versus salubre inclinant. Verùm quæ ad insalubre vergunt, minùs firmam, minùs alacrem totam vitam obtinent. Adiicit Galenus & alias quasdam differentias, quibus nescio quid facies. Satis est, vnam neutrorù differentiam, atque illam in sua latitudine accipere : & demum his omnibus corpus ægrotù adicere. Ita vt omnes corporum differentie sint octo, tres scilicet salubrium, tres insalubrium, ac vna neutrorù. Quibus omnibus hætenus sanitas communis est. Octaua ægrotantium, quorum quidem multò plures, quàm sanorum sunt species, quas prosequemur postea.

N V N C opportunius est signa inquirere, quæ diuersorum corporum, diuersam naturam discriminant. Nam pro varietate corporum, & ipsa quæque varia, salubria videlicet, insalubria, & neutra. Salubria dicuntur, quæ salubritatem, aut etiam dum sanitatem: Insalubria, quæ insalubritatem: Neutra, quæ neutram dispositionem ostendunt. Iam non tantùm talia dicuntur, quæ præsentem, sed & quæ futuram, aut etiam præteritam enunciant. Et quidem quæ præsentem, Græcis diagnostica, id est, indicatiua dicuntur: quæ præteritam, anamnesticæ, id est, rememoratiuæ; & quæ futuram, prognostica, id est, prænunciatiua: & tamen aliquando omnia nomen prænunciatiuorum obtinent. Sic pili crispī, nigri, multi, crassī in senectute, iuuentutem adustioni fuisse obnoxiam rememorant. Et vrina perfectè concocta, in adurentibus febribus, salutem præsagit. Indicatiua omnibus sunt manifesta, de quibus copiosius in sequentibus

A 5 agetur.

Signa tripli-
cia.

Salubria.

Insalubria.

Neutra.

Diagnostica.

Anamnesti-
ca.

Prognostica.

Signa neu-
tra.

Alia signa
neutra.

Tertia.

Quarta.

Signa corpo-
ra salubria
distinguentia

Eiusmodi si-
gna quatuor.
Primum.

agetur. Ita & neutra dicuntur, quæ neutrum cor-
pus significant, vel in primo, vel in secundo signi-
ficato. Præterea neutra dicuntur signa, quæ neu-
trum significant, hoc est, quæ indifferentia sunt.
Ita leuior cuti aspersa macula, in febribus, aut aliis
morbis, sæpe neque bonum, neque malum signi-
ficat. Sunt alia quæ vtrumque quodammodo
arguunt, quemadmodum de sternutamentis dici-
mus, bene quidem significare, sed ex mala causa.
Neque neutrius nomenclaturam aspernantur, quæ
aliquando bonum pollicentur, aliquando malum
minantur. Talia signa sunt causæ criticæ, utpote
vomitus, sudor, aliæque euacuationes quampluri-
mæ. Nam in acutis post concoctionem perfectam,
salutem: alibi verò, ut in morbi principio, vel etiam
augmento, aut perniciem, aut difficultatem, præo-
stendunt. Atque hæc sunt quæ ad signorum distin-
ctionem mihi apparent sufficere. Nam Galenus
sua perplexa multitudine iuuenum mentes magis
confundere ac obfuscare, quàm illustrare videtur.

CONSEQUENS nunc est, signa quæ ipsa
corpora salubria inuicem determinant, adscribere.
Nam ut facile est illorum tres numerare differen-
tias, ac eorundem definitionem audire & retine-
re: sic nequaquam cuiusvis, sed solius artificis est,
vnicuique corpori suam definitionem dare. Sunt
autem huiusmodi signorum genera quatuor. Pri-
mum quidem substantiale, quod sumitur à rei
substantia. Sic animal rationale significat, imò
definit ipsum hominem. Nec secus ex ipsa qua-
tuor elementorum proportionem, proficiscitur par-
tium similarium salubritas, quæ mihi nihil aliud
quàm

quàm habitus quidam est, ex legitima elementorum commixtione, atque ea quæ ad humani corporis operationes maximè est idonea. Nam sicuti anima, ita & corpus suam fœlicitatem, ac infœlicitatem obtinet. Atque hæc quidem media elementorum qualitas ad tertiam qualitatis speciem pertinet; habitus verò, qui ex ea nascitur, ad primam. Scio quidem dialecticos habitus habere acquisitos, non tamen solos, nã & infusas spiritibus scientias, habitus appellant. Sed nec sanitas semper ingignitur, sæpe studio ac beneficio conquiritur.

Appellabo autem nunc partes similes secundum sensum simplices, nec quicquã refert, si primarias dixeris. E contrario compositas, in quibus sensus enidenter diuersas agnoscit particulas. Talis musculus, nam ex carne & nervis est, atque eo magis compositus digitus. Et horum quidem sanitas ex iusta procedit partium integralium proportionem, aut, vno verbo, pulchritudine: sic enim appello legitimam omnium partium proportionem. His adiciere debemus omnium partium tam similarium quàm dissimilarium vnionem. Non enim corpori quadrato, aut saluberrimo satis est iucundam obtinere temperiem, elegantem totius corporis fabricam, sed præterea omnes partes pulchrè inuicem debet habere vnitas & coniunctas. Sed redeo ad salubritatem similarium, quæ nequaquam ex vna aut altera qualitate constat, sed ex caliditate, frigiditate, humiditate, siccitate. Quæ quidem qualitates maximè deprehenduntur tactu, quamuis Galenus alibi indicare videtur, humiditatem scilicet & siccitatem nequaquam per se appre-

Partes simi-
lares.

Partes dissi-
miles aut
compositæ.

Partes quæ
prædictis
adicienda.

Caliditas,
frigiditas,
humiditas,
siccitas ma-
ximè depre-
henduntur
tactu.

Salubritas
instrumenta-
lis partium
exteriorum
etiam aliquo
capitur sensu.
Interiorum
verò ex ope-
rationibus.

Partium in-
strumentaliū
integritas ex
operationū
alacritate si-
militer eo-
gnoscitur.
Quæ dicantur
operationes in-
strumentales
Operationes
instrumenta-
les sola ali-
quando in-
temperies
reddere po-
test.
Tertium si-
gnū ab acci-
dentibus de-
sumptum.

apprehendi, sed intercedente mollitie ac duritie. Ita neque instrumentorum salubritas in vno consistit, sed figuræ commoditatem, quantitatis, numeri, iustitiam, ac præterea situs consensum requirit. Cognoscuntur autem & hæc aliquo sensu, quatenus ad exteriora pertinent. Nam interiores partes latent, nec visum subeunt, nec tactum admittunt. Quare ut harum cognoscas temperaturam aut fabricam, ipsarum operationes examina, quæ quidem latentium partium temperaturas produunt, nam pro earum varietate variant. Exempli gratia, brevis somnus cerebri siccitatem; prolixus eiusdem humiditatem arguit; profundus, id est, ex quo difficilè excitamur, frigiditatem. Et quidem qui temperato est cerebro, & hic & alibi mediocriter sese habet. Ita & partium instrumentariarum integritas, ex instrumentorum operationum alacritate cognoscitur. Voco autē operationes instrumentales, quæ nequaquam sola partis temperatura perficiuntur, sed præterea idonea instrumentorum fabrica, quales motus plerique, sensus, & operationes vitales. Sed & has operationes, sola aliquando intemperies vitare potest, proinde nequaquam licet sermonem conuertere, & ex ipsarum defectu, instrumentorum defectum colligere. Hoc tamen verum est, vitium instrumenti, operationem plerunque vitare. Ac posset quis his duobus signorum generibus contentus esse, tamen melius est tertium ab accidentibus desumptum ascribere, vel ob eam causam quòd operationes lubricæ ac extemporariæ existant. Sed & subinde aliis quibusdam rebus externis impediuntur; accidentia verò perma-

permanent. Ita mollities ac durities, super exteriorum humiditate significant & siccitate, atque super ea ferè tantùm. Secunda accidentium differentia visui, sicuti prima tactui, subiacer. Quippe color in calidis ad ruborem, in frigidis ad candorem inclinatur, argumento vir & mulier. Sic calidi ac sicci ferè subflauì: frigidi ac sicci, subliuidi. Easdem etiam differentias, visus ex pilorum multitudine crassitudineque colligit: sed hîc & tactus aliquid potest. Tertia accidentium differentia gustu percipitur. Nam & is aliquam temperaturæ differentiam prodit. Quippe cholericì subinde amaritudinem aliquam in ore sentiunt: minùs calidi quandam salsedinem: & qui egregiè temperati sunt, nullam omnino, sed potius dulcedinem quandam. Eidem statim nescio quid iucundum spirant, sicuti è contrario, quibus corpus insigniter calidum & humidum, aut calidum tantùm, & putredini obnoxium, anhelitus ferè fœtet, adeò vt ægrè colloquentem aut assidentem inueniant. Frigidi verò nullū omnino, aut odorem, aut fœtorem sensibilem reddunt. Atque tot sunt accidentia iuxta quæ sensus corpus salubre aut insalubre colligit. Accedit tamen & ipse auditus. nam in corpore vndique salubri omnia quietè obcuntur, ac absque murmure. At intemperati nunc in auribus sibilos: sæpe in ventre strepitus manifestos audiunt, quorum tempestas aliquando tanta est, vt nec assidentes subterfugiat. Hæc ergo omnia accidentia temperaturas ac intemperaturas sequuntur, & manifestè easdem arguunt; non tamen sufficiunt. Nam sicuti idem corpus non semper eadem sequitur

umbra

Prima accidentium differentia tactui innititur.
Secunda visui.

Tertia per gustum accipitur.

Similiter per olfactum nonnunquam.

Ultima auditui subiacer.

Nequaquam hæc accidentia sufficiunt ad dignoscendas temperaturas.

umbra; sic nec eundem morbum eadem sympto-
mata. Nam accessione rerum externarum, sæpe
etiam internarum, nunc maiora, nunc minora
efficiuntur: adde per se pleraque duntaxat super
exterioribus significare. Iam ut hæc inuenies in
constitutione partium similarium; ita frustra quæ-
res in discrimine partium instrumentalium. Nam
figura, situs, quantitas, numerus, nulla ex se acci-
dentia emittunt. Quare ut eorum quæ diximus
faciamus epilogum: corpus optimè constitutum,
quadratum, aut saluberrimum erit, quod tempe-
ratissimum, optimè fabricatum; quod integerri-
mum atq. omnibus operationibus fœlicissimum,
& in omnibus accidentibus obtinet decorum ac
medium. Possumus quartum adicere, quodque
ægritudini scilicet ad mortem vsque minimè ob-
noxium. Et quidem reliqua antea à nobis sunt
explicata. Verùm an corpus temperatissimum
omnes simpliciter operationes habeat absolutissi-
mas, à quibusdam multùm adhuc dubitatur. Nam
ut à cerebro incipiamus, qui eo sunt sicco, viuacio-
rem memoriam; qui verò humido, faciliorem
discendi promptitudinem; ac qui calido, rursus
maiores solertiam obtinere apparet. Quippe &
vulgo dicitur, sicca magis retinere, humida verò
promptius recipere. In cuius confirmationem ce-
ram molem ac rursus duram afferunt: atque hanc
pertinaciùs impressas figuras retinere: illam prom-
ptius faciliusque recipere. Sed præstaret cerebrum,
aut spiritus animales, cum speculo aliquo illustri,
potius, quàm cera comparare aut conferre. Nam
hoc quo est luculentius, illustrius, eo exquisitius
species

Corporis fa-
luberrimi ex
precedenti-
bus descri-
ptio.

Quartum
signum ex
resistendi aut
fusiendi
promptitu-
dine.

An corpus
temperatissi-
mum omnes
simpliciter
operationes
habeat per-
fœctissimas.

Iniusta com-
paratio.

Melior com-
paratio.

species rerū suscipit, reddit, & nihilo segnius quàm crassum aut obscurum retinet. Sic & cerebrum, aut ipsius spiritus, quo illustrior, eo faciliùs exactiusque omnia recipit, posteaque clariùs exhibet.

Est autem spiritus, quemadmodum & sanguis illustrissimus in temperato. nam siccitas paullo crassiorem, humiditas verò impuriorem reddit. De ventriculo aut stomacho nihil oportet dicere. Neque enim is melius appetit, qui copiosius; neque etiam elegantius concoquit, qui amplius, qui solidius: frequenter enim hic alimentum corrumpit. Verùm temperatus ventriculus ubique suum decorum retinet, & modum seruat. Non est

minor controuersia de eo, an corpus temperatum præ cæteris magis omnibus causis morbosis resistat. Nam quamuis experientia ostendat temperatum corpus esse viuacissimum, morbisque minimè obnoxium: tamen contrarium colligere ratio apparet ex eo quod calidum frigido, & rursus frigidum calido potentius resistat, quàm temperatum. Profectò hic innumera oriuntur sophismata, quæ vt faciliùs soluamus, supradictâ sententiâ nihil aliud significari dicimus, quàm corpus temperatum omnibus causis morbiferis mediocriter resistere, quod nulli ex intemperatis contingit. Nam vt calidum pertinaciter resistit frigido, ita facillimè patitur à calido: at temperatum plusquam mediocriter resistit vtrique.

DEFINITIO & cognito saluberrimo corpore, non est difficile, reliquas duas salubrium cognoscere differentias. Nam & hæc salubria corpora perfectas operationes obtinent, nonnihil tamen

ab illa-

Spiritus quæ-
admodum
& sanguis
illustrior in
temperato.
De ventricu-
lo nulla con-
trouersia.

An corpus
temperatum
magis præ
cæteris om-
nibus causis
morbosis
resistat.

Cognito
corpore sa-
luberrimo
nō erit diffi-
cile reliquas
duas salu-
brium diffe-
rentias co-
gnoscere.

ab illarum perfectione degenerantes. Itaque & hæc corpora suam sanitatem tutantur strenuè, sed in quibusdam ætatibus minùs, prout temperiem suam remiserint, aut in frigidius paulo, aut humidius, aut calidius, aut siccus euaserint.

Signa insalubrium corporum.

MULTO interuallo ab his dissident corpora insalubria in primo, secundo, aut tertio ordine. Nam quædam ex iis valetudinaria plerunque existunt, ac per omnem ætatem morbis sunt exposita, ut quæ ad omnem strepitum aëris similis labefactantur. Sed neque sanitatis tempore perfectas habent operationes, sed inelegantes ac imbecilles, & ab antè dictis diuersissimas. Quippe corpori temperato somnus septem horarum sufficit, corpora frigida in multum diem stertunt, calida vix mediam noctem ferunt. Ita & corpora temperata tranquillissimè dormiunt, calida verò nonnulla varia & inquieta habent insomnia. Nec opus erit quicquam de ventriculo dicere. nam ex iis qui intemperato sunt, alij minimum, utpote qui calido, quemadmodum qui frigido, plurimum appetunt.

Signa corporum neutrorum.

DIFFICILIORA sunt discrimina, aut signa corporum neutrorum. Nam ut ipse corporum constitutiones mediæ inter salubre ac insalubre; ita accidētia & operationes, adeò ut sensus ambigat, an perfectæ, an imperfectæ existant: reuera enim mediæ sunt. Media autem hæc omnino intelligo, nequaquam inter ægritudinem & optimam corporis indolem, sed inter saluberrimam & insaluberrimam (citra tamen ægritudinem) corporis constitutionem. Nam qui sequitur nostras differentias, illinc tres salubrium, illinc tres insalubrium inue-

inueniet. Fieri ergo non poterit vt corpus neutrum æquali interuallo distet ab ægro & saluberrimo. Sed & neutrorum natura magis cum sanis conuenit quàm ægris, quippe in eo omnia sana consentiunt, quòd operationes illæsas exhibeant. Sola ægrotæ corpora sensiles operationum noxas habent, quod est ipsorum ab aliis insigne discrimen.

Ac tantum de differentiis corporum. superest nunc speciales singulorum perstringere notas, ac primùm insalubrium citra ægritudinem: facile enim ex his erit salubrium & neutrorum colligere proportionem. Non tamen de omnibus insalubribus dicemus, sed primùm de solis intemperatis, quòd horum sit maior difficultas, maiorq. varietas, quam non ex facie, & externa corporis phantasia, sicuti figuram, magnitudinem, numerum, licet metiri, sed ex partibus internis præsertim principalibus eam oportet colligere. Sunt autem corporis partes simplices in duplici differentia. Aut enim publicæ sunt, aut priuatæ. Priuatas voco, quæ nullius curam gerunt, sed tantùm suarum rerum satagunt, utpote naturales tantùm. Ac talis simplex ac glandulosa caro, adeps, membrana, ligamentum, cartilago, os. Nam, dicente Galeno, quemadmodum magnes per se attrahit ferrum & retinet: ita hæ particulæ per se suo fruuntur alimento, neque alterius viribus indigent. Alterum genus partium publicum est, idque rursus duplex. Nam alterum simpliciter primatum obtinent, alterum primatibus seruit, ac publicum ministerium exhibet. Primarias autem dico, quæ virtutem toti corpori aut certè conseruationi speciei necessariam

Signa insalubrium corporum magis specialia.

Corporis partes duplices. Priuatæ.

Publicæ.

Hæ rursus duplices.

Primariæ.

B

fariam

Cor.
Cerebrum.

De iccore
maior con-
trouersia.

Alia rursus
de hepate
dissensio.

Tertia.

Galenus an-
numerat te-
stes.

Secundum
genus par-
tium publi-
cum mini-
sterium ob-
seruentium.

sariam generant. Sic cor ex se vitalem virtutem fundit, sine qua vita consistere nequit. Cerebrum animale, qui singulas corporis partes animalem sensum ac motum largitur. De hepate maior est controuersia, & tamen vel ipsum quoque licet obscure naturalem facultatem singulis partibus infundit, quæ ut fortassis ad naturales minimè concurrat: ita ad seruandam naturalem partium virtutem tandem est necessaria. Iam neque ex istis partibus solæ facultates promanant, fortè etiam spiritus, ac ex corde vitalis, cerebro animalis. De hepate iterum magna est dissensio. nam quidam spiritum naturalem auferunt, nonnulli mordicus retinent. Profectò problema est, ac verius quàm hoc, an ipsum hepar sit omnium viscerum primum, nam hoc tandem Galenus comperit per experientiam: ac aliter vtrique opinio seruari potuisset tam eorum qui cor, quàm eorum qui hepar primum statuunt. Adcò multa ratio ignorat, quæ experientia inuenit. Galenus prædictis tribus adiungit testes. nam quamuis simpliciter citra hos singulorum vita consistere possit, ad perennitatem tamen speciei sunt necessarij. Generant autem & ipsi spiritum, qui in se recipit facultatem procreatricem, & per vasa seminaria in generationem effunditur. Atque id vnum genus partium publicum ministerium obtinentium. Talis præterea nervi & spinalis medulla; nam hæc spiritum animale cerebrum excipiunt, & in vniuersum corpus deferunt. Nihilò segnius arteriæ ministrant cordi. Cùm enim spiritum suum vitalem per solida corpora non possit transfundere, per arterias deriuat, sicut & hepa

hepar naturalem per venas. Itaque rectè vulgo
icitur, hæc ab illis oriri, hoc est, incipere & ori-
inem ducere. Putant id dici ex eo alij, quod
inc suum præparatum alimentum accipiant,
quod quidem est falsissimum, sed altera harum
uarum duntaxat ratione ab iis oriri dicuntur, vel
quod sua principia, vel suam virtutem illinc tra-
ant. Quatuor igitur sunt deriuationes, quatuor
em principia tantum. Nam quamuis citra ven-
iculum, pulmones, renes, aut vesicam, animal
bsistere nequit (quippe vsum necessarium vni-
erso corpori præbent;) longè tamen diuersam à
principiis aut etiam deriuationibus rationem ob-
nent. Nam neque virtutem aliquam generant,
neque etiam aliunde genitam dispensant. Duntaxat
(de vesica, felle, renibus, ac intestinis loquor)
eorum quasi sentinæ & expurgamenta existunt.
que hæc sunt, quæ quartam differentiam faciunt
oteris si libeat adicere & quintam: earum scilicet
et quæ partim per se sufficiunt, partim aliquid ex
iis recipiunt, & præterea aliquid ex aliis vicissim
comunt. Et tales quidem partes rursus sunt ipsa
principalia viscera, si composita intelligas. Nam &
mutuam quodammodo operam inuicem præbent:
quippe hepar cordi, cor hepati, vtrumque autem
erebro, & è conuerso cerebrum vtrisque officium
ponit. Sed rectè tamen Galenus hanc differen-
am omisit, vtpote qui duntaxat eam partium
ifferentiam collegit, ex qua totius corporis tem-
eramentum licet captare, cuius respectu superua-
ineum fuisset idem bis, repetere. Non tamen
uarta superflua erat differentia, nam vt principia-

Quatuor
principia
quemadmo-
dum & de-
riuationes.

Quarta par-
tium diffe-
rentia.
Poterit &
quinta an-
numerari.

les partes non sunt, ita magnam in corpore differentiam faciunt. Atque hæc de animalis partibus, quibus per accidens & rerum affinitatem ipsos capillos ac ungues asseripfit Galenus. Nam tamen isti extra corpus sunt, ac omnino inanimati, atque appendices tantum; tamen ipsa, præsertim pili, nequaquam postremum locum inter ea quæ reliquorum etiam principalium viscerum temperaturam produunt, obtinent.

Cerebri indicia duo.

Accidentia.

Operationes.

Signa substantialia hæc nullum locum obtinent. Illorum loco aliud substituendum.

Paruum caput semper prauum signum.

IGITUR UT à cerebro viscere supremo incipiamus, duo summam sunt, quæ ipsius naturam ac temperiem ostendunt, ac discriminant: accidentia scilicet, quæ sumuntur ex dispositione capitis & operationes quæ nusquam magis variant. Nam inuenies hæc naturales, intellectiuas (ita appellamus primarias) sensiuas ac motiuas. Sic nunc per capitis dispositionem, nequaquam intelligo solam illa accidentia propriè dicta, ac quæ necessario sequuntur, utpote totius faciei colorem, pilorum conditionem: verum etiam totius capitis exteriorem nam phantasiam, figuram dico ac magnitudinem. Signum substantiale quod alibi erat primum, hæc etiam professo omitimus, quia tactu, quem interiora viscera nesciunt, desumitur. Quare eius loco alium hæc adiciere poterimus, quod scilicet ab externis iniuriis aut fortunis capitur. Nam & antea dictum est, corpus temperatum has facile contemneret, intemperatum verò plerisque cedere: & calidum quidem calidis, frigidum autem frigidis. Igitur, à principio sermonem aggrediamur, paruum caput semper infortunatum & breue cerebrum ostendit. Neque enim poterit sub paruo capite libera cerebrum

cerebri contineri. Non est tamen id semper
 temperatum: quod quidem facile cognosces ex
 figura. Nam bona plerumque bonam temperiem,
 quemadmodum mala contrariam sequitur: raro
 enim virtus formatiua intemperatam materiam
 bene effingit, quemadmodum temperatam ple-
 rumque bene digerit. Et tamen aliquando virtus
 impotens, vt materiam quantumuis probam
 nequeat rectè cōformare: quemadmodum rursus
 aliquando materia tam rebellis, vt virtutem licet
 fortem, contemnat. Ergo ampliùs consulendæ ope-
 rationes. Potest enim nonnunquam ob materiæ
 paucitatem operatio esse manca, sed citra bonam
 temperiem non potest esse elegans ac perfectæ.
 itaque paruum caput semper aliquid mali in ce-
 rebro conqueritur, non tamen semper magnum
 caput cerebrum liberale asserit. Potest enim ali-
 quando ignaua & exterior materia, quæ circun-
 datur, esse copiosa; interior autem, à quâ totius
 capitis fœlicitas pendet, brevis & modica. Distin-
 gues hoc facile. nam rarò bona capitis figura, aut
 exterioris alicuius partis appâret, nisi pulchrè se
 habeat viscus quod subiacer: nam ab interno ro-
 bore tota exteriorum proficiscitur pulchritudo.
 Potest tamen & hîc fortè fortuna aliquando aliter
 contingere. Proinde fidelius signum accipies ex
 cerebri facultatibus, hoc est, sensu, motu, & intelle-
 ctu. Fieri enim non potest, vt hæc eleganter obean-
 tur, & cerebrum sit malè fortunatum. Neque hîc
 multum describenda capitis figura est: nam mul-
 titudo ac operationum varietas in homine mul-
 tum cerebri & exinde magnum caput expostula-
 bat:

Non tamen
 semper malè
 temperatū.

Fidelius si-
 gnum est ex
 cerebri ope-
 rationibus.

Figura capi-
tis quare ro-
tunda.

Quare in
viroque la-
tere caput
depressum.

Bona figura
bonam de-
monstrat
temperaturā.
Non semper
bona figura
alicuius par-
tis capitis
semper bo-
num indicat.

bat: quod ne molestum esset futurum, sphaericam figuram natura excogitavit, quæ brevissimo spatio quamplurimum cerebri contineret; est enim omnium aliarum capacissima. Interim tamen ne quicquam hinc superesset, aut deesset, circumferentiam a utroque latere abscidit, & quodammodo hanc luxuriam in anteriorem ac posteriorem partem expressit, ita ut utraque hæc pars extuberaret. Quod neque temerè sed magna cum utilitate factum est. Expediebat enim anteriorem ac posteriorem capitatis partem liberaliorem extuberare ipsa media, quod medius ventriculus parvus, postremus autem magnus esse debebat. Iam in priore non unus residet sensus, sed plures, qui liberaliorem sedem requirebant; secus enim periculum erat ne in hac parte ventriculi opprimerentur, ac perpetuo quodam sopore animans detineretur. Figuram ergo capitis & eius oportunitatem iam satis explicavimus. Et quidem bona, semper bonam cerebri arguit temperaturam, aut saltem virtutis formatricem integritatem. Non tamen idonea figura alicuius partis capitis, aut prioris, aut etiam posterioris seorsum, perpetuò bonum indicat; nam fortuna promptius dirigit partem quàm totum. Sic neque parvitas sincipitis, aut occipitis seorsum, subiectum statim cerebrum infamat: nam duo ventriculi principalissimi in cerebro, postremus ac medius. Iam unus liberalitas, alterius brevitatem redimere potest. Facilis etiam & parvipèdenda est iactura exterioris saburræ, modò quæ substernitur cerebri substantia eius locum impleat, ipsaque exturgeat, si non in hoc loco, saltem in proximo. Non

tamen

men vbi totum caput exiguum est, totius capitis
 terit fieri liberalis compensatio. Quæ quidem
 usa est quare paruum caput semper sit signum
 alium, occiput autem vel sinciput non semper.
 reliquis omnibus magnitudo & paruitas co-
 cum toto capite similiter æstimanda sunt,
 si quod in toto capite expendendo omnes ope-
 rationes animales oporteat consulere: in sincipite
 erò magis sensum, visum, gustum, olfactum; in
 cipite autem motum. Impossibile enim est, hæc
 ene constare, & cerebrum vnde proficiuntur
 alè se habere. Atqui sæpe è contrario euenit, sen-
 am videlicet vnum, aut plures, ac ipsum motum
 errare, ipsum autem cerebrum pulchrè se habere.
 Nam præter ipsius principij, hoc est, cerebri
 ebitam temperiem, hæc etiam desiderant proprij
 instrumenti concinnitatem. Ita sæpe contingit
 uosdam cecos, mutos, aut etiam surdos esse, ob
 tiuatum vitium, nihil desiderante ipso cerebro.
 atque in hoc omnes operationes sensitiuæ, mo-
 uæ (nihil interim refert an voluntarias prætereà
 actiuas dixeris) à primariis differunt. Non enim
 a secunda aliqua instrumenta obtinent, sed ex
 oso continenter proficiuntur cerebro. Voco
 utem operationes primarias, quæ reuera primæ
 nobilissimæ existunt. Ac tales quidem tres sunt,
 phantasi, intellectus, & memoria. Nam sensus
 communis generalis tantummodò quædam cere-
 bri potentia existit, quemadmodum nec aliqua
 ius priuata sunt munera. Neque enim vigilia par-
 icularem aliquam operationem prædicat, sed
 sensus & motus in genere energiam. Multò minùs

Paruum ca-
 put semper
 signum ma-
 lum, occiput
 autem vel
 sinciput non
 semper.

Operationes
 sensitiuæ aut
 motiuæ sæpe
 deprauatæ
 nihil interim
 patiente ce-
 rebro.

Operationes
 primariæ
 quæ dicantur
 & quot sint.
 Intellectus,
 phantasia &
 memoria.
 Nequaquam
 prædictis an-
 numerandus
 sensus com-
 munis.
 Multominus
 reminiscētia,
 aut etiam
 virtus æsti-
 matiuæ.

Tres prædi-
ctæ operatio-
nes primariæ
specie distin-
ctæ.

Sæpe phan-
tasia vitatur
constante
intellectu &
memoria.

Aliquando
intellectus
aberrat bene
se habente
phantasia ac
memoria.

Nonnunquã
phantasia &
intellectu sa-
no, læsa est
memoria.

Sicuti & è
contrario
aliquando
reteruatur
memoria,
læso intelle-
ctu & phan-
tasia.

Rursum non-
nunquam
salua rema-
nente phan-
tasia, intelle-
ctus læditur
& memoria.

Nunquam
tamen intel-
lectus con-
stant, memo-
ria oblitterata
ac phantasia
labefactata.

Tribus pri-
mariis po-
tentis ne-
quam distin-
guendi diuersi
ventriculi.

reminiscentiam annumerabimus, nam memoriæ duntaxat actus quidam est. Sed neque æstimatoria virtus aliqua priuata, sed ipsius intellectus quædam pars est. Quod ergo tres duntaxat sint huiusmodi primariæ potentia (vulgus sensus interiores nominat) certum est; & quod specie sint distinctæ, ipsa demonstrat experientia, cum omnes vnà non pereant aut violentur, sed sæpe vna offensa, nunc hæc nunc alia remanet integra. Sic phantasia sæpe aberrat in febricitantibus, constante intellectu & memoria, tantum de rebus præsentibus malè sentiunt. Aliquando etiam intellectus hallucinatur, aut deficit, rectè sese habere phantasia ac memoria, ut in quibusdã stultis accidit. Nonnunquã iis duabus facultatibus bene constantibus, sola extrita est memoria, aut oblæsa, quemadmodum in iis qui à grauiissimis resurgunt morbis, quorum nonnulli etiam familiarium suorum obliti sunt, sed id rarius. Memini me duos vidisse, qui omnium penè literarum obliti erant. Sed & è contrario aliquando reseruat memoria, offenso intellectu & phantasia, quale quid reperies in melancholicis. Quemadmodum rursus phantasia nonnunquam remanet salua, læso intellectu & memoria, quemadmodum in veris stultis contingit, qui quasdam pertinaciter res retinent, interim grauiorem rerum memoriam statim amittunt. Non tamen inuenies viuente intellectu & memoriam penitus oblitteratam, ac phantasia labefactatam; cùm intellectus vtatur phantasia ac memoria, quippe neque concoctio constare potest, nisi sufficiat retentio. Tres igitur sunt, nec plures distinctæ principes potentia, quibus tamen nunquam

nunquam poterimus distinguere varios ventriculos. Nam quemadmodum antea diximus, altero ventriculo læso, postremo scilicet vel medio, omnes intereunt: & rursus prioribus duobus vitiatis, sæpe omnes consistunt, & alacritatem suam retinent. Satiùs igitur erit illarum potentiarum distinguere officia; cognosces autem ea ex earummem vitiis. Dicitur autem vitiata phantasia aut imaginatio, quando quis aliter sentit de rebus præsentibus, quàm sese obiciunt. Ita in multa quiete, quidam putant se audire tubicines, alij quosdam putant se videre obuios, quorum tamen nihil est. Et potest quidem hoc fieri ob oculorum vitium, verùm quæ clausis oculis oriuntur phantasmata, ad interiorem phantasiam pertinent. Si quidem hoc ergo est phantasie vitium, necessariò sequitur veram imaginationem circa res veras, aut quæ nobis occurrunt, aut aliquando occurrerunt, consistere. Nam vt memoria seruit intellectui, hoc est, retinet quæ per intellectum didicimus; ita phantasia ea quæ sensu accepimus. Phantasie igitur & memoriæ munus dictum iam est. Liberrimum est officium ipsius intellectus. ipse enim est, qui multa ab aliis discit, de his quæ audiuit, vidit, iudicat & æstimat: multa etiam per se subtiliter explorat. Nunc si velis cognoscere qua qualitate vnaquæque facultas valeat ac oblectetur, considerate rursus qua qualitate vnaquæq. iterum violetur. Et certum quid est, memoriam maximè obliterare exuberantem humiditatem, intellectum frigiditatem. Quare etiam sequitur memoriam præ reliquis intemperaturis gaudere sicco, intelle-

Primariarum
potentiarum
officia co-
gnoscenda
ex earum
vitiis.
Phantasia
vitiata.

Apparent
nonnunquam
phantasmata
ob oculorum
vitium, sed
illa à priori-
bus faciliè di-
stinguuntur.
Vera phan-
tasia.

Memoria.

Intellectus

Quibus qua-
litaribus pri-
marie potè-
rie maximè
innitantur.
Memoria
maximè gau-
det siccitate.
Intellectus
caliditate.
Phantasia
rarò vitatur
intemperie
aliqua.

Maximè ta-
men læditur
humiditate.

Melancholi-
ci maximè
valent phan-
tasia.

Intellectus
incorporeus.

Sanguis vt
spiritus sub-
tilior in tem-
perato.

Sanguis bilio-
sus tempera-
to tenuior.

ctum calido. Phantasia quidem rarè vitatur in-
temperie aliqua, frequentius fumo aliquo, vel in
cerebro genito, vel aliunde sublato. Inter reliquas
tamen qualitates, minimè videtur ferre humidita-
tem. Ferè enim ea torpidos facit ac stupidos. Sic
è contrario maximè videtur vigere siccitate. Est
enim ea temperatura maximè sine omni vapore.
Huic astipulatur quòd phantasiam quandam pro-
portionem cum memoria habere diximus: & am-
plius, quòd melancholici, vtpote insigniter sicci
(licet minùs ingeniosi) phantasia plurimùm va-
leant, & plerunque eas artes inuenerint, quæ perti-
naciorem phantasiam potiùs, quàm subtiliorem
intellectum expostulant. Non enim melancholici
cæteris sapientiores aut ingeniosiores, sed ferè pru-
denteriores ac maiores cunctatores. Dixi autem
priùs præ reliquis intemperaturis. Non enim in-
temperata temperatis, sed intemperatis conferi-
mus, quippe temperati in his omnibus sese habent
pulcherrimè, quia anima, imò intellectus noster
quodammodo incorporeus. Quocirca spiritum
eius internuncium oportet esse clarissimum ac illi
quàm simillimum. Quippe vt speculum, quò est
mundius & illustrius, eo faciliùs recipit ac elegan-
tiùs omnium rerù exhibet imagines: ita & spiritus
noster quo tenuior, eò omnes operationes (memo-
riam puto, phantasiam ac intellectum) redduntur
elegantiores. Iam & sanguis & spiritus tenuior ac
splendidior in corpore magis temperato quàm in-
temperato. Nā caliditas multa obscurat, cogitque
adurèdo: humiditas verò externa, spiritum offuscat:
quemadmodum rursus frigiditas condensat. Scio
sanguis-

sanguinem biliosum tenuiorem temperato, verum
& eodem paulo obscurior. Iam neq. simpliciter &
per se sanguis subtilior, sed ratione bilis affusa:
nam ipse sanguis ex nimio calore sæpe crassior.
Nunc igitur quàm prius certiùs constat omnes
operationes multò elegantiores esse in cerebro
temperato quàm intemperato. Verùm in intem-
peratis, aliæ alias superant, in vno phantasia pluri-
mùm valet, sed memoria parum viget. Alibi iterum
emicat memoria, sed infirma est imaginatio. Iam
est vbi hæc duo constant, sed intellectus vacillat.
Eodem modo neque intellectus partes omnes in
vno semper vigent, sed in aliis vincit solers subti-
litas, in aliis discendi facultas, & forsitan in tertio
iudicij dexteritas. Quæ vt clariùs intelligantur, sin-
gulas seorsû intellectus partes præstat distinguere.
Non enī simplex est ipsius energia, sicuti memo-
riæ ac phantasiæ, sed quædã aliquando per se subti-
liter contemplatur atque inuenit, quædam ab aliis
discit; subinde etiam de rebus diuersis, ac contro-
uersis iudicat. Atque iis omnibus, vt dixi, felicissi-
mus est temperatus. Nam multùm valet solertia,
inuentione aut ingenio, discendi facultate, pluri-
mum quoque iudicio aut opinionis dexteritate ac
consilio. At ex intemperatis ferè singuli hîc suam
obtinēt virtutem ac vitium, & sicci quidem valent
memoria, phantasia, & multa solerter machinan-
tur, moliuntur ac inueniunt quæ artes illiberales
(mechanicas vocant) concernūt. Sed ad meliores
parum idonei, quas nequaquam assequuntur, aut
non nisi multo labore, ac longo temporis spatio. E
contrario humidi ipsa phantasia, aut memoria pa-
rum

In iis qui in-
temperato
sunt cerebro,
aliæ opera-
tiones alias
superant.

Intellectus
diuersæ par-
tes in diuer-
sis vigent.

Temperatus
felicissimus.

Sicci maxi-
mè vigent
memoria &
phantasia.

Humidi dis-
cendi facul-
tate.

Calidi ingeniosi, sed valde inconstantes.
Frigidi parum ingeniosi sed constantes.

Mulierum consilium primum optimum, secundum temerarium, tertium pessimum.

Operationes primariæ maximè conferunt ad discernendam cerebri temperiem.
Accidentia, figura, sensus, aut motus aliquando variant.

rum constant, sed mediocria promptè accipiunt: argumento senes & pueri. Nam pueri facilè, senes ægrè multa discunt. Et ne id putes frigiditatis potius quàm siccitatis fieri vitio, considera viros & & iuvenes. Nam & hi circumcisis reliquis accidentibus, paulo difficiliùs noui quid addiscunt ipsis pueris aut puberibus. Sed humidi rursus in hoc infœlices, quòd parum retineant. Iterum calidi egregiè ingeniosi, sed ingenio ac opinione valde inconstantes, maximè si non calidi solùm, verum etiam humidi fuerint. Frigidi è contrario opinionem suam pertinaciter reseruant, sed parum solerter rem explorant, &, vt paucis dicam, neque ingenio valent aut iudicio, sed homines duræ ceruicis sunt, maximè qui coniunctam siccitatem habent. Nam contrà & ipsa humiditas nonnullam inconstantiam adfert. Argumento sunt mulieres, de quibus vulgo dicitur, primum earum consilium optimum, secundum temerarium, tertium pessimum; & fortè ob id, quòd plus valeant iudicio, quàm ingenio. Nam & aquam turbidam quo magis moues, eò magis obscuras: ita & hæ quò magis secum cogitant, eò spiritus suos magis turbant. Et quidem hæcenus de signis ab operationibus principalibus sumptis, quæ nequaquam minimam, sed maximam sibi partem vendicant in cerebri indole discernenda. Nam accidentia, figura, sensus, & motus aliquando à natura declinare possunt, sed harum operationum semper in cerebro relucet quædam semina. Exempli gratia, qui ex natura potentes ac robustos neruos obtinet, sæpe molliore vita effœminatur; & è contrario

trario qui ex natura parum lacertosus est, meliorem consuetudine formatur: ita sensus crapulam obtundunt, meliorem autem victu illustrantur. Verum ingenij semina rarissime indolem mutabunt. Nam sæpe in morbis (ne longius discedamus) vniuersi corporis, fortè febribus, aut priuatis vitiis ipsius capitis, sensus & motus labefactantur, solus intellectus, memoria, phantasia suam vim retinent. Et mihi quidem horum omnium causa apparet, quod istæ operationes omnes maximè sint incorporeæ, & nunc quodammodo in ipsa anima firmatæ, quæ & ipsa incorporea est. Iam incorporeum ægrè à corpore patitur. Sed de his videor mihi iam dixisse satis.

Operationes
primariæ nõ
tam facile
mutantur.

Operationes
primariæ
incorporeæ.

CONSEQUENS est vt eadem sumamus signa ab ipsis naturalibus in cerebro operationibus, quæ hîc magis relucent, quàm alibi. Nulla enim pars magis obnoxia excrementis, vtpote frigida & humida. Facile autem excrementa ipsarum partium produnt temperiem ac naturam. Nam vbiunque concoctio & nutritio parum valet, ibi excrementum semper plurimum abundat. Sicuti à contrario paucum semper existit, vbi diligenter fit concoctio. Ita quidam naturaliter cerebrum calidum ac siccum obtinent, adeò vt præter naturam ipsius cerebri nullum penè locum excrementis relinquunt. Alij è contrario adeò frigido sunt cerebro & humido, vt nares perpetuò sordeant, ac inter loquendum continuè pitissent ac screent. Atque ipsa quidem hîc experientia euident, ratio autem ipsa interim parum prompta. Nam concoctio & attractio eiusdem caloris opus videntur.

Signa tem-
peraturæ ce-
rebri ab ope-
rationibus
naturalibus.
Cerebrum
maximè sca-
tet excre-
mentis.

Occupatio
aliqua.

Quo-

Quocirca ut in frigidis concoctio: ita & ipsa videtur languescere attractio. Nunc tam parum excrementi relinquit in corpore frigido alimentum modicum, quam in calido multum. Adeo saepe rerum rationes occultae ac contrariae, quae nisi à solerti viro cognoscuntur. Ita hinc evenit; nam ferè calor magis ad attrahendum, quam concoquendum sufficit. Imò attractio quadam partium naturali aviditate obitur, concoctio autem solo calore.

Qui temperato sunt cerebro per omnia mediocriter sese habent. Signa ab externis fortunis.

Qui frigido sunt cerebro aegrè ferunt aquilonem. Qui calido optimè eundem ferunt. Qui humido maximè læduntur austro.

Qui sicco facile austrum contemnunt.

Quae quidem causa existit, quod plus saepe attrahatur, quam concoquatur. At qui sunt cerebro temperato, in his modum servant, nec possunt excrementa esse moderata & operationes immoderatae. Idem discriminabunt casus ac fortunae externae. Sunt enim nonnulli adeo frigido cerebro, ut ad omnem aquilonis strepitum lippiant, graecidine laborent aut raucedine, aut alia distillatione. Quemadmodum sunt alij his contrarij, qui omnem aquilonem, niuem, etiam longissimo tempore contemnant. Sed rursus aegrè aestatem, aut aliam tempestatem calidam & siccam ferunt. Sicuti rursus humidi insigniter, sub omni austro obsurdescent ac visu obtunduntur, capite grauantur. Pluribus enim rationibus vel aer humidus corpori nostro molestus est, nam non ut siccus hoc exonerat. Præterea humiditates quas natura expellere solet, retinet. His adde, quod & ipse dum in corpus rapitur, nonnihil meatus distendat ac grauet, dum in ipsis haeret. E contrario sicci austrum quidem facile contemnant, sed sub multa siccitate parum feliciter dormiunt. Atque id rarius, nam sensus aegrè à sicco offenditur. Solus temperatus omnibus
his

his mediocriter resistit, rarò ægrotat, vix vllum anni tempus, aut vllam ætatem reformidat. Iam videtis nullam temperaturam quæ iudicium nostrum possit subterfugere, modò eas hoc quo diximus modo metiamur.

Quod si tamè hæc tibi minimè sufficiant, pilos præferim in capite consule. Nam hi quod restat, supplebunt. etenim aut cum excrementis eandem rationem obtinent, aut eisdem assident, saltem ab iis ipsi originem trahunt, non quidem omnibus, sed quibusdam tantùm. Relinquitur enim in extremis partibus diuersum excrementum, tenue, aquosum, crassum, & ignauum, quod quidem ad pilorum generationem minimè est idoneum, duntaxat fuliginosum, quod quidem nequaquam in ipsa gignitur semper parte, sæpe ex ipso ascendit hepate, atque adeò vniuerso corpore, adeò vt nulla pars eius fumi sit expers. Non tamen propterea quæuis pilis vestitur, sed duntaxat quædam sicciores particulæ. Nam neque gramina (quibus pilos rectè comparabis) omne solum amant, duntaxat mediocriter siccum. Videmus enim quomodo in hyeme omnia semina suffocantur, & in extrema æstate contabescunt. Sed incunte æstate omnia affatim erumpunt, germinant. Ecquid ergo mirum caput & citius & magis tegi pilis, quauis alia parte, cum præcociorem & maiorem præ multis aliis siccitatem obtineat, quæ nunquam aut non nisi tandem pilos extrudunt suos? Sed vnū hîc cauere oportet, ne in pilis vllam propriè generationem audias. Non enim generatio ipsorum est sicuti graminum, nam hæc verè generantur, & augen-

Signa ex pilorum conditione desumpta, cum iis quæ ab excrementis sumuntur eandem rationem sese obtinent.

Fuliginosum duntaxat excrementum ad pilorum generationem confert.

Quare non omnes partes corporis pilis tegantur.

Quare caput & citius & præ cæteris magis partibus pilis tegatur.

Pilorum eruptio nequaquam generatio dicenda.

tur:

Pili eandem
retinent for-
mam foris
qualē antea
obtinebant
in poris.

Pori aliquan-
do recti, al-
quando ob-
liqui, aut ex
natura, aut
exhalationis
imbecillita-
te.

Discrimen
ex colore.

Quare in
mulieribus
coma crispa
ac diluta: in
viris autem
subinde ni-
gra & crispa.

Pilorum
quantitas.

Calidi &
sicci præco-
cius ac magis
hirtuti.

Melancholici
ex adustione
plus habent
excrementi.

Frigidi quo-
que & humi-
di crassiores
pilos habent
calidis &
siccis.

Ratio fre-
quenter me-
lius indicat
ipso sensu.

tur: pili verò inanimes, & succedentibus sibi inui-
cem fuliginibus multis in poris coalescunt, & sic
demum magis magisque erumpunt, adeò ut quod
fuerit aliquando primum ac initium, tandem eua-
dat extremum. Quocirca etiam ferè eandem
figuram retinent foris, qualem antea obtine-
bant in poris. Quippe pori aliquando recti,
aliquando obliqui; talesque vel ex natura, vel
exhalationis imbecillitate, quæ rectâ ferri nequit.
Discrimen ex colore capies: nam crispi ob exha-
lationis imbecillitatem semper dilutiorem colorem
obtinere: at qui ob pori obliquitatem tales sunt,
omnem colorem obtinere possunt, ex aliis distin-
guendum. Sic in mulieribus coma crispa ac diluta,
in viris autem subinde nigra & crispa. Atque hæc
de pilorum figura. Quantitas autem illorum va-
riat pro fuliginis diuersitate. Nam calidi & sicci
multam præmaturè edunt fuliginem, quare &
præcocius & liberalius hirti sunt. Plus habent ex-
crementi ex adustione melancholici; verum est
alia in quantitate differentia. Hi enim insigniter
crassos & duros: illi verò tenuiores magisque sub-
tiles edunt. Anderem quoque dicere, frigidos &
humidos crassiores pilos obtinere calidis & siccis:
qua in re rationem præstat, quàm sensum consu-
lere, quòd multorum pilos per multum otium
tangere non vacat. Sed & alibi sæpius ratio quàm
sensus meliùs rem iudicat, quòd sensus paruas
differentias ignoret. Saltem in proposito, vel sola
rationis cōtemplatione inuenies pituitosos biliosis
crassiores pilos obtinere. Habent enim sanguinem
hi tenuiorem: illi autem crassiorem, tamen humi-
diorem.

diorem. Quocirca quemadmodum pili in eis sunt crassiores, ita rursus molliores ac simpliciores: fortassis tamen rariores & sparsiores. Est & alia differentia, quippe calidi ac sicci magis obnoxij caluitiei: alij autem, vtpote pituitosi, magis canitiei.

Nam qualis sanguis, tale in perpetuum est excrementum: & rursus talis pilus quale excrementum.

Qualis sanguis, tale excrementum ac pilus.

Est autem vel ipsa fuligo in his præcociter pituitosa. Quare non est admirandum in his pilos præmaturè fieri canos. Magis ratione catere videtur, quòd caluities dicatur sequi nutrimenti pilorum, hoc est, excrementi fuliginosi inopiam. Nam hoc ipsum potius videtur deficere in frigidis quàm calidis. Ac fortè existimârunt veteres tandem cutis siccitate absumi: quod quidem mihi minimè est verisimile. Sed contrà ego suspicor hanc caluitiem ex eo sequi, quòd cutis, subiecta quæ caro rarefiant, dum elementa in his concidunt: ferè enim hæc corpora à natura rata sunt & parum carnosa. Tanto minùs admirandum, quòd sub senectutem præcociter euadant rugosa. Itaque in his pili, vtpote subtiles, ac sæpe parum firmi præmaturè excidunt, quia cutis in qua sternuntur iam plurimùm attenuata est, subtilis facta & ex-

Pituitosi cito canescunt. Occupatio.

carnis, quomodo & in solo pali parum altè infixi, facillè elabuntur, aut quia terra nimia humiditate firmitatem suam amisit, aut quia non satis profundè infixi. Vtroque modo & nos caluitiem fieri putamus: vel quia cutis rarefuit, quemadmodum in senibus accidit, & hæc naturalis caluities: vel quia subiectum solum, hoc est, caro colliquatur.

Causa caluitiei.

Quare quorundam corpora præcociter fiunt rugosa.

Alia causa caluitiei.

Caluities naturalis.

Et hæc morbose caluities, quam in hecticis ac

Caluities morbose.

Et tabidis

Pilorum iactura in morbo Gallico.

Pili in temperatis quomodo cognoscantur.

A tempore.

A colore.

In extrema adolescentia flavi.

Rufi autem multi boni, aut latenter mali.

Ita David erat rufus, similiter & Esau.
A figura.

tabidis tandem videri licet. Nescias tamen an in his, & aliis quibusdam longioribus ac vehementioribus morbis caluities temporaria sequatur ipsius magis soli raritatem quam humiditatem, profecto humiditatem & corruptionem quandam aliquando. Argumēto sunt pediculi, nam & hi in quibusdam conualescentibus affatim prodeunt. Ita & in morbo Gallico situm quendam pilorum iactura sequitur. Quales ergo pili in intemperatis, diximus. Ex quibus facile nunc erit colligere quales in temperatis, (nam & ferè ubique extremis cognitis nullo negotio cognoscuntur media, imò & illa his plerumque notiora) in quibus profecto mediocritatem per omnia seruant. Nam neque serius, neque maturius in his proueniunt, neque rari admodum aut densi. Ita & color in his respectu aliorum, per omnes ætates mediocritatem exhibet. Nam ut in aliis in extrema adolescentia nigri, in aliis autem subrufi: ita in his flavi, vulgus aliquando rufos appellat. Sequitur autem iste color non tantum, quemadmodum apparet, ipsam temperiem, sed quandam præterea inæqualitatem. Ita vulgò dicitur, rufos insigniter bonos, utpote quando temperiem sequitur hic color: aut latenter malos, quando scilicet inæqualitatem. Habes exemplum in sacris historiis. nam David erat rufus, quemadmodum & Esau. Sic & in capillorum figura temperatus medio modo sese habet. Neque enim crispas, neque simplices omnino habet, sed mediocriter tales. Intellico autem mediocriter tales, per vniuersum, vel qui parum crispas in fine, nullo autem modo in principio. Nam fuligo ipsa, & tandem ipsi pili magis

magis ac magis torrefiunt. Ita de nostro Seruatore dicitur, comam ipsum habuisse simplicem ad humeros vsque, ab illis autem paululum crispam. Certum enim est ipsum fuisse temperatissimum. Non tamen temperatus mediocres pilos habet secundum crassitiem & subtilitatem. Nam antea audacter in temperato omnia pronuntiavimus subtilissima. Quare rectè vulgus ingenium subtile ex pilorum subtilitate ac mollitie quadam caprat: sicuti è contrario eos qui crassos & densos pilos eosque duros admodum habent, crassi ingenij iudicat. Iam inuenies omnia hæc discrimina distinctissima in regionibus temperatis. Nam intemperatæ aliqua ex parte signa hæc mutant. Tamen & in his ipsis regionibus quandam inuicem proportionem inuenies. Nam quemadmodum in regionibus egregiè calidis ac siccis, pituitosus nequam vultu, aut pilis eum colorem refert quem in regione temperata: ita eximiè calidus ac siccus in regione frigida ac humida multum discrepat phantasia à calido & sicco. Multo minùs hæc signa sinceritatem suam seruabunt, vbi corpus fuerit inæqualiter temperatum, fortè hepar calidum ac siccum, cerebrum autem frigidum & humidum. Nam humores qui ex alto ascendunt, nihilo ferè minùs mutant faciem & pilos, quàm continens cerebri temperatura.

SUNT quidem & alia signa quæ sumuntur à sensu communi. Quippe temperati moderatè vigilant, mediocriter dormiunt. Sed frigidi ac humidi in multam lucem stertunt. Contrà calidi ac sicci, vix septem horarum somnum ferunt. Calidi

Christus qualem comam habuerit.

An temperatus habeat pilos mediocriter crassos, Vulgi iudicium.

Signa à sensu communi desumpta. Temperati mediocriter somno contenti. Frigidi magis somnolenti. Calidi ac sicci magis insomnes.

Calidi autē
ac humidi
longum qui-
dem somnū
admittunt,
sed pertur-
batum.

Idē quoque
accidit non-
nūquam ca-
lidus & siccis.
Nonnunquā
& tēperatis.
Frigidi &
humidi aut
etiam siccī
quietissimē
dormiunt.
An frigidi ac
humidi ci-
tiūs canescāt
frigidis &
siccis.

Senectutem
potius osten-
dit canities
quā calui-
ties.

Signa tem-
peraturæ
cerebri ex
pro cernis sen-
suum instru-
mentis, ac ma-
ximē ipsius
visus.

autem & humidi fortē longum, verumtamen tur-
batum. Idem euenit quidem calidis ac siccis, non
quidem semper, sed vbi multæ crapulæ indulse-
rint, præsertim vini. Nam his per accidens cere-
brum calet & humet. Vereor ne temperatis idem
quoque aliquando accidat: nam vt speculum
illustre facilius obscuratur sordido, sic quoque
celeriūs perturbatur cerebrum splendidum tene-
broso. E contrario frigidi & humidi maximē à
crapula profundo quodam sopore tenentur. Idem
accidit frigidis & siccis. Ac dubitabis fortassis, qui-
nam istorum citiūs canescant. Mihi quidem vide-
tur, quòd frigidi ac humidi canescere anticipent,
quia in humidis citiūs quā siccis putrilago
quædam suboritur. Verumtamen frigidi ac siccī
citiūs circa caput senectutem ostendunt. Non
enim senectus earum partium tantū cognoscitur
ex canitie, sed etiam ex alia totius faciei descriptio-
ne, quæ citiūs subdit in sicco quā humido. Dixi
autem Circa caput; nam capiti frigido & sicco
potest occurrere cor validum & humidum, penes
quod potiūs quā cerebrum vita promittitur.
Nec mirum senectutem potiūs ostendere canitiem
quā caluitiem, quòd corporis nostri munera
potiūs proficiantur ex calido, quā frigido.
Nunc excessus calidi inducit priorem caluitiem,
frigidi verò canitiem.

Sed de his iam satis. Superest ex proximis
sensuum instrumētis ipsius quoque cerebri capere
indicia. Antea enim diximus orta suis attestari
principiis. Et quamuis fortē alia omnia instru-
menta ignaua, maximē tamen in hoc seruit ocu-
lus.

lus. Sanè non est aliud organum, quod & mores & temperamentum cerebri, aliquando etiam totius corporis, fidelius ostendat. Rarò enim oculus calidus, cerebrum autem frigidum: aut rursus ille humidus, & hoc siccum. Cognosces autem vtrunque, saltem calidum & frigidum, partim tactu, partim visu. Nam si oculos foris tetigeris, sæpe diuersa qualitas tactui occurret. Ita aliorum oculi planè candidi, aliorum rubore leuiore aspersi. Difficilius tactu distingues humidum aut siccum, nam caliditas & frigiditas per palpebras sæpe sese produnt: humidi verò ac sicci, vix ipsa parte apprehensa (quod hîc difficile est) discrimina inuenies. Igitur ex aliis quibusdam accidentibus huius colligenda differentia est, utpote humiditate circumfusa. Nam (exeteris accidentibus circûcisis) humidi oculi semper plus vomunt humoris, quàm sicci. Poteris quidem calidi & frigidi differentias etiam cognoscere ex aliis; ex eo videlicet, quòd calidi oculi affusa frigida non nihil recreentur: frigidi autem ea ipsa magis lædantur. Sic & humidi & sicci discrimina ex quadam externa dispositione poteris colligere. Nam magni oculi ferè humiditatem, parui siccitatem significant. Non tamen id perpetuum est. Quare fidelius signum sumetur ex figura, nam bona figura siue paruitatem, siue magnitudinem habuerit coniunctam, plerunque materiam bene temperatam indicat. Dico plerunque, nam ut totam aliquam ac magnam partem ex maligna materia formatiua virtus ægrè effigiat: ita parvam facilè. Quocirca his omnibus rectè Galenus vbique adiecit operationum dexteritatem. Nam operationes

Oculus præ
exeteris sen-
suum orga-
nis maxime
discernit tẽ-
periem ipsius
cerebri.

Oculi calidi-
tas & frigi-
ditas partim
tactu, partim
visu depre-
henditur.
Difficilius
tactu distin-
guitur ipsius
humiditas
aut siccitas.

Oculi calidi
aut frigidi
signum aliud.

Similiter
humidi ac
sicci.

Fidelius si-
gnum oculi
temperaturæ
ex figura.

Galenus. re-
ctè prædictis
adiicit signum
ex operatio-
num dexte-
ritate.

Oculus tem-
peratissimus,

Intempera-
tissimus.

Color ocu-
lorum ferè
duplex.

Caruleus.

Niger.

Solus homo
& equus di-
uerſum ocu-
lorum colo-
rem obtinet.

Vnde proue-
niat oculorū
coloris diuer-
ſitas.

Vniſormis
tunica color
naturalis.

Cryſtallinus
humor acre-
nui multum
variant præ-
dictum colo-
rem vniſor-
mi tunica.

eſſe non poſſunt integræ, temperatura autem
parum conueniens. Eſt autē oculus dexterrimus,
qui minuta procul videt, rectè diſcernit, & noctu
interdiuque æquè valet. Illi contrarius, qui vel
noctu, vel interdiu tantum videt. Nam hic humi-
dus, ille autem ſiccus. Hoc tamen magis adhuc
cognoſces ex colore ipſorum, qui ferè duplex eſt.
Etenim quibuſdam oculi ſunt carulei, catij, glau-
ci, aut fului, quales noctuis & catiſ domesticis:
aliis verò vt canibus nigri. Sic & inter alia plura-
que animantia, vnaquæque ſpecies ferè vnum
obtinere oculorum colorem, ac ſolus ferè homo &
equus eum variat, non ſine maximo indolis ac
morum diſcrimine. Tantò minùs mirum eſt Ga-
lenum ex iſdem ſignis temperamentorum captare
differentiam. Neque enim poſſunt ſignificare
moreſ, & ignorare temperamentum. Quod qui-
dem & meliùs & clariùs ex generatione eorum
colorum accipietur. Non enim forte fortuna tales
ſunt (vt nec quoduis aliud in corpore) ſed hîc &
alibi colores ſequuntur magna ex parte aſuſionem
ipſorum humorum. Adieci quidem Magna ex
parte, nam ſingulis aliquis color innatus eſt, &
rhagoides ſuum quoque ex natura habet colorem,
eumque aliqua ex parte alternatum. Verum maio-
rem varietatem ex ſubiectis accipit humoribus,
preſertim cryſtalloide, & (qui ante ipſam pupillam
diſpergitur) tenui humore. Nam vitreus humor
nihil ad mutationem iſtorum colorum confert.
Et quidem prædictis duobus humoribus colorem
aſcribendum eſſe, ex eo cognoſcere licet, quòd
expreſſis eiſdem humoribus color facilè pereat.

Igitur

Igitur niger oculus plerunque oritur ex humoris tenuis multitudine atque adeò crassitudine. Nam & alibi aqua profunda, præsertim obscura, visum circa exteriorem superficiem terminat: clara autem licet alta fundum conspicuū exhibet. Non est igitur mirū tenuis humoris copiam & obscuritatem oculum subnigrum ostendere. Magis est admirandum eius sinceritatem eundem reddere glaucum, aut cæruleum. Nam quamuis aqua clara cōspicua, non tamen more oculorum fulua aut glauca. Melius igitur erit in hac comparatione, pro aqua nubem substituere, & pro solo sub aqua ipsum cælum. Etenim cælum ex se splendidum, & sub tenui nube apparet rutilum aut glaucum. Vt autem cælum lumen exhibet ex se: ita & crystalloides, atque adeò spiritus, qui crystalloidem implet. Quòd autem ita res sese habeat, ex eo patet, quòd oculi aliquando lumen effundere appareant. Vulgum enim subinde dicentem audias, quorundam oculos scintillare. Iam non est verisimile, id quod ab omnibus tanto tempore est pronunciatum, omnino esse temerarium. Sed & alibi spiritum animale comparauimus radiis solaribus, & inter reliquos quidem maximè talem esse decet spiritum visuum, utpote aliorum omnium tenuissimum. Sed neque hoc lumen tantum modo funditur ab ipso spiritu, verum etiam ipso crystallino humore, plus, minus, prout is humor est exquisitior aut maior. Nam quòd est exquisitior aut maior, eò oculum reddit magis glaucum: & quòd minor aut obscurior, eò relinquit eundem magis nigrum. Atque eo modo, secundò oculorum color variat.

Niger oculi color vnde fiat.

Cæruleus aut glaucus vnde.

Iustior comparatio.

Quomodo quorundam oculi scintillant.

Spiritus visus optime comparatur radiis solaribus.

Quòd crystallinus humor exquisitior aut maior, eò oculus magis glaucus: & quòd minor aut obscurior, eò magis niger.

Situs oculo-
rum quoque
nonnihil co-
rundem co-
lore mutat.

Qui splendi-
dum lumen
difficiliter
ferant.

Qui facile
ferant.

Qui facili-
me.
Qui nullo
modo.
Signa demo-
strantia cry-
stalloïdis
multitudine
ac breuita-
tem.

Tertiò, sed minùs, ipse situs eorundem colorem nonnihil mutat. Non enim eodem modo omnes externum lumen recipiunt, sed magis ab eo feriuntur, qui eminent: minùs qui latent. Credo tamen hanc solã causam nunquam posse oculos cæruleos reddere, sed reliquæ ferè sunt, quæ oculos pingunt, aut cæruleos, aut nigros reddunt. Verùm neque hîc facile discernes, quando prior, quando posterior causa tales oculos reddiderit, ac fortè nunquam cærulei, aut nigri euadent, nisi quando utraque simul concurrit. Et quodsi diuersæ causæ id effecerint, ex eo cognosces, quòd humor multus pupillam latiore, modicus verò angustiore ostendat. Ergo vbi pupilla angusta, & oculus cæruleus, eius ferè causa erit tenuis humoris puritas & paucitas: vbi verò ampla ipsius humoris crystalloïdis alacritas. Hoc ipsum & multò fideliùs ex alio accidente agnosces, quòd videlicet lumen diurnum, & quoduis aliud excellēs refugiant, qui modicum humorem habent; quod rursus potenter ferunt, qui multum. Sed & qui crassum, licet modicum humorem tenuem superfusum habent, lumen alacriter ferunt. Verùm discrimen capies ex eo, quòd qui multo humore sed aquoso ac limpidò abundat, tam proxima quàm distantia ex æquo bene discernat: qui verò crasso licet modico, id obscure potest. Omnium autem optimè insigne lumen ferunt, qui multo & crasso abundant: sicuti è contrario nullo modo ferunt qui paucum, eumque tenuem & limpidum continent. Difficiliora sunt signa ex quibus conicias crystalloïdis magnitudinē aut breuitatem. Ac fortassis vno modo illa licebit

licebit accipere ex ipsius circuli discrimine. Nam alibi dictum est, crystalloïdem media ex parte regi humore albugineo. Quare tantum licebit conicere humorem crystalloïdem, quantus hîc est terminus aut circulus. Paulo facilius erit distinguere ipsius puritatem atque impuritatem. Nam purior crystalloïdes facit, vt singula quantumuis etiam remota, exquisitè distinguamus. Impurior autem ne propinqua quidem rectè discernit. Eandem quoque differentiam reperies in tenui humore turbido aut claro: sed rursus aliunde manifestum discrimen. Nam humor clarus ægrè magnum admittit lumen: crassus tolerat. Crystalloïdes verò etiam impurus, desiderato humore luminis est impatiens. Non erit nunc difficile ex dictis oculi colligere humiditatem aut siccitatem. Nam glauci ferè siccitatē enunciant, siue tales fuerint ob tenuis humoris paucitatē, aut puritatē, siue crystalloïdis splendorem aut magnitudinē: nam purior crystalloïdes siccior, impurior autē humidior. Dixit etiam Galenus magnitudinem crystalloïdis augere oculi siccitatem: è contrario autem tenuis humoris multitudinem eius humiditatem. Igitur nigri oculi magis ambigunt: aliquando enim humidi, aliquando sicci existunt. Sequuntur enim aliquando solam tenuis humoris multitudinē, aliquando eius crassitudinem, quemadmodum & nonnunquam crystalloïdis obscuritatem, sæpe etiam eius multitudinem. Hinc non solum capris, vtpote siccis; sed & ouibus, licet humidis oculi glauci sunt; & canibus eximie siccis, nigri. Domesticis iterum catis cæsijs. In hominibus tamen & equis

Signa demō-
strātia ipsius
puritatem ac
impuritātē.

Quomodo
ex dictis co-
gnoscenda
oculi humi-
ditas aut sic-
citas.
Glauci ple-
runque sicci.

Nigri aliqui-
dō humidi,
aliquando
sicci.

Non solum
in capris, sed
& ouibus li-
cet humidis
oculi glauci,
ac canibus
eximie siccis
nigri.
In homini-
bus tamen

& equis glauci oculi sicci, ac nigri humidi.

Quare in puella laudetur potius oculus cæsius quam niger. An ex prædictis coloribus sit etiam distinguenda oculi caliditas aut frigiditas.

Galenus hoc videtur velle dicere.

Nostri opinio.

Galenus locus quomodo restituendus aut legendus.

ferè glauci sicci, nigri autem humidi. Nescio igitur quare in puella potius laudetur oculus cæsius, quàm niger. An ut puellam decet esse humidam, sic eius humiditatem oporteat esse tenuissimam: nam ad multa alia confert, & præsertim ingenij dexteritatem. Alij ex iisdem etiam coloribus distinguunt caliditatem & frigiditatem. Huc quoque respexisse videtur Galenus in fine secundi libri De temperamentis, ubi illis conuenit, qui aut humoris, aut caloris copiam coniiciunt ex cæsiis oculis. Mihi tamen quoduis potius aliud, quàm calorem cæsijs significant. Proinde quoque ego tam his quàm aliis rationibus pro γλαυκῶ, μυχάλῳ legendum puto. Igitur glauci & nigri intemperamentum significant, & soli medijs temperamētum designant; quales putat Aristoteles esse caprinos. Sed ego & hos ad intemperiem quandam pertinere puto.

Cor.

Cor omniū viscerum principalissimum ac eximie calidū.

Cor non tantū calidum, sed etiam parum humidum.

Cordis temperatura ex ipsius operationibus capianda.

Cordis operationes triplices.

Ipsius motus Arteriarum pulsus.

ATQVE hucusque relucet ipsius cerebri temperaturæ indicia. Cor verò subinde in vniuersum corpus suam diffundit intemperiem. Est enim hoc viscus omnium principalissimum, atque eximie calidum, ut singulis partibus suo calore vitam præpararet, & spiritus vitalis calidus in vniuersum corpus ex eo procederet. Qui cum non solum sit calidus, verum etiam humidus, hinc quoque cor non quidem multum, sed parum decuit esse humidum. Atque harum quidem qualitarum temperiem ex ipsis cognoscere operationibus. Sunt autem cordis operationes non ita multæ, tantum in triplici differentia. Est enim ipsius motus, cuius naturam imitatur, arteriarum pulsus. Accedunt

tertiò

tertiò operationes morales, quas Galenus solet tribuere animæ irrationali. Reuera autem sunt pruritus, affectus aut stimuli quidam animi, qui nunc continenter oriuntur ex ipso corde, aliquando longius procedunt ab ipso hepate, renibus ac visceribus genitalibus. Nec mirum est ea quæ in corpore nostro existunt, licet longius distita, animum mouere in corde, nam sæpe eum vrgent quæ vel foris occurrunt. Et quidem cordis motus ipse seruat temperiem ac mediocritatem, quippe dum expanditur, ex leuibus arteriis aërem præparatum recipit, & dum contrahitur, fuliginosum explodit. Res procul dubio necessaria, nam quemadmodum flamma in hypocauſto, omnibus spiraculis obstructis, extinguitur, vel quia calor ab aëre nutritur, vel certè quia diffilatione indiget: ita ablato hoc motu calor cordis statim strangulatur. Idem quoque vsus ipsius pulsus. Et nihilo ferè minus cordis temperiem ipsa sequitur respiratio. Nam etiam si cor ipse immediata causa non existat, tamen eius temperatura ipsam admodum variat, & quædam citat, quædam moratur: hæc magnam, alia parvam exigit. Quibus autem temperatum cor existit, in spirandi facultate, cordis & arteriarum motu, mediocritatem aut modum seruant. Et quod amplius est, optimis ex natura moribus est præditus, castus est, non lubricus, nec effeminatus. liberalis, non prodigus, nec auarus, absque omni furore, fastu. Comis est, & humanus, non furibundus, iracundus, aut sui contemptor, sed patiens & benignus. Non est deditus crapulæ, sed temperatè viuit: non est cunctator, aut nimium præceps, sed in omnibus maturus:

Operationes
morales.

Quomodo
cordis motus
ipse sequatur
temperiem.

Pulsus vsus.

Ipsa quoque
respiratio
cordis imita-
tur temperiæ.

Cordis tem-
perati indi-
cia.

maturus: non est inuidus, sed bonorum studiosus; non effœminatus aut temerarius, sed fortis, non solum ad agendum, verum etiam patiendum. Atque hæc quidem vna eorum qui temperato sunt corde conditio. Eorum autem qui intemperato sunt, mores admodum diuersi, quemadmodum & ipsæ intemperaturæ diuersæ. Qui calido igitur sunt corde, procaces sunt, superbi, iracundi, præcipientes, feroces, prodigi. Contrà qui frigido, effœminati, abiecti, ad iram segnes, meticulosi, cunctatores, & auari. Rursum qui humido, petulci, morosi, iracundi (minùs tamen iis qui calido) molles ac blandi, mansueti, ad omnia mobiles, stulti. E contrario qui sicco, magis auari quàm fastuosi, pertinaces potiùs quàm morosi, iracundi, seueri, difficiles callidi. De inuidia quid dicturus sim nescio; neque enim temperaturæ aliquod vitium, sed innatam (qualis est in malignis spiritibus) malitiam sequi videtur. Nec idem de superbia dicere verebor, ex qua enascitur ipsa inuidia. Quod si tamen aliquam qualitatem temperiem sequantur, potiùs calidam & siccam, quàm illi oppositam sequentur. Nam fastus qui in mulieribus est, potiùs quædam stultitia ex imitatione nata, quàm vera superbia est, & ferè vestibus & mundo muliebri circumscribitur. Vtrunque tolerari potest, vel ob eam causam, quòd defectum & obscuritatem naturæ aliquo accito debent dissimulare colore. Auari rarò ferè sicci quidem, sed magis frigidi quàm calidi. Possem quidem reliquas compositas temperaturas prosequi, sed ex prioribus facilis est illarum descriptio. Nam si frigidi & sicci sint auari, conse-

Eorum qui corde sunt intemperato mores admodum diuersi pro intemperaturæ diuersitate.

Cordis calidi signa.

Cordis frigidi.

Cordis humidi.

Cordis sicci.

Inuidiam non sequi temperaturæ vitium sed potiùs innatam quædam malitiam. Similiter dicendum de superbia.

Fastus vulgaris in mulieribus nequaquam vera superbia, sed potiùs stultitia quædam.

Compositarum temperaturarum cordis differentia ac mores.

consequens est calidos & humidos esse prodigos. Sicuti rursus, si calidi & sicci sint furiosi, maximè molles erunt frigidi & humidi. Videtis nunc quædam vitia compositas sequi qualitates, sicuti nonnulla simplices. Sed omnes hi affectus aut pruritus meliori aut peiori consuetudine obliterantur, atque naturalibus contrarij inducuntur. Omitto iam rationem ac voluntatem omnibus his præsidere ac supereminere. Diversitatem capies ex descriptione pectoris. Furiosi ex natura egregiè hirsuti, qui verò tales ex mala educatione, glabri. Rursus educatio sæpe parua incommoda vincit, natura etiam magna. Sed melius est alia, quæ sumuntur à circumscriptione externa, adiicere signa. Temperatus enim neque lato, neque angusto, sed quadrato est pectore, eoque nō simpliciter admodum mulieris glabro, sed statim sub ipsam iuventutem mediocriter hirtio. Contrario modo sese habent calidi & frigidi, humidi & sicci. Nam calidi & humidi liberalissimum quidem pectus exhibent: contractum verò frigidi ac sicci. Non multum à temperatis distant calidi & sicci, ac rursus frigidi & humidi. Quare calidi & sicci egregiè hirti, frigidi ac humidi egregiè glabri: parum hirsuti calidi & humidi, rursus frigidi & sicci. Sed in pulsu & spiratione contrario modo sese habent calidi, etenim tam spiritum, quàm pulsum magnum habet, velocem & frequentem: frigidi verò è contrario paruum, tardum & rarum. Galenus tamen magis agnoscit paruum, quàm rarum aut tardum. Discrimen præterea faciunt morborum fortunæ. Nam calidi parati ad febres simplices, & siquidem

præterea

Prædicti omnes affectus aut mores mutantur nonnunquam meliore aut peiore consuetudine.

Vnde cognoscatur an prædicti cordis affectus sint naturales an ex educatione tales.

Alia signa à circumscriptione externa desumpta.

Qui corde sunt temperato, pectore sunt quadrato ac statim mediocriter hirtio.

Qui calido & humido, lato sunt pectore.

Qui frigido & sicco, contracto.

Alia signa à pulsu & respirationis differentia desumpta.

Alia præterea signa à morborum quibus capiuntur differentiis.

Qui calido sunt corde maximè fe-

Bribus simplicibus ex-
ponitur ac qui
præterea hu-
mido etiam
pestilentiali-
bus.

Alia cordis
indicia ab
vniuerso cor-
pore desum-
pta.

Rarè frigi-
ditas iccoris
potest vince-
re in toto
corpore cali-
ditatem cor-
dis.

Sed frequen-
ter humidi-
tatem cordis
obliterat in
vniuerso cor-
pore siccitas
ipsius iccoris.
Hepatis in-
dicia.

Hepatis tem-
peries natu-
ralis calida
& humida.

Quare hepar
candum &
humidum.
Omnes hu-
mores actu
humidi &
calidi.

Solus san-
guis nutrit.

præterea humidi, etiam ad pestilentes: frigidi
minimè eis obnoxij. Poteris etiam cordis tempe-
raturam coniicere ex vniuerso corpore. Etenim in
qualibet corporis parte ferè relucet ipsius cordis
indicia. Nam si singulæ partes ab eo vitam acci-
piunt, necesse quodammodo erit, qualitatem quo-
que vitæ, illius qualitatem imitari. Dixi autem
quodammodo; nam corporis habitus secundò
naturam effusorum humorum ex hepate imitatur.
Attamen rarò frigiditas hepatis in toto corpore
potest vincere vim caliditatis cordis, nisi multis
numeris eius frigiditas excefferit caliditatē cordis.
Nam cor hepate multò calidius. Sed contrà hu-
miditatem cordis frequenter obliterat siccitas
hepatis in vniuerso corpore, cū cordis humiditas
valde exigua, adeò vt quidam siccum asserant.

NON erit ex dictis difficile cognoscere tempe-
riem ipsius hepatis. Est autem naturalis in omni-
bus calida & humida. Quod quidem satis indi-
cat ipsius substantiæ phantasia, nam vt alibi ait
Galenus, tantū apparet ex sanguine concreta.
Nec tale temerè aut forte fortuna factū est hepar,
sed quia futurum erat humorum promptuarium.
Sunt enim omnes humores saltem actu aut phan-
tasia calidi & humidi. Dixi actu; nam bilis & me-
lancholia potentia sicca, pituita autem frigida.
Qua de causa licet Galenus secus putet, & Auicēna
dubitet, solus sanguis mihi nutrire apparet. Nam
reliquos humores nequaquam ex professo hepar
generare apparet, sed pro alimentorū discrimine.
Cui attestatur, quòd ex quibusdam minimū bilis,
ex aliis minimum melancholiæ colligat: sanguinis
autem

autem quamplurimū. Et quidem quando temperatē sese habet, omniū pulcherrima est proportio, quam partim ex vniuersa carne discēs, sed magis ex ipsa vrina, hæc enim eximiè eius effectum ostēdit.

Itaque optima vrina (quam postea describemus) optimum sanguinis apparatus ostendit. Biliosa autem ipsius bilis copiam ac hepatis caliditatem.

Sed satius est Galeni ordinem sequi. Hepati igitur calido attestatur sanguis calidus, biliosus, atque adeò ipsa bilis, in iuuentute quidē flaua ac rufa; in

consistente autem ætate atra. Nam licet iuuentus sit calidior, est tamen in consistente ætate bilis adustioni magis obnoxia, quòd hîc sit magis crassa.

Sic & ligna tenuiora magis expirant in flammam & fumum, quàm carbones aut cineres. Iam & cutis densitate calor in consistente ætate quodammodo strangulatur: in ætate verò iuuenili omnia perspirant.

Confert & hæc quoque causa nonnihil ad adustionem, quòd vel foris ita comparentur carbones. Accedit ad hepatis caliditatem

venarum latitudo, hypochondriorum pilositas, & vniuersi corporis caliditas. E contrario in hepate frigido, omnia contraria, sanguis frigidior, pituitæ copia, venarum angustia, hypochondria glabra, &

totius corporis frigiditas. Totidem quoque ferè signa sunt hepatis sicci. Nam sanguis modicus & crassus, venæ duræ, totius corporis gracilitas.

Quemadmodum hepar humidum sequitur sanguinis multitudo, & eiusdem tenuitas, venæ molliores, ac vniuersi corporis humiditas. Itaque ubiq.

sanguis dilutior in humida temperatura, quàm sicca, nam hæc serosas superfuitates absorbet ac

consumit,

Hepar temperatum optima proportionē omnes humores procreat.

Ex vrina maximum hepatis indicium.

Sanguis calidus ac biliosus demonstrat hepar calidum.

Iuuenilis ætas consistente calidior.

Alia hepatis calidi indicia.

Signa hepatis frigidi.

Signa sicci.

Signa humidi.

Hepar hu-
midum ac
frigidum
sanguinem
procreat te-
nuissimum,
hoc est, sero-
sissimum.
Sed per se
tenuissimum
sanguinem
profert hepar
temperatum.

Si hepar &
cor in vna
temperie
conueniant,
necesse erit
reliquas cor-
poris partes
illis consen-
tire.
Sin minùs
cōueniant, &
ipse corporis
habitus nunc
huius, nunc
illius tempe-
rie sequitur.
Rarò hepate
existente sic-
co, vniuersū
corpus exi-
stet humidū.

consumit, humiditas verò congregat. Atque hac
fortè ratione temperatura frigida & humida, ha-
bebit sanguinem tenuissimū, id est, serosissimum,
quomodo similis genitalium temperatura semen
habet tenuissimum, hoc est, aquosissimum. Verū
per se, ac omnibus superfluitatibus exemptis, te-
nuissimus sanguis inuenietur in corpore tempera-
to. Nam in calido & sicco nonnihil cogi videtur,
quamuis & hīc quoque ipsa bilis sanguinis non-
nihil dilutioris phantasiam præbeat. Ita frigida &
humida temperatura minùs hirta, quàm frigida
& sicca. Verumtamen anxie sunt huiusmodi com-
parationes, adedò vt vel Galenus obiter frigidam
& siccam dixerit maximè glabram. Sed hoc ita
intelligendum est, quasi parua sit differentia: nam
certum est, simpliciter humidam & frigidam
minùs esse hirsutam. Quando igitur & cor &
hepar in vno excessu conueniunt, necesse erit reli-
quas particulas illis quoque consentire. Nam &
alibi ferè priuati homines imitantur mores regum
ac principum. Verū aliquando inter has princi-
pes partes, quædam oritur seditio atque inæquali-
tas; ita vt aliam temperiem cor, aliam autem obti-
neat ipsum hepar. Quod dum fit & ipse quoque
habitus corporis, nunc huius, nunc illius tempera-
turam imitatur. Et rarò quidem admodum con-
tingit, hepate existente sicco, vniuersum ipsum
corpus esse humidum. Ignaua enim plerunque
cordis humiditas. Sæpius siccitas cordis emendat
humiditatem hepatis, multoquæ frequentius cor-
dis frigiditas obscurat caliditatem hepatis. Sæpis-
simè autem ac facillimè è contrario obliterat in
reliquo

reliquo corpore frigiditatem hepatis, caliditas cordis. Non enim multum hepar labitur in frigidum, sed ferè multum cor inclinatur in calidum.

SIMILITER ex dictis iam facile quis distinguere poterit temperaturam partium genitalium. Nam pro descriptione hypochondriorum oportebit tantum subiicere ilia & pubem, ac pro sanguinis differentia, ipsum semen. Nam qualis est sanguis in calido hepate & sicco, tale semen ubi genitalia calida fuerint & sicca. Accedit differentia ex salacitate desumpta. Etenim qui calidam habent genitalium temperaturam, salaces sunt: qui autem frigida, effœminati. Sic qui humida, magis rurgent, quàm qui sicca. Amplius qui his partibus sunt temperati, fœcundissimi, post hos calidi & humidi, deinde calidi & sicci. Et hi quidem plures masculos, illi verò simpliciter plures proles generant. At frigidi omnes infœcundi, ac maximè steriles frigidi & sicci: qui si quando pruritibus quosdam habeant, sæpe inanes sunt. Nusquam autem clariùs horum viscerum temperiem capies, quàm ex facie. Nam calidi præcociter, frigidi autem vel tardè vel nunquàm barbati. Sic humidi parum, sicci multum. Attestatur & color ipsius barbae. Nam in calidis ea nigra, in aliis spicea & diluta, in temperatis mediocriter colorata, flava ac quodammodo rufa. Verùm & talis nonnunquam est ex humorum frigidorum ac calidorum permixtione, cuius discrimina aliunde petenda. Præterea in siccis barba crispa, in humidis verò simplex ac mollis. Atque hæc sunt quæ sequuntur differentiam partium genitalium. Nam quamvis minùs caleant

Genitalium
temperaturæ
indicia.

Qui genitalibus sunt temperatis, fœcundissimi. Calida & sicca genitalium temperatura plures masculos procreat: at calida & humida simpliciter plures proles.

Frigida infœcunda, ac maximè sterilis, frigida, & sicca.

Genitalium temperatura maximè capta ex barba.

Præterea ex barbae colore.

D

ipso

ipso hepate; tamen illarum calor, reliquis partibus frigidis, magnum est auctuarium aut accessorium, quæ nunquam tantum calorem sentirent, nisi qualifcunque caliditas ex ipsis visceribus illis accederet.

Signa habitus corporis.

PROXIMUM est distinguere corporis habitum; nam si non semper, tamen aliquando poterit variare à prædictis visceribus, præsertim inæqualiter temperatis. Dependet autem is ex ipsis musculis, sic enim appellantur partes compositæ ex carne & nervis, aut illorum villis, aut filis carne intertextis. Nec multa eget oratione hæc distinctio, nam ex cutis colore & pilis, ac iis quæ antè dicta sunt, facile colligenda. Tantum ergo oportebit definire ipsa substantialia, quæ nusquam alibi, quàm hoc in loco maiorem fidem promittunt.

Ex cutis colore, ac pilis. Signa substantialia maximè hinc conferunt.

Primum tactu.

Calidorum ac frigidorum differentia maximè à cibo capienda.

Vulgi præpositum iudi-

Nam tactus metiri nequit, sed circumcisus reliquis accidentibus, omne molle æstimat humidum, quemadmodum omne durum siccum. Minus adhuc errat in discrimine calidi & frigidi; nam hæc qualitates statim sese insinuant. Nunquam autem horum differentiam magis capies quàm à cibo. Quidam enim statim inter cœnandum manifestè frigent, nonnulli autem calent: quos ex natura ego calidos puto, sicuti illos frigidos. Nam quemadmodum modicus ignis, aut contabescit mediocri tempore, aut quodammodo strangulatur sub multis lignis: sic calor nostri corporis modicus sub ipso alimento, si non potentia, saltem actu frigidus. Et rursus sicuti è contrario, multus ignis statim emicat sub lignis, præsertim siccis: ita & multus calor statim accenditur tenuiore parte alimenti. Scio vulgus è contrario calidas à cibo damnare

damnare manus, frigidas verò commendare. Sed
 contra hos alibi latius disputauimus: duntaxat
 enim hoc in vno affectu verum est, vbi scilicet
 manus calent, & pedes aut potius vniuersum cor-
 pus intus horret. Quomodo & in iis qui foris
 frigida lauantur, infirmi caloris signum est, inte-
 riora calere, & vix longo postea tempore exteriora
 suum calorem recipere. Sic igitur tactu diiudicatur
 exterior habitus, ac poteris etiam discernere visu.
 Nam humidi carnosi, sicci graciles, frigidi adiposi,
 calidi macilenti, temperati mediocres. Quòd
 autem carnosi muscoli gracilioribus sint humidio-
 res, ex eo est, quòd caro nervis humidior. Itaque
 totus quidem musculus etiam similariter potest
 euadere humidior quàm antea fuit: verùm sin-
 gulæ eius primæ particulæ, id est, simplices, quoti-
 die fiunt sicciore. Nam quemadmodum nervi, ita
 & ipsa caro continuè sicciore redditur. Iam non
 solum carnis copiam, sed & ipsius quoque quali-
 tatem considerare oportet. Nam & inter eos qui
 carnosiores existunt, alterius caro humidior, alte-
 rius sicciore ac solidior. Discerner optimè tactus;
 nam alterius molliorem, alterius sentiet durior.
 Quod non tantum facit ipsa humiditas similis,
 sed & instrumentalis. Ita appello eam quæ carni
 circumfunditur & ipsius poros implet. Quæ qui-
 dem vt carnem penitus humectare nequit (est
 enim humidi nimis ignaua energia) ita ne affatim
 exiccet, impedit. Atque hætenus ex carnis mul-
 titudine, musculorum colligere licet humiditatem,
 modò nulla alia mollis phantasia te fallat. Nam
 est, vbi membrum crassum apparet ob solius ossis

cium de ca-
 lidis aut fri-
 gidis a cibo
 manibus.

Secundò,
 visu.

Carnosi mu-
 sculi gracilio-
 ribus humi-
 diores.

Humiditas
 instrumen-
 talis, quæ
 dicatur.

Postremum
signum ab
externis iniu-
riis capitur.

Densum cor-
pus citius
calefit, ac ra-
rum facilius
frigeſcit.

Non tam
facilis eſt di-
ſtinctio ha-
bius corpo-
ris humidi
ac ſicci ex
occurſu ſimi-
lium quali-
tatum.

magnitudinem, ſicuti & nonnunquam tenue ob illius tenuitatem. Nouiſſimum ſignum ab externis iniuriis capitur. Nam calidum facile caleſcit, frigidum verò frigeſcit. Hic tamen poteſt occurrere ipſa denſitas, quæ non facile frigus ipſum externum admittit. Sic è contrario ipſa raritas aliquando potiùs in cauſa eſt quàm frigiditas cur citò frigeſcat. Intelligo autem nunc per raritatem tenuitatem. Discrimen huius rei hoc modo accipies. Qualitas corpus reddit obnoxium tantùm qualitati ſibi ſimili: raritas verò vtrique. Sed neque cutis denſitas duntaxat repellit frigidum, verumetiam aliquando calidum. Verum tamen eſt, denſum corpus citiùs caleſcere, & rarum promptiùs frigeſcere. Simpliciter interim raritas vtrique contrario- rum corpus magis reddit opportunum. Ita ſunt qui neque calidum ferant, neque frigidum; ſicuti ſunt alij ita obdurata cute, vt vtrumque contem- nant. Plures tamen inueniuntur qui altera præci- pue offenduntur. Ita calidi parum ferunt æſtatem: frigidi verò agrè hiemem. Non erit tam prom- ptum ex occurſu ſimilium qualitatum cognoscere discrimen humidi & ſicci; quoniam, vt antè dixi- mus, valde lenta ac ignaua eſt ipſius humidi ener- gia, quemadmodum & ipſius ſicci. Sunt tamen qui ſub austrum ſtatim grauedinem incurrant: ſunt etiam qui longam ſiccitatem moroſè ferant, vtpote melancholici aut aliter egregiè ſicci. Sed id rarius eſt, eò quòd corpus noſtrum ſæpius humido laboret quàm ſicco. Putat Galenus ſiccos quoque muſculos ignauiores & ſegniore, humidos autem promptiores. Quod quidem & mihi verum appa- ret,

ret, nam siccitatis potius quàm humiditatis est musculos facere rigidos. Quod quidem mulieres ignauæ sint, & flaccidæ, potius est in causa earum frigiditas quàm humiditas. Nam & in externis, funes aqua molliimus, si quando magis flexiles reddere volumus.

Quare mulieres viris ignauiores.

ATQVE hæc quidem ad vniuersi corporis descriptionē apparent sufficere. Ne tamen quicquam omittatur, præstat iuxta Galeni amussim ventriculi & aliorum quorundam viscerū naturam ex ipso- rum operibus obiter perstringere. Sunt autē totius ventriculi operationes maximè duæ, appetentia scilicet & concoctio. Et maxima quidem eius differentia statim apparet ex ipso appetitu. Nam nonnulli ita eo sunt temperato, vt nullum cibi genus, quo communiter homines vesci solent, fastidiant: vinum ferunt, nec ceruisiam renuunt: pisces & carnes tolerant, neque à fructibus, butyro, aut etiam caseo abstinēt. Sunt alij qui mediocres quidem cibos ferunt, sed ex extremis quosdā fastidiunt. Sic quidam carnes amant, & pisces contemnunt, atque hi propemodum calidi. Cognosces & hoc ex animalium differentia: nam ex iis calida; vt sunt leones, lupi, canes, & nonnulla alia huiusmodi fera animalia sola carne oblectantur. Sic & inter ætates, iuuenilis magis quàm puerilis ætas carne delectatur. E contrario rursum senes aliqui piscibus magis quàm carnibus afficiuntur; & carnibus quidem hesternis, vtpote frigidis, magis quàm recētib; ac calentibus. Non est obscurior inter humidum & siccum ventriculum differentia: nam quibus est humidus, vtpote pueris, omnibus oblectantur.

Ventriculi indicia.
Eius operationes præcipuæ duæ.

Signa ab appetitu.

Signum ventriculi calidi.
Quare leones, lupi ac similes feræ sola carne delectantur.
Iuuenilis magis quàm puerilis ætas carne gaudet.
Senilis magis piscibus.
Similis distinctio inter humidum ventriculum & siccum.

D 3

humi-

humidis, lacte, butyro, pane siligineo, fructibus. Contrà quibus is est siccus, caseum, panem fermentatum atque alia sicca postulant. Erit clarior sermo in quibusdam extremis obsoniis, condimentis, aut acetariis. Ita frigida ac humida temperatura lactucis gaudent, frigida ac sicca aceto, calida & sicca sinapio, & omnibus salis, quemadmodum calida & humida omnibus dulcibus. Sunt alimenta, obsonia, condimenta, quæ altera qualitate conueniunt, altera dissentiunt, quæ medio quodam modo stomachum afficiunt. Sic acetum mediocriter afficit frigidos & humidos: sinapium mediocriter calidos & humidos, & rursû frigidos & siccus, eosque tales aliquando actu, aliquando potentia. Denique quibus ventriculi temperaturâ sicca, magis quàm quibus humida, sitiunt: quemadmodum quibus frigida, citius fament, quàm quibus calida. Accedit quòd qui sunt ventriculo humido, ubi semel sitierint, plurimam potus copiam citra indignationem ventriculi ac capitis grauitatem ferunt. Quibus autem siccus est, statim copia grauat. Non enim similiter humido oblectantur. Nam & calidum si quidem semel refrigeratum fuerit, plurimum calorem tolerat. Ecquid igitur mirum, quòd humidum exiccatum liberaliter humectari postulet? E contrario, qui frigido sunt stomacho, citius fament: nam quamuis frigiditas non sit prima ac potissima famis causa, est tamen immediata. Exemplo senes sunt & qui bouilismum aut caninam famem patiuntur. Idem quoque indicant ipsi pueri: nam sicuti & ob alias causas famem difficilè ferunt, ita certum quoque

Secunda distinctio ex siti.

Quibus stomachus siccus, magis sitiunt.

Alia.

Quibus ventriculus frigidus, citius fament.

Frigiditas immediata famis causa

quoque est iuuenibus quodammodo calidiores
 existere. Iam neque duntaxat in sanis genuina aut
 naturalis temperatura indicia sumuntur ex appe-
 titus discrimine, sed & morbosæ in ægris. Nam
 quemadmodum illic similia, sic hîc appetuntur
 contraria. Ita febricitantes appetunt frigida: refri-
 gerati autem vehementer calida. Egregiè humidi
 carbones, terram, cineres: quemadmodum insi-
 gniter sicci fungos, & alia eiusmodi. Non tamen
 ægris suis ubique delectus est permittendus, nam
 ferè magis appetunt contrarium morbi, quàm
 eiusdem causæ. Quemadmodum nec sanis suis
 semper est concedendus appetitus, nam sæpe qua-
 litas conueniens est, & quæ substernitur substantia
 contraria, atque id natura discernere nequit.
 Omitto iam quòd sæpe alia appetat, quàm conue-
 niant, nam calidus calida appetit, & tamen ex his
 nonnulla malè afficit atque corrumpit. Iam &
 multa dissimilaria sunt, quorum vnum quidem
 appetitur, interim reliqua magis obsunt. Sic frigi-
 dus multa frigida expedit, quæ concoquere non
 valet, quòd natura distinguere non didicit. Multò
 minùs id quòd per se est, ab eo quòd per accidens
 est discernit. Ac tantùm differt ciborum appeti-
 tus. Sitis autem semper est appetitus actu humidi.
 Cuius rei magnum argumentum, quòd per se
 potius sequatur excessum qualitatis, id est, siccita-
 tis, quàm iacturam quantitatis. Dixi actu humidi,
 nam hoc idem aliquando potentia siccum: etenim
 vinum tantum habet siccitatis quantum calidita-
 tis. Sed est tamen & in siti quædam differentia:
 nam alij calidum, alij magis frigidum appetunt

Quemadmo-
 dum in sanis
 naturalis
 ventriculi
 temperaturæ
 sumuntur
 indicia ex
 appetitus
 differentia:
 ita & morbo-
 sæ in ægris.
 Febricitantes
 appetunt fri-
 gida: refrige-
 rati calida.
 Multum hu-
 midicarmo-
 nes, terram,
 cineres.
 Insigniter
 sicci fungos.

Sitis appeti-
 tus actu hu-
 mido.

In siti ma-
 gna differen-
 tia.

D 4

potum

Quare pueri
aquam, &
viri ac senes
vinum appe-
tant.

potum, utpote aquam alij, & alij vinum. Et rursum alij meracius, alij dilutius. Sic & nonnulli rubrum atque astringens, aliqui autem dulcius, pro siccitatis videlicet differentia. Hinc iterum fit pueros aquam, viros ac senes vinum appetere, non solum tanquam frigidiores, verum etiam tanquam sicciores. Forsitan etiam id ex eo fit, quod puerorum calor suavior, illorum verò acrior. Nam quamdiu sanitate constamus, ut etiam antè diximus, magis similia appetimus quàm contraria.

Signa ventri-
culi ex con-
coctione.

Concoctio-
nis debilitas
unde digno-
scatur.

Qui calido
sint ventri-
culo.

Qui frigido.

Plura signa
ab appetitu
sumuntur,
quàm à con-
coctione.

ATQUE hæcenus de appetitu dictum est satis, quatenus pro sua varietate, variam ventriculi temperiem demonstrat. Eandem quoque ex secundo ipsius munere, concoctione scilicet, cognoscere. Nam frigidi ægrè, calidi promptè concoquunt. Et rursum hi cibum leuem corrumpunt, illi autem rectè perficiunt. Ac appetitus quidem differentiarum ab omnibus facile cognoscuntur. Concoctionis verò comoda & incommoda ex aliis accidentibus, præsertim dolore à cibo, vomitu, nausea, fluctuatione, inflatione, & ructibus capiuntur. Sunt enim qui omnem cibum ferant: sunt & qui putridos à cibo ructus edunt. Atque hi calidi sunt. Sunt & alij tam frigidi, ut vel manè insipidum eructent, aut certè acidum: nam semicoctus cibus acidus, perfectè autem quodammodo dulcis. Liberaliora igitur signa ab appetitu sumuntur, quàm ipsa concoctione: nam concoctio calidum tantum & frigidum discriminat; appetitus verò etiam humidum & siccum, vnica habita definitione, quæ distinguit appetitum sanorum ab appetitu ægrorum. Atque id facile; nam appetitus præter

præter consuetudinem, affectum aliquem con-
queritur: qui verò in sanis est, semper sibi similis
existit. Ita & signa à siti desumpta distinguere
oportet. Non enim sitis semper ventriculi siccita-
tem sequitur, sed aliquando etiam hepatis, pul-
monis, cordis caliditatem. Et quidem hepatis
caliditatem ex vrina cognosces, & quibusdam
aliis eius affectibus. Ita neque quilibet affectus
cor incalfacit, sed maximè febris. Pulmonis verò
caliditas, multam eius angustiam sequitur aut
inflammationem. At nihil istorum est, quod non
tandem poterit stomachum incalfacere, & sitim
prouocare. Verùm vbi citra has affectiones sitis
insurgit, verisimile erit stomachi affectum in causa
existere. Differentiam iterum capies ex spiritus
diuersitate: multus enim spiritus cordis arguit cali-
ditatem: difficilis, pectoris etiam angustiam accu-
sat. Sitim interim ex stomachi intemperie nihil
istorum sequitur. Denique sitim ex ventriculi
intemperie facilè mitigabis poculis, siue ex calidi-
tate, siue etiam siccitate oriatur. Vnica est differen-
tia, quòd hìc paulatim ac per syphonem, illic verò
affatim bibere expediat. Sed eam quam pulmonis
aut cordis caliditas parit, non nisi longiore tem-
pore omnino poteris euincere. Nam stomachi in-
temperiem pocula statim repræhendere possunt,
ad superiora verò viscera non nisi tandem perue-
nire queunt. Itaque ex iis tantisper sitis reuertitur,
donec illorum temperies fuerit mutata. Iam &
sitim ex ventriculo serè humida diluunt, ex pectore
verò ipsa frigida. Non enim pulmonis siccitas,
cordis, hepatis stomachum carpit, sed caliditas

Appetitus
sanorum qui
differt ab
appetitu
ægrorum.
Sitis non
semper ven-
triculi siccita-
tem sequitur.

Differentia
sitis ex vètri-
culi affectu
proueniētis,
ab ea quæ
aliorum vis-
cerum cali-
ditatem se-
quitur.
Altera diffe-
rentia.
Discrimen
sitis ex ven-
triculi calidi-
tate & sicc-
tate proue-
nientis.

Tertia diffe-
rentia.

D 3

frequen-

Quarta.

Quare qui
aperto ore
dormiunt,
oris siccitate
incurrant.

Signa tem-
peraturæ
pectoris.
Ab excre-
mentis.

Similiter hu-
midi pulmo-
nes distin-
guuntur à
siccis.

Quemadmo-
dum frigidi-
tas prima
generationis
pituitæ cau-
sa: ita humi-
ditas secunda.
Falsa quo-
rundam de
pulmonis
excremento
opinio.

frequenter. Deinde ne frigidus quidem potus sitim ex caliditate pectoris subortam placat, sed magis frigidus aër: facile enim hic ad pectus transit. Idem verò sitim ex siccitate ventriculi non solum non lædit, sæpe etiam auget; nam frigidus aër si non actu, saltem potentia quadam exsiccat. Argumento sunt qui aperto ore dormiunt: ferè enim hi oris siccitatem incurrunt, quia per os potius quàm per aërem attrahunt. Omitto rudem hunc aërem modicam pectoris temperiem violare ac plus satis infrigidare, calidam verò attemperare. Indicio est, quòd qui frigido sunt pectore, ubi frigidum aërem liberaliter hauserint, tussiant, aut aliter dolorem sentiant: qui verò calido, ipsum innocenter ferant.

AT QVI (vt ad reliquas partes veniamus) sit hoc quod diximus, primum calidi ac frigidi pectoris indicium. Magis adhuc discriminat excrementum; nam qui calido sunt pulmone, excrementis vacant; qui autem frigido, abundant, ac nunc per tussim, nunc per simplicem screatum excernunt: per tussim quidem ubi affatim erumpit; per screatum, quando paulatim ascendit, ac in faucibus coit. Ita enim & ex ventre excrementum vomitum mouet, quod affatim ascendit, modicum verò clam & occultè in superiora euadit. Eodè quoque ferè modo distinguuntur humidi pulmones & dignoscuntur à siccis. Nam quemadmodum frigiditas prima causa generationis pituitæ, ita humiditas secunda. Quare eos mirari non possum, qui pulmonis excrementum asserunt biliosum. Nam quamuis ipsius excrementum sit magis biliosum quàm ipsius hepatis, nequaquam tamen simpli-
citer

riter existit biliosum, sed potius calidum & humidum. Itaque eius quoque excrementum potius erit pituitosum quàm cholericum. Semper enim humiditas plus relinquit superfluitatis quàm caliditas. Quòd si & aliquid quoque bilis generet, & hoc quoque dum concoquitur, quandam pituitæ phantasiam induit, quemadmodum patet ex omnibus inflammationibus, cum expuuntur & excoquuntur. Certum igitur est, pulmones siccos sinceriores, humidos verò impuriore esse. Ex quo & illud statim sequetur, siccos clariorem edere vocem, humidos verò obscuriorem. Nam & ex fistulis externis, humidæ valde obscurum, siccæ admodum alacrem sonum reddunt. Amplius qui siccos habent pulmones, citra vllum impedimentum, & longam orationem & altam in concionibus trahunt; qui verò humidos habent, inter orandum multa turpiter & frequenter pitillant. Mouetur enim humiditas in pulmone, atque nonnunquam in medium ascendit, & iterum delabitur: aliquando etiam supra & per screatû educitur. Atque hæc sunt ex quibus naturalem, aduentitiam ac innaturalem pulmonis humiditatem cognoscas & siccitatem. Similiter eiusdem genuinam aut naturalem caliditatem ac frigiditatem, ex magnitudine ac paruitate vocis intelligere licet. Etenim magna vox liberalem, parua angustam sequitur. Habes iterum in externis fistulis exemplum; nam parua magnam vocem non edit, sed parua. Est tamen vbi per magnam parua vox eliditur, quando scilicet modicus potius quàm multus spiritus inflatur. Similiter magna vox nequaquam solius

arteriæ

Sicci clariorem habent vocem, humidus obscuriorem. Probatio à fistulis externis. Altera differentia inter humidos pulmones & siccos.

Discrimen inter calidos ac frigidos pulmones ex voce.

Secunda probatio per fistulas externas.

Quomodo per magnam fistulam parua vox elidatur.

arteriæ magnitudine obitur, sed præterea multum
 dinem spiritus requirit. Atque hîc virtutem sequi-
 tur. Sed nec ea tamen per se sufficit, nisi ipsæ
 arteriæ quoque largitas accesserit. Rectè igitur
 magna voce pulmonis caliditatem, quemadmo-
 dum ex parua eius genuinam frigiditatem colligi-
 mus. Nam sicuti calidum cor magnæ arteriæ
 hepar, venæ: ita calidum pulmonem liberat
 aspera arteria sequi solet. Multa huius rei sunt
 argumenta. nam & fœminæ vocem minorem
 edunt ipsis viris: & pueri rursus ipsis puberibus.
 Nam in his arteriæ & bronchia eiusdem affatim
 explicantur, non quòd ipsum corpus arteriæ in
 præter modum diffundatur, postea autem laxetur
 sed quòd humiditates quæ has partes obsidebant
 & quodammodo angustiores faciebant, nunc affa-
 tim absorbeantur, aut euacuentur. Sed & ipsi
 quoque corpora pubertatis tempore affatim cali-
 fiunt, & exsiccantur, præsertim frigida & humida
 in quibus hætenus calor humido submergebatur.
 Sunt autem quædam corpora imbecilla, quæ sen-
 per eundem tenorem servant. Qua de causa non
 statim quævis naturæ vocem mutant, sed præse-
 tim calidæ & siccæ. Quippe frigida admodum
 humidæ ferè eandem vocem retinent. Quare &
 mulieres valde obscure vocem mutant: frigida
 enim admodum sunt, neque vnquam calor in his
 admodum emicat. Sic neque eunuchi aut castra-
 vocem mutant, sed eam semper exilem retinen-
 Atqui hætenus eo modo de genuina pulmonis
 temperatura coniectari licet. Neque enim ascititia
 multò minùs morbosæ, naturalem eius meatum
 laxat

Mulieres
 quare vocem
 minorem
 ipsis viris
 edant.

Mulieres
 quare obscu-
 re vocem
 mutant.

Similiter &
 eunuchi.

laxare aut contrahere possunt, nisi cum humore coniunctæ. Nam hæc subinde vocem mutant, aliquando etiam penitus perdunt. Neque homines duntaxat magnitudine vocis aut paruitate differunt, verum etiam leuitate & asperitate, ac quadam etiam mediocritate. Et quidem ipsam arteriam medio quodâ modo sese habere decuit, & aspera quodam modo facta est, vt vox in ea magis articularetur, & spiritus frigiditas non nihil repercuteretur. Sed rursum hanc asperitatem quadam humiditate oblini oportuit, ne vox omnino dura, sed paulo mitior ac lenior redderetur. Hac enim desiderata non solum asperitas laceffit, sed & ipsa vox quodammodo clangosa euadit. Nec solum naturalis, sed etiam, imò magis, innaturalis siccitas hanc leuitatem tollit, quemadmodum & superueniens & externa humiditas vocem leuiorem reddit, aliquando omnino intercipit, aliquando etiam raucam facit. Verum raucedo diuersas causas habet; nam præter hanc, aliquando frigiditatem, nonnunquam quandam potentie imbecillitatem sequitur. Proinde (licet in prioribus commentariis aliter dixerimus) asperitas & læuitas, magis quam raucedo & asperitas inuicem repugnare videntur. de quibus postea. Nunc reliquas vocis differentias, ex quibus caliditatem & frigiditatem pulmonis, ac similium partium capere possumus, prosequamur. Nam magnæ parvæque voci proximæ sunt grauis & acuta. Quippe & magna & grauis similiter liberalem arteriam postulant. Vnica tantum est differentia, in graui scilicet spiritum cunctatum moueri: in magna autem utroque modo.

Arteria quare aspera facta.

Raucedinis diuersæ causæ.

Asperitas & læuitas magis quam raucedo & asperitas repugnat.

Aliæ vocis differentie ex quibus frigiditas ac caliditas pulmonis capienda.

Vox grauis & acuta.

Discrimen vnicum inter magnam & grauem.

Omnis gra-
uis vox ma-
gna, sed non
contrā.
Sic & omnis
ferè acuta
parua, non
contrā.
Prædictorū
rursus per
externas fi-
stulas decla-
ratio.

Quare agri
paruam non
acutam ede-
re possint.
Quare vituli
grauiores,
tauri acutio-
res.

Non esse ne-
cessè similiter
reliquarum
partium par-
ticularium
temperaturā
distinguerē.

modo. Quare quis fortè meritò dixerit omnem
grauem vocem magnam esse, sed non è contrario
omnem magnam grauem. Ita neque omnis parua
acuta est, sed ferè omnis acuta parua. Non enim
acuta simpliciter per latam, sed angustam arteriam
eliditur. Exemplo tibi iterum sunt externæ fistulæ;
nunquam enim per angustam paruum sonum
simpliciter edere poteris. Dico simpliciter, nam
per eandem fistulam nunc paulo grauior, nunc
paulo acutior sonus reddi poterit. Quippe acutus
affatim exigitur, & viribus indiget. Hinc quoque
fit ægros paruam, non autem acutam vocem edere
posse. Eadem ferè occasione obtinebimus vitulos
grauiores quodammodo, tauros verò acutiorem
vocem emittere. Asperam igitur vocem, leuem,
grauem & paruam affectus quidam committere
possunt: magnam verò aut peracutā vix vnquam.
Atque hæc de pulmone sufficiant.

N O N erit autem nunc necessarium reliqua-
rum similiter partium particularium temperatu-
ram seorsum inquirere; nam sicuti antea diximus,
hæ ferè sequuntur indolem viscerum principa-
lium. Sed neque facile est illarum differentias
agnoscere, ferè enim in se continentur, neque
alibi luxuriantur, quemadmodum & priuatorum
hominum priuata vitia intra priuatos parietes
continentur & delitescunt: at primatum vitia rem
publicam violant, ac nusquam ferè non apparent.
Vteri tamen, renū, folliculi fellis, & splenis intem-
peramenta partim propriis produntur excremen-
tis, partim vniuersi corporis habitu, præsertim quæ
in morbum excreuerunt, de quibus postea. Nunc
enim

enim satis multa videmur dixisse de iis quæ sanorum temperaturam discriminant.

SUPEREST in eisdem formationis vitia distinguere. Sæpe enim homines sani sunt, & temperatura pulchrè sese habent, sed quandam imperfectionem conqueritur figura, magnitudo, aut numerus, vel etiam situs. Sed neque horum signa diu multumque oportet quærere, ferè enim oculis patent, non solum in exterioribus, verumetiam in interioribus. Ita enim & ventriculi, vesicæ, aut vteri magnitudo, figura, situs in macilentis sese foras produnt, maximè si quando impleri turguant. Et quidem nullum aut in magnitudine, figura, aut situ vitium omni noxa caret. Neque enim parvus ventriculus multa continere potest. Ita vbi ad hypochondria magis inclinat, hepar nonnihil premit. Sed neque ad ilia sine noxa longius ab hepate discedit. Minus hepatis paruitatem agnosces: minus adhuc quæ in ipso sunt venarum. Sed earum angustiam solerter accipit Galenus ex grauitate, quæ dextrum hypochondrium aliquot horis à cibo multo & crasso tenet. Neque enim id alia ratione fieri apparet, quàm quòd succus sua crassitudine diutiùs inhæreat. Proinde quoque non perpetuò hoc accidens perseuerat, sed donec à calore succus is dissipatus fuerit. Atqui si quid in intestina impingit, nihilo magis dextrum quàm sinistrum offendet, sed inflatio sæpius sinistrum quàm dextrum vexat. Accidens hoc plerosque à multo cibo aut potu inter currendum, aut festinandum occupat. Ita ex frequenti bilis vomitu rectè Galenus colligit meatum qui à felle ad ieiunum

Formationis vitia.

Vitia hæc oculis exposita.

Nullum in formatione vitium omni noxa caret. Noxæ ventriculi male formati.

Hepatis aut ipsius venarum paruitatis indicia.

Frequens bilis vomitus quid significet.

Deiectiones
frequentes
& coloratae.

num intestinum venire debuit, in pylorum aut ventriculi fundum ascendisse. Non enim potest copiosè bilis effundi in ventriculum in corpore pituitoso, vbi vnicus aut maior meatus in ieiunum à felle interitur. Idem dignosces ex deiectionibus; nam hic ex frequentes satis, satisque coloratae, verùm vbi supra ascendit, rariores & dilutae magis quàm coloratae. Sed de his omnibus iam satis. Non enim eorum, quae in primo & secundo de temperamentis libris dicta sunt, nunc volumus conscribere compendium, sed totam methodum, (quae ibi deficiebat) excisa reliqua saburra, multis illustrare exemplis.

Signa corporum
neutrorum.

Differentia
corporis
neutri ac
agri.

Externi morbi, vipore tumores & vlcera, facile cognoscuntur.

Interni non tam facile sed maiore inuestigatione indigent.

A c tantùm quidem de signis corporum salubrium ac citra aegritudinem insalubrium: facile enim ex iis duobus extremis elucescet tertia differentia, quae est inter hæc media, ipsorum videlicet neutrorum. Obeandem quoque causam neque de signis corporis mediij inter sanum & agram seorsum multa hîc dicere oportet. Vnica enim est differentia secundum maius & minus, & quòd neutris morbus imminet, aut paulo antè insedit, agros autem nunc exerceat. Nec opus est super externis morbis longam orationem protrahere, tumoribus scilicet, vlceribus, & reliquis ad formam pertinentibus vitiis. Nam sensu, vtpote visu cognoscuntur, aut tactu; ac locum affectum statim ostendunt. Tantùm materia distinctione indiget. Verùm interiores affectus diu latent, ac illorum indicia longo ordine inuestiganda. Exempli gratia, quòd quis tussiat, non solum in causa esse poterit ipsum pectus, sed etiam hepar & ipse ventriculus.

Quare

Quare non statim cognosces, quanam ex omnibus particulis mali causam contineat, nam singulæ rursus ac difficultatem anhelitus inferre possunt. Similiter doleat aliquis capite, nondum cognoscis, an ipsa affectio primò oriatur ex capite, an fortè longiùs trahat originem ex ipso ventre. Quod ubi cognoueris, ampliùs inuestigandum, an sub cranio, an supra, eius causa exerceat. Rursus loco affecto inuento, labores necesse est, ut ipsum discernas affectum, an calidus sit, aut frigidus, & an à materia simili aut dissimili. Quæ quidem omnia ferè triplici signorum genere capietis. Primo ex accidentibus, secundo ab excrementis, tertio ab operationibus lasis, quæ non solum locum affectum indicant, sed subinde etiam morbi speciem. Nec erit illi difficile hanc methodum sequi, qui priorem hætenus bene obseruauerit. Generale enim axioma est, omnem immutationem in accidentibus, operationibus, aut excrementis, quocumque modo præter cõsuetudinem ac citra externam causam ac momentaneam euenientem, minari ægritudinem. Quemadmodum igitur accidentia, excrementa naturalia & pro cõsuetudine affecta sanitatem ostendunt: ita præter naturam qualitercunque euenientia ægritudinem prænunciant. Nam si nubes demonstrant tempestatem ac pluuiam; quid mirum in corpore præcedentes quasdam seditiones præfigere morbos? Intellego autem nunc per accidentia, quæcumque aliquo sensu capiuntur, tactu, visu, gustu, sapore aut odore; inflammationes dico exteriores, dolores, & id genus alia. Iam nec solam ægritudinem minantur, quæ in peius, sed etiam

Signa morborum triplicia.
Accidentia.
Excrementa.
Operationes.

Generale axioma.

Signa futuræ ægritudinis.

Quæ hæc per accidentia intelligamus.
Non solum ægritudinem minatur quæ in peius, sed etiam quæ in melius mutantur.

E

quæ

Signa præ-
sentis ægritu-
dinis.

Aliæ difficul-
tates.

Prima.

Magna sitis
diuersas sæpe
sequitur cau-
sas.
Similiter
tussis.

Solutio pri-
mæ difficul-
tatis.

Sic & sangui-
nis eruptio
variis fit de
caulis.

Alia difficul-
tas ex parte
affecta.

Solutio se-
cundæ diffi-
cultatis.

quæ in melius permutata videntur; nam præcipi-
tem naturam significant, nec diu quieturam. Hæc
eadem signa grauius affecta non amplius futuram,
sed iam præsentem ægritudinem denunciant,
etenim specie omnia eadem, duntaxat magnitu-
dine differunt. Exemplum est manifestum: nam
qui naturaliter siccant, siccitatem consuetam in
ventriculo conqueruntur. Sunt qui absque omni
alia causa externa plus siccant, & morbi suspicio-
nem ostendunt. Quod si intolerabilem siccum præ-
ter naturam patiantur, morbum iam iam adfutu-
rum significant. Videbamus autem iam omnem
difficultatem soluisse, cum tamen restet adhuc
scrupulus vnus atque alter. Primus est, vnum &
idem symptoma subinde ex diuersis oriri locis. Sic
diximus magnam sitim sæpius ventriculi, aliquan-
do hepatis, pulmonis, aut cordis sequi intempe-
riem. Sed hoc antea distinximus. Similiter tussis
non solum oritur ex pectoris inæquali intemperie,
verum etiam ex insignioribus tumoribus ipsius
hepatis ac splenis. Distingues faciliè ex eo quod hæ-
ferè sicca & diuturna: illæ autem aut temporariæ,
aut tandem saltem humida. Ita sanguis nunc è
renibus, laxato tantum panniculo procedit: cum
dolore verò euidenti ex vesica. Ac talis nos profe-
ctò quotidie fatigat inquisitio. Sed neque hîc sub-
sistit: nam vt cognoueris tussim hanc aut anhelitus
difficultatem soli pectori referendam esse, non-
dum tamen cognoscis quænam ex omnibus eius
particulis causam mali contineat: singulæ enim
tussim mouere solent. Sed materia in pleura pun-
ctilem dolorem suscitât, in pulmone maiorem
angu-

angustiam, in septo transuerso delirium. In pectoris autem spatio non colligitur ferè nisi quod suppuratum est. Similiter omnes facillè cognoscunt dolorem capitis: sed difficile est distinguere partem capitis dolentem. Alius enim in interioribus, alius in superioribus membranis insidet. Atque hunc tactu deprehendes: ille autem saepe ad ipsos oculos extenditur. Nec frustra hæc inquiruntur, tanquam ad solam contemplationem spectarent, nam & ad curandi rationem plurimum conferunt. Nam superioribus doloribus medicamenta conueniunt externa: interioribus verò sub cranio magis interna. Species etiam morbi affectam partem prodit. Neque enim delirium quamuis particulam conqueritur, sed ipsam cerebri substantiam: apoplexia ipsos ventriculos, posteriorem scilicet ac medium: stupor sensuum priorem cerebri partem, quemadmodum imbecillitas motus posteriorem. Sed neque omnia hæc sufficiunt, sed alius adhuc ac prioribus maior restat labor. Nam ob eandem curationis diuersitatem oportet dignoscere, num dolor ipsi capiti insideat, an fortè aliunde ascendat. Nam aliquando in ipso capite eius causa existit, aliquando à ventre aut etiam vniuerso corpore subleuatur. Atque hîc primum debes inquirere, quænam partes magnum, quæ mediocrem, quæ rursus paruum cum aliis consensum habeant. Nam ventriculi cum corde & cerebro, & è conuerso, consensus est maximus: cum hepate mediocris, & cum aliis quibusdam omnino exiguus. Sed & in horum notitiam quibusdam signis deuenimus. Nam quando materia

Præcedens
inquisitio
plurimum
confert ad
curandi me-
thodum.

Alia distin-
ctio partis
affectæ ex
morbis spe-
cie.

Delirium ce-
rebri substan-
tiam affectam
indicat:

apoplexia
ipsius ven-
triculos.

Stupor sen-
suum priorem
cerebri partem
ac motus im-
becillitas po-
steriorem.

Tertia diffi-
cultas.

Ventriculi
cum corde
& cerebro
maximus
consensus,
cum hepate
mediocris,
& cum aliis exi-
guus.

Solutio ter-
tiæ difficul-
tatis.

Primum
signum, quo
dignoscitur
affectus pri-
marius à
secundario.
Secundum
signum.

Vnde digno-
scatur affe-
ctus differen-
tia.

Excrementa
declariant
affectus ma-
gis quàm loci
diuersitatē.
Similiter &
accidentia
Operationes
laxa.

Signa varia,
capitis varias
partes affe-
ctas demon-
strantia.

aliunde deriuatur, ferè per breuiora interualla dolor recurrit. Sic delirium cū febre, granitas capi-
tis ex ipso cibo, non statim omni, sed concoctionis
difficilis. Secundum signum ex ipso capies tem-
pore; nam ferè suspectus est venter aut hepar, vbi
illorū error capitis dolorem præcesserit. Atque hīc
frustra multa capiti circumscribis remedia; nam
debentur ventriculo aut hepati, quamdiu in illis
vitium fuerit: etenim hoc tempore peculiarem
curationem postulat. Sic ergo primarium affectum
distingues à secundario, id est, eum qui in ipsa
parte gignitur, ab eo qui aliunde generatur. Post-
quam iam cognouerimus partem affectam, non
erit difficile cognoscere affectus differētiā, quod
consistat ex diuersitate ipsius loci & differentia
qualitatis morbosæ. Quod ex iisdem omnino acci-
pitur signorū generibus, ex quibus locus affectus.
Nam excrementa magis attestantur diuersitati
affectuum quàm locorum: alia enim in affectu
frigido, alia in calido, alia in humido & sicco. Nec
minùs variant ipsa accidentia, modò affectus fue-
rit diuturnus; nam in temporariis minùs apparent.
Quare pro iis in huiusmodi affectibus operatio-
num noxas magis consulere oportet: semper enim
harum varietas qualitarum varietatem imitatur.
Aliter enim eandem cerebri partem afficit frigidi-
tas, aliter caliditas. Sed restat in singulis partibus
hanc methodum ostendere, incipientes sicuti
nuper fecimus in referendis intemperaturis ab
ipso capite.

NEQV F hīc adeò multa sunt signa, quæ
singulis in eo partibus sunt communia, sed alia
venas,

venas, membranas & arterias affectas ostendunt: alia ipsum cerebrum. Rursus alia ipsius cerebri substantiam: alia ipsius ventriculos. Iterum alia priorem cerebri partem: alia posteriorem: alia utramque. Alia iterum & cerebri corpus & ipsius ventriculos, sed nunc hos magis, illud autem minus. Verbi gratia, dolor capitis nequaquam singulas eius partes suspectas facit, sed duntaxat membranas; nam corpus cerebri exanime est, omniq. sensu destituitur. Sunt autem hæc membranosa corpora duplicia, alia supra cranium, alia infra. Et rursus doloris diuersitas hæc distinguit; nam qui in superioribus resider, tactu exploratur: verum qui in inferioribus ac interioribus, ad oculos vsque deriuatur, ac frequenter sensus infirmat, adeò vt neque sonitum neque lumen ferant. Quòd si reliquos sensus minùs offendat, ex eo est quòd crassiores existant: & tamen aliquando quoque lædit, vt quando cum vertigine quadam affligit. Sed rursus hic dolor magis ex arteriis, quàm membranis oritur, atque adeò omnino hîc maior anxietas, quàm doloris difficultas. Ampliùs dolor qui supra cranium fatigat, lenior est, cephalalgia dicta. Sed qui inferiores membranas obtinet, pertinax est, & minima ex causa recidit, aut exacerbatur. Ac quando torum caput detinet, cephalea: vbi autem dimidium, hemicrania appellatur. Ferè autem ex calida causa oritur; nam frigida materia hîc magis obstupefacit, aut grauitatem magis, quàm punctionem adfert. Sic & ex ipso cerebro affectus magis est tolerabilis quàm securus. Et quidem maximè is qui in postremum ventricu-

Capitis dolor membra-
nas affectat demonstra-

Cerebri membranæ duplices. Interiores an exteriores membranæ sint affectæ, dolor distinguit.

Similiter nû membranæ an arteriæ affectæ sint. Secunda distinctio doloris supra cranium & infra cranium. Cephalalgia.

Cephalea. Hemicrania.

Cerebri affectus magis tolerabilis quàm securus.

E 3

lum,

In cerebri
ventriculis
residet sensus
& motus, in
substantia
verò ipsa
magis mens.

Melancholia,
stultitia, phre-
nitis, infania.

In sopore ma-
gis afficiuntur
ventriculi ce-
rebri, quàm
ipsius sub-
stantia.
Similiter in
epilepsia.

In lethargo
magis ipsa
cerebri sub-
stantia.

In apoplexia
& cerebri
substantia &
ipsius ventri-
culi.

Quàdo prior
quandò po-
sterior cere-
bri pars of-
fendatur.

In catalepsi
& catoche
magis poste-
rior cerebri
pars læditur.
Raro prior

lum, aut medium incidit. Spiritum enim animale
extinguit, qui hoc ex loco exurgit, ac sensum ac
motum reliquis partibus largitur. Adeò ut Galenus
hac ratione dixerit hinc residere sensum & motum:
in substantia verò cerebri ipsam mentem, id est,
intellectum, phantasiam, ac memoriam. Proinde
etiam hoc in loco sensu & motu abstinet, sed inte-
rim aliquam aut omnes mentis potentias conuel-
lit. Argumento melancholia, stultitia, phrenitis,
infania. E contrario in immodico somno & vigilia
magis videntur affici ipsi spiritus; nam in hac sen-
sus violantur, in illo autem obtunduntur, nihil
interim patiente intellectu. Profectò sopor magis
ad cerebri ventriculos, quàm ipsius substantiam
pertinere apparet. Nam hinc sensus & motus pluri-
mum patiuntur; intellectus verò parum: quippe
excitati ad singula respondent. Quòd autem ipsa
epilepsia ventriculos magis suspectos habeat, quàm
ipsum cerebrum, Galenus dixit. Neque id ego
aliunde captare possum, quàm quòd epilepticis
citiùs intellectus redeat, quàm ipse sensus aut mo-
tus. Sic & in vertigine. E contrario in lethargo
magis videtur læsa cerebri substantia, quàm eius
ventriculi. Insigniter autem & ipsam substantiam
& ipsos ventriculos occupat apoplexia. Multò
autem promptiùs agnosces, quando prior, quando
posterior cerebri pars offendatur; nam in illa sen-
sus, in hac verò motus residet. Quare rectè admo-
dum Galenus catalepsim & catochen, id est, con-
gelationem & vigilantem soporem ad posteriorem
partem retulit, quòd in his magis motus quàm
ipse sensus afficiatur. Rara tamen est affectio quæ
priorem

priorem cerebri partem apprehendat, & à posteriore absteineat. Aliquando tamen contingit sensum, gustum, & olfactum simul perire aut pati, nihil interea patiente motu: atque id frequenter. Nam sensus affines sunt, & ex iisdem ferè locis deriuantur. Quòd si magis affatim afficiatur hæc pars, iam etiam visus aliquid patietur. Iam credo nequaquam à me expectabitis aliam morborum distinctionem ex diuersitate qualitatum aut materiæ; nam potentia hæc ferè dicta. Sufficit admonuisse, plerumque caliditatē multam operationes vitare: frigiditatem verò imminutas reddere. Ita cerebri caliditas delirium inducit, frigiditas autem stuporem. Neque id tamen perpetuum; nam nequaquam sola melancholia, sed & stultitia intellectum violat. Voco autem nunc stultitiam, non statim omnem iniquam ratiocinationem, sed eam quæ manifestè absurda colligit, contra communem hominum sensum.

pars læditur
sine posteriore.

Excellens caliditas operationes vitat: frigiditas imminutas reddit. Caliditas delirium, frigiditas soporē inferi. Stultitia.

BREVIORI compendio cognoscentur cordis morbi: rara enim eorum natura, ac rarior eorumdem fortuna. Et quidem illorum natura rara duplici de causa. Inprimis, quòd partes cor constituentes paruo admodum sint numero, atque omnes ferè eiusdem rationis, præter panniculum qui ipsum ambit. Iam rarissimus hic morborum euentus: rarò enim panniculus iste tubercula contrahit: rarò cordis caro: rariùs adhuc ipsius ventriculi tumorem, aut malignam materiā concipiunt. Non est enim viscus magis nobile, quodque aliis partibus magis sit munitum. Sed neque immaterialibus morbis multum subiectum: rarò enim,

Cordis affectus. Cordis morborum rara natura. Rarissimus ipse morborum euentus. Cor omnium aliorum viscerum nobilissimum, maximeque munitum. Similiter neque immaterialibus morbis cor frequenter laborat.

Solis calidis
& siccis mor-
bis expositū.
Sicci ferè cū
hectica febre
coniungun-
tur.

Cor saepe ex-
cedit in cali-
ditate, quæ
pulsu perci-
pitur ac re-
spiratione.

Intemperaturæ
cordis quan-
do palpitatio-
nem inferat.

Calor natu-
ralis ac spiri-
tus in cordis
ventriculis
residet.

Naturales
cordis intem-
peraturæ ma-
ximè palpi-
tationem ad-
ferunt ac
magis calidæ
quàm frigidæ.
Cor citra ve-
nenum vix
in tantum
refrigerari
potest, ut car-
diacam adfe-
rat.
Qui multū
calido sunt

utpote calidissimum, in nimiam frigiditatem
labitur: rariùs in humiditatem, utpote propemo-
dum siccum. Solis autem calidis & siccis morbis
obnoxium: & quidem sicci ferè cum hectica febre
fiunt, ac nunc pulmonis exulcerationem, nunc
cordis aut aliorum viscerum procul positorum
sequuntur siccitatem, aut inflammationem. Cali-
ditas frequens est, ac proditur pulsu ac anhelitu.
Nam si naturalis intemperatura hæc variat, multò
maiorē varietatē morbosa adferet. Quare &
ipsius pulsus nonnihil immutabit, nunc in maio-
res, nunc in velociores aut frequentiores: nunc in
his contrarios. Nunquam tamen hæc intemperies,
quantumvis maximæ, tremorem siue palpitatio-
nem, defectum animi, aut cardiacam inferent,
quamdiu per cordis adhuc carnem sparsæ, nec
adhuc ipsius ventriculos obsederint. Etenim in
his ipsius animi præcipuum robur, cū & calor
naturalis & spiritus in eis habitent. Sed nec quævis
magnæ temperaturæ hæc possunt, sed magis ge-
nuinæ. Non enim sicuti intemperaturæ, ita spiritus
subitò corrumpi & prodi possunt. Verū naturæ
les intemperaturæ, aut paucos gignunt, aut parum
firmos, aut ex quacumque occasione subitò peritu-
ros. Ac rursus id magis calidis quàm frigidis in-
temperaturis accidit. Etenim citra venenum vix
unquam eousque cor refrigerari potest. Sed &
cor ubique ferè luxuriatur calido citiùs quàm fri-
gido. His attestatur quòd eiusmodi homines
vnum ex his tribus incurrant: aut enim subitò
moriuntur, aut febre acuta: aut tæbe viram finiunt.
Quòd quidem subitò moriantur, hinc magna
virtutis

virtutis imbecillitas significatur, quæ nihilominus caliditatis quàm frigiditatis excessum sequitur. Quòd verò contabescant, aut in acutas incidunt febres, eò manifestiùs adhuc caliditas declaratur; nam ferè calidi soli in hos morbos propensi. Atque hæcenus quadam ratione cordis affectus ex vitabilibus operationibus, aut earundem defectibus cognoscamus, demonstrauius. Non licet eosdem distinguere ex operationibus moralibus; nam hæc magis mordicus sequuntur semina naturalis temperaturæ, quæ vix vnquam penitus eruuntur. Vnde mores etiam ferè non nisi sub finem mutantur. Certiora igitur habebimus signa ex accidentibus, fortè totius corporis colore. Nam quemadmodum hepar humores generat & affundit: ita cor in vniuerso corpore vehementer eos mutare potest & alterare. Dolor autem parum hîc confert, quòd in solo panniculo is suboriatur, qui rarissimis quoque morbis vel internis iniuriis afficitur. Ac hæc de corde.

SIMILITER autem & ipsum hepar ex ipsius læsis operationibus affectum intelligitur. Est autem primum eius munus, sanguificatio: secundum, sanguinis generati distributio: tertium, excrementorum expurgatio. Sanguificationis autem errorem statim deprehendes ex vrina; nam vbi natura sanguinem minùs quàm conuenit, concoquit, statim ea dilutior apparet: vbi verò multa caliditate eum corrumpit, ferè biliosa redditur. Tandem etiam idè discernes ex corporis habitu, aut eiusdem colore: nam non potest diu vitiatu esse sanguis, & ipsa constare caro. Vitiat eundem colorem, segnis

corde, aut subito moriuntur, aut febre acuta, aut tabe.

Cordis affectus non distinguuntur ex operationibus moralibus quemadmodum vitabilibus.

Sed magis secundo distinguuntur ex accidentibus.

Dolor quæ parum facit ad discernendos affectus cordis.

Hepatis affectus indicia ex operationibus lætis.

Tria hepatis officia.

Sanguificationis vitium habetur ex vrina.

Vrina diluta infirma concoctionis signum.

Biliosa calidi hepatis indicium.

Sanguificationis secundum signum ex corporis habitu, aut eius colore.

Vitiat etiam corporis co-

E 5

excre-

lorem segnis
excremento-
rum expulsio.
Sed is color
reprende facili
distinguitur
ab eo, qui san-
guificationis
vitiis comi-
tatur.

Sanguinis
generati im-
perfecta di-
stributio vn-
de cognosca-
tur.

Signa mor-
borum mate-
rialium ipsius
hepatis.

Gravitates
& tumores
ac dolores e
regione he-
patis.

Anhelitus
difficultas &
tussis.

Ventriculi
affectus in-
dicia.

Ex appetitu
& concoctio-
ne.

Appetitus
defectus per
se cognosci-
tur.

Concoctionis
imbecillitas
ex dolore à
cibo, inflatio-
ne, eructatio-
ne aut aliis.

excrementorum expulsio : siue biliosus succus in
vniuerso corpore aberret, siue melancholicus. Sed
distinguet facile tempus; nam excrementorum in
corpus regurgitatio statim habitum vitiat: altera-
tionis verò error aut impotentia, longo postea
tempore. Defectum digestionis, aut distributionis,
partim ex totius corporis tabe cognosces : partim
ex ea quæ per ventrem fit distillatione. Neque
enim venter potest constare & esse siccus, vbi he-
patis impeditur digestio. Atque hæc sunt quæ
produnt morbos immateriales, hoc est, simpli-
ces intemperaturas. Morbos autem materiales
eiusdem visceris produnt grauitates & tumo-
res. Dolor præterea in iis locis, qui nonnum-
quam ad iugulum vsque extenditur, vbi tumor
videlicet in vehementem magnitudinem excreue-
rit. Eadem quoque ratione anhelitus difficultas &
tussis succedit.

VENTRICULI affectus etiam à vulgo co-
gnoscentur; nam qui aut non appetunt, aut parum
concoquunt, ventriculum rectè accusant. Sic etiam
qui alienum appetunt aut insolitum. Et quidem
appetitus errorem aut casum per se agnoscunt ho-
mines : concoctionis verò imbecillitatem aut in-
felicitatem alius quibusdam expiscantur, acciden-
tibus scilicet, quòd vel dolorem patientur à cibo,
inflationem, fluctuationem, eructationem, nau-
seam, aut vomitum. Nam aliquando omnia, non-
nunquam multa, sæpe vnum sequitur aut alterum.
Et nihil quidem istorum est, quod non significet
cibum à ventriculo agrè ferri. Sæpe homines à
cibo grauantur statim : quorum alij mox cibum
reiciunt:

eiiciunt: alij paulo post. Priores stomachum omnino mollem & infirmum habent: posteriores paulo firmiorem, quocirca nequaquam statim acceptum cibum reiiciunt, sed postquam concoqui cœperit. Hic enim inflatio quædam suboritur, quæ cibum leuat & effert, sicuti & ventus multa funditus turbat ac eleuat. Itaque hic magis delinquit frigiditas: illic verò humiditas. Quod si minor imbecillitas fuerit, sola nausea sequitur: aliquando etiam soli ructus, inter quos acidi frigiditatem, putridi caliditatem arguunt. Sunt etiam qui citra vllum cibum nausea, ructu, aut vomitu turbantur, humoribus ibidem natis, aut aliunde collectis. Sed hos à prioribus facile distingues, quòd hi omnem mutationem alimenti contemnant, nec solum à cibo, sed etiam ante eum eueniant. Atque hic manifestius depræhendes affectus speciem, ex specie eorum quæ euomuntur. Sed neque pars affecta diu latere potest. Nam quæ euomuntur, in ventris spatio natant: nauseam mouent, quæ adherent: singultum excitant, quæ in ipsis tunicis continentur. Sed neque iam ex solis superioribus, verum etiam inferioribus tempestatibus ventriculi infelicitatem cognosces. Nam citra vllum ipsius hepatis vitium, & tardior & volubiliior venter, ventriculum suspectum reddit. Quippe tardiores concoctiones, tardior excretio sequitur. Nec possunt consuetum tempus anticipare, nisi retentrix facultas fuerit imbecillior, aut alia quapiam in ventriculo aut intestinis pro-cax causa.

IAM quemadmodum vomitus, nausea, singultus, ventri-

Vomitus.

Inflatio.

Nausea.

Ructus.

Quidam etiam nullo assumpto cibo, nausea, vomitu, aut ructu infestantur.

Horum à prioribus distinctio.

Affectus species ex differentia eorum quæ euomuntur.

Similiter & pars affecta facile cognoscitur.

Vomitus, nausea, & singultus ex parte affecta differentia.

Ventriculi affecti indicia ex deiectionibus.

Tardiotem concoctionem tardior excretio sequitur.

Pectoris affectus indicia.

Tussis pectus
affectum ar-
guit sine par-
tium discrimi-
nare.

Tussis quan-
do sequitur
membranas
aut muscu-
los affectos
cum maiore
dolor est:
quando autē
pulmonem,
cum maiore
angustia.

Excrementa
quoq. locum
affectū dis-
criminant.

Sanguis niger
ex thorace,
recens ē pul-
mone reici-
tur.

Bronchia
minora ē pul-
mone, maio-
ra ex arteria.
Alia signa ex
voce affecta.

Renum &
vesicæ affe-
ctuum indi-
cia similiter
triplicia.

Accidentia.

Operationes.

Excrementa.

Urina super

morbis renū
ac vesicæ.

ventriculi affectus indicant: ita quoque tussis, saltem per consensum ipsius pectoris, sed differen- ter. Nam tussis sine discrimine omnes pectoris particulas accusat, sed interim eas distinguet dolor. Nam ubi ea oritur ex membranis, musculis, maior erit dolor: ubi verò ex ipso pulmone, maior angustia. Iam & membranarum diuersitatem determi- nat locus in quo est dolor. Nam dolor in latere pleuram: in medio autem pectoris septum trans- uersum: circa fauces verò asperam arteriam affe- ctam demonstrat. Accedit, dolorem in iugulo promptè strangulare: alibi verò diutius mortem prorogare. Distinguunt etiam locum affectum, diuersæ excrementorum phantasiæ. Sic sanguis niger & concretus thoracem affectum declarat: recens autem pulmonem. Ita bronchia minora ex pulmone: maiora (quod rarū est) ex arteria proce- dūt. Similiter vox affecta nihilo minus pulmones quàm arteriam affectam declarat. Sed distingues: nam ubi pulmo affectus, tussis præterea sequitur & difficultas respirandi: ubi autem sola aspera arteria morbum sustinet, sola vox patitur: ac nunc rauca est: nunc parua & exilis, aliquando omnino intercepta. Nam & alibi fistulæ admodum laxæ & humidæ aut nullam aut obscuram edunt vocem. Quòd si labor, aut frigus in causa fuerit, hoc ex aliis, præsertim quæ præcesserunt, oportet distin- guere. Similiter renum & vesicæ morbos agnosces. Primò ex accidentibus, quibus continentur dolo- res, tumores. Secundò, ex operationibus læsis. Tertiò, ex ipsis excrementis. Et quidem vesicæ aut renum vitia urina prodit: vteri autem affectus, menstrua,

menstrua, & reliqua quædam quæ ad defectum animi & difficultatem respirandi pertinent. Sic & in aliis partibus morbos quidem calidos & frigidos faciliè depræhendes, humidos verò aut siccos difficiliùs. Nam calidos ac frigidos ferè grauis comitatur dolor: humidos autem & siccos obscuro, ac duntaxat insolentia quædam ac molestia. Diuersitatis ratio est, quòd caliditas ac frigiditas affatim agunt: humiditas autè & siccitas paulatim.

Menstrua
super affecti-
bus vteri.
Calidi ac fri-
gidi morbi
faciliùs co-
gnoscentur
humidis ac
siccis.

Ac tantum de signis corporum ægrotantium. Consequens est etiam suis signis distinguere neutra. Ita appello non quidem ea, quæ media sunt inter temperatum & intemperatum, sed inter sanum & ægrum. Ac talia sunt corpora senum in secunda senectute, conualescentium, atque breuiter ægrotatorum. Atque horum quidem signa iuxta varios suos respectus, varias patiuntur nomenclaturas. Imprimis neutra, quia neutram & mediam constitutionem significant. Verùm quia eadem dispositio generaliter sub sanis continetur, aliquando etiam dicuntur salubria. Et tertio etiam insalubria dicuntur quatenus morbum minantur aut ægritudinem. In præcipite enim eorum sanitas, nec diu cõstare potest, nisi eam suffulciat medicus. Non capiuntur autem hæc signa ab aliis generibus quàm salubria, sed omnino eisdem, nunc quantitate, qualitate, tempore, differentibus: aliquando etiam tota specie. Ita vt auspicemur à naturalibus, & maior & minor appetitus solito, sanitatem ventriculi præcipitem ostendit: atque hic caliditatem, ille frigiditatem accusat. Similiter qui nunc calidiùs solito appetit, suspicionem frigida intemperaturæ

Signa neu-
tra.

Corpora
neutra quæ
sint.

Signa neutra
quare dican-
tur.

Eadem neu-
tra etiam
dicuntur sa-
lubria

Sic & alia
ratione insa-
lubria.

Signa neutra
eiusdem ge-
neris cum
salubribus,
Maior aut
minor appe-
titus solito
ventriculi
morbum
minatur.

Similiter ap-
petitus cali-
dioris aut fri-
gidioris cibi.

Sic & appeti-
tus maturior
aut serior.
Vtriusque
diuerſae cau-
ſa.

Quare non
nulli manē
ſitiant.

Alia ſigna
neutra ab
appetitu.

Supradicta
ſigna neutra
etiam in con-
coctione &
excretionē.
Deiectiones
pauciores.

Deiectiones
copioſiores.

Alia cauſa
deiectionis
copioſioris.

Deiectiones
præcociorēs
& tardiorēs.

raturæ exhibet, quemadmodum qui frigidius calidæ. Sed neque citra ſuſpicionem quenquam maturius aut ſerius cibum appetere. Et quiden vtriusque multiplex occaſio eſſe poteſt. Nam quod ſerius quis appetat, aliquando in cauſa eſt ſegni concoctio, aliquando lauior caliditas, aut ſimplex aut cum putredine coniuncta. E contrario præco- cior appetitus, ſæpe frigiditatem arguit. Atque hoc rarum eſt, quemadmodum illud frequens, quod quidam vel manē ſitiant, quibus ægiè admodum ipſa in ventre procedit concoctio. Iam neque hiſ tota continetur neutralis ſtomachi diſpoſitio. Sunt qui præter naturam abſurda appetant, & tamen meliora ferant. Sunt & hiſ contrarij qui meliora omnia ſaſtudiant, quæ nequaquàm ampliùs inter neutra cenſentur corpora, ſed ægra, atque magnum aliquem exceſſum arguunt, aut humiditatis, cali- ditatis, frigiditatis, vel ſiccitatis. Eadem ſigna neu- tra in concoctione inuenies & excretionē. Nam minores deiectiones (circumciſis reliquis acciden- tibus) aut auarā aliquam hepatis caliditatem arguunt, aut inteſtinorum ignauiā, quæ partem expellunt, partem retinent. Sicuti è contrario co- pioſiores ignāiam ipſius hepatis, aut malā con- coctionem ipſius ventris declarant. Nam quantò minùs cōcoquitur alimentū, tantò magis exuperat ipſum excrementū. Aliquando in cauſa etiam eſt mordacitas aliqua in ventre, aut eiùſdem lubrici- tas. Idem ſerè indicant deiectiones præcociorēs: ſicuti è conuerſo tardiorēs ſerè concoctionis tardi- tatem accuſant. Nam ſemper debet inuicem eſſe quædam concoctionis & excretionis proportio.

Haud

Haud secus serosiores aut dilutiores, & asperiores ventris sanitatem in præcipite ostendunt, quippe hæ caliditatem, illæ verò frigiditatem ventris sequuntur. Maximè autem ventrem suspectum reddunt excrementa præter naturam, nec tamen antea agritudinem significant, quàm multam in ventre seditionem aut turbam mouerint. Tales vermes, lapis, calculus, crines, carbones. Ita & inter accidentia præter naturam multa numerantur, præsertim ipse dolor: sed de iis postea. Nunc reliqua, quæ ad ventrem attinent, præsertim eius concoctionem prosequamur, vbi inuenies ructus, nauseam, vomitum, & per inferiorem partem flatus. Quorum nullum statim agritudinem significat, sed posteaquam in magnitudinem excreuerit, & manifestè opus ventris interceperit.

PROXIMUM est excrementum hepatis, quod decidit per vesicam; nam & huius exorbitatio hepatis suspectum facit, in quamcumque etiam partem euariarit. Nam sicut largior ipsius ventris deiectio: ita copiosior vrina sæpe hepatis opus infirmum demonstrat. Antea enim dictum est, & hic & alibi excrementum esse copiosius, quò concoctio fuerit negligentior. Sic & in cachecticis, & quibus hydropisis imminet, sæpe antea copiosè vrina defluit, & postea omnino subsistit. Pauca vrina, aut renes accusat, aut angustam hepatis infarctionem. Sed & quando maturat aut tardat, nonnihil super hepate conqueritur. Magis autem hepatis suspectum facit immutatus vrinæ color: & quidem dilutior frigiditatem rubicundior verò caliditatem declarat. Iam & substantia mutata

aliquid

Similiter dilutiores aut magis tinctæ. Excrementa præter naturam maximè ventriculum suspectum faciunt.

Tales vermes, lapis, calculus, crines, carbones.

Accidentia præter naturam.

Reliqua signa reuera ex ructu, nausea, vomitu, & per inferiorem partem flatus.

Hepatis excrementum. Sicuti feces super ventriculum: ita vrina super hepate significat.

Quò concoctio infirmior, eo excrementum copiosius.

Paucum locum quid significet.

Quid quando festinat aut tardat.

Magis hepatis suspectum reddit vrinæ insolitus color.

Similiter & substantia mutata.

In senibus
vrina diluta,
in pueris
crassa.
Omnium
maximè per-
pendenda in
vrina ipsa
hypostasis.

aliquid mali prælagit. Nam quod admiratione dignum, tam tenuior, quàm crassior solito, clam hepatis frigiditatem accusat. Non enim in solis senibus diluta est, sed & in pueris crassa. Omnium autem maximè in vrina perpendenda ipsa hypostasis; nam & maior & minor pro consuetudine, quandam cruditatem præsignificat: & maior quidem semper frigiditatem, minor verò aliquando caliditatem. Distinguet color; nam caliditas vrinam tingit, frigiditas autem diluit.

Tertium ex-
crementum
vniuersi cor-
poris.
Sudor maior
aut minor
solito mor-
bū minatur.
* Aphorismo
4. apho-
rismo 41.
Sudor reten-
tus.

I A M neque tertium excrementum in vniuerso corporis habitu collectum, est negligendum, quod sudorem appellant. Nam & hîc siue copiosior aut paucior præter consuetudinem fuerit, morbum minatur. Dixit enim *Hippocrates, sudorem nocturnum absque manifesta causa purgationem expostulare. Sed & qui præter consuetudinem retinetur, aut humoris crassitiem, aut corporis densitatem significat.

Excrementa
particularia.
Menstrua.
Hæmorrhoi-
des.
Menstrua aut
hæmorrhoi-
des retentæ
quid signifi-
cent.

N V N c his adlicienda quoque sunt excremēta particularia, & quæ per vterum; & quæ per hæmorrhoides reiciuntur. Non enim simplex, sed ferè duplex malum enunciant, ac alterum sequuntur, alterum minantur. Etenim præter consuetudinem retenta, aut vasorum angustiam, aut humorum insolitam crassitudinē sequuntur. Cui iam malo aliud quoddam grauius imminet, nam detentæ hæmorrhoides, hepati, pulmōni, cerebro, aut vniuerso corpori malum parant. Sic suppressa diu menstrua quodammodo calorem sua frigiditate & multitudine strangulant, ac corpus vniuersum decoloratum reddunt. Non minùs miraberis horum diu-
turnas

turnas euacuationes, aut magnam corporis imbecillitatem, aut sanguinis biliosi procacitatem significare, & tamen frigidos tandem morbos gignere.

Menstrua diu profluentia quid significant.

ANNUMERANDA veniunt vltimò excrementa quæ per nares, palatum, aut oculos descendunt; nam & hæc aliquid significant. Itaque ea retenta iterum aut angustiam, aut humorū crassitudinem vel eorundem multitudinem significant.

Excrementarium, palati, oculorum. Hæc excrementa retenta quid significant.

Quæ verò præter consuetudinem multis continuis diebus copiosè profluunt, magnam, eamque ferè ex frigidityte cruditatem cerebri arguunt. Adieci autem Multis continuis diebus; nam nonnumquam aliquot diebus caput iucundè expurgant. Verùm huiusmodi purgationes non diu persistunt. Hoc modo & hæmorrhoides & uterus aliquando affatim vniuersum corpus liberant.

Præter consuetudinem diu profluentia.

IPSIS signis ab excrementis desumptis, proximè accedunt, quæ ex Venere sumuntur. Nam præter consuetudinem ignaua, frigiditytem; supra modum alacris, flatulentam quandam caliditatem significat; nam quæ frigida est, in ventre moratur ac subsistit, nec aliquam ad obeundam Venerem vim obtinet. Atque hæc de signis neutris ex operationibus naturalibus desumptis sufficiant.

Signa ex Venere desumpta. Venus ignaua. Supra modum alacris.

SEQUUNTUR animales, quæ abolitæ, aut diminutæ ferè frigiditytem demonstrant; deprauatæ verò subinde etiam caliditatem. Ita somnus multis turbatus insomniis potius caliditatem quam frigiditytem arguit. Atque hæc ad phantasiam ferè pertinet; nam hæc, vt alibi diximus, plusquam intellectus aut memoria corporea existit.

Signa ab operationibus vitalibus.

Somnus multis perturbatus insomniis caliditatem arguit.

Phantasia magis quam intellectus aut memoria corporea existit.

SUPERSVNT ipsa accidentia, quæ aliquando

Signa neutra ab accidentibus.

F

quantit-

Accidentia
immutata
magnum saepe
malum præ-
sagunt.

Accidentia
toto genere
præter natu-
ram.

Dolor gra-
uior excita-
tur mota ma-
teria quàm
quieta.

Dolor facil-
limè excita-
tur in stoma-
cho, ventre,
ac intestinis.
Tempore ex-
cretionis vri-
nae quare la-
pis maximè
dolorem
exerceat.

Omnes ferè
corporis par-
tes dolore af-
fecti diuerso.

Non solum
tactu dolor
percipitur,
sed etiam ob-
scure aliis
sensibus.

quantitate, aliquando qualitate, nonnumquam tota specie immutantur. Ita color nunc albior, nunc pallidior, rubicundior, aliquando nigrior, nonnumquam omnino variat, & pro albo rubicundus, pro nigro flauus apparet. Nec debent nos leuiter terrere hæc ipsa accidentia: non enim solos humores, sed & ipsa quoque solida aliquando immutata significant, cum maximo totius temperamentum discrimine. Sunt & alia quædam accidentia toto scilicet genere præter naturam, è quorum numero dolor est, quacumque ratione inciderit. Et fit quidem magis materia mota quàm quieta, quòd motus vbique vim adferat, ac pusquam euidentius quàm in stomacho, ventre, aut intestinis, quòd hæc partes magis sensiles. Hoc modo & vesicam magis exercet lapis, tempore quo vrina redditur quàm alio, quòd simul cum lotio is moueatur. Sed quorsum has partes adfero, cum ferè nulla alia doloris sit expers, sed hæc nunc quadam inæquabilitate afficiatur, alia mordeatur, tertia quasi graui quodam pondere premeatur, quarta tendatur, quinta quodammodo pungatur aut exulceretur? Rursum est alia, quæ compressione simul ac torpore, grauitate ac punctione quadam afficiatur, vt quando superior aliqua pars fortiter comprimatur, & inferior quasi multitudine quadam distenditur. Neque iam solus sensus tactus dolore exercetur; est enim & in aliis sensibus obscurior quidam dolor. Nam vt calidum ac frigidum offendit tactum: ita gustum, acidum, salsum, amarum: olfactum vehementer odorem, ac magis fætidum. Atque hæc quidem contemnere licet, si quando

quando foris adueniant: sed vbi per se cōtingunt, vehementer corporis temperamentum accusant. Sic acris & amarus sapor, calidum: acidus, frigidum: salsus, calidum frigido permixtum. Similiter fœtores nunc narium angustiam, nunc primorum ventriculorū caliditatem aut humiditatem ostendunt: rariūs aut dentium aut palati putredinem. Est vbi pulmonis ac cordis exhibent caliditatem ac humiditatem. Atque hæc ferè ac corpus neutrum designant. Verū est vbi nullo remedio euinci possunt, ita vt vel odora appareant fœtida, & dulcia salsa, amara acida. Sed nec auditus quidem istis accidentibus præter naturam vacat, sed absque vlla occasione ac temerè, quibusdam quasi foris aduenirent, lacescit sonis, murmure, aut strepitu. Sequuntur autem hæc ferè interni meatus auditorij angustiam aut compressionem. Nam & aër ipse inclusus, & vapor qui ex proximis partibus gignitur, facillè hunc sonum elidit, quando intus fortiter cohibetur, quemadmodum & alibi aër in angustiis magis sonat ac strepit locis, quàm liberis. Nec est mirum eum hîc motum quendam tinnitum auribus inducere, cum & ea quæ sunt inter corneam tunicam & pupillam sui imaginem reddunt, donec penitus communionem externi luminis abstulerint. Quæ quidem in oculis phantasmata inter accidentia quoque præter naturam collocantur. Sunt autem ea pro vaporis aut ipsius humoris varietate admodum varia: etenim nunc apparent alba, nunc nigra, aliquando rubicunda, flaua, nonnumquam rursus rotunda, nunc aliquando lata. Oriuntur

Sapores præter naturam quid significant. Quid fœtores.

Soni præter naturam, murmura, aut strepitus qua ratione accidunt.

Similiter & oculorum phantasmata accidentibus præter naturam angustiantur.

Vnde in oculis huiusmodi appareat.

Prædicta omnia accidentia præter naturam, quando neutram dispositionem, quando ægritudinem significant.

Signa in morbis salutem aut perniciem significantia. Signa hæc duplicia.

Quæ primū morbi magnitudinem significant.

Quæ secundō.

Tertiō.

Quartō.

Quintō.

autem aliquando ex mala concoctione ventriculi & ab utroque oculo ferè simul apprehenduntur aliquando ab altero tantum, ubi scilicet ipsius cerebri vitio fiunt, ac suffusionis exhibent initium. Aliquando etiam in febribus eueniunt, præcipuè ante crîsim, ac morbi finem arguunt. Omnia autem hæcenus dicta accidentia præter naturam existunt, quæ quamdiu modica fuerint, neutram dispositionem significant: ubi verò multum excreuerint, morbum indicant.

Ac iam quidem omnem sermonem de signis absoluisse videmur, modò ea quæ in morbis salutem aut perniciem significant, adiecerimus. Sunt autem hæc in genere duplicia: ac alia morbi magnitudinem; alia virtutis imbecillitatem demonstrant. Quorum priora primū à substantialibus sumuntur tactu. Ita enim nunc æstus parvus, nunc magnus depræhenditur. Secundò morbi magnitudinem significant ipsa accidentia, paroxysmi longitudo, dolores multi, anxietates in parte affecta. Peiores sunt dolores in proximis partibus: sic dolor iuguli attestatur magnitudini pleuritidis ac inflammationis ipsius hepatis: ita & tussis magnitudini affectus hepatis. Multum quoque terrent nos extremorum frigiditates, sed hæc utrumque & morbi magnitudinem & virtutis debilitatem significant. Quartò, morbi magnitudinem prodit excrementorum malignitas. Neque tamen iam omnia signa magnitudinis morbi iam dicta: sumuntur enim & aliqua ab ipsis operationibus. Nam, ut paucis multa dicamus, proximarum partium operationes vitiata, morbi accusant

accusant vehementiam, quemadmodum è contrario earundem integritas morbi simplicitatem. Sic dixit * Hippocrates: In quouis morbo mente constare, & bene se habere ad ea quæ offeruntur, bonum: contra verò se habere, malum. Præterea & immodica vigilia, sitis multa, fastidium magnum, morbi potius magnitudinem quàm virium imbecillitatem significant: potius enim obeuntur iusta temperiæ quàm virium robore. Non sunt tam varia ac diuersa signa naturæ imbecillitatem significantia: neque enim sumuntur à substantialibus, sed quæ in hoc genere prima sunt, ab ipsis accidentibus capiuntur. Sed nec hæc admodum multa sunt, sed numero pauca. Ita multa extremorum membrorum frigiditas, extremam aliquando imbecillitatem significat: aliquando etiam morbi magnitudinem ostendit. Sic nigredo aut digitorum liuor interim morbi vehementiam, interim virium extremam debilitatem arguit. Accedunt accidentibus ipsa excrementa, quippe & hæc aliquando, vbi diu videlicet cruda perseverant, naturalium virium imbecillitatem significant. Maxima autem signa imbecillitatis virium deducuntur ex ipsis operationibus, eisque aut abolitis aut valde imminutis. Puto autem operationes principalium partium aut secundariarum; nam sic eas appello quæ principalibus ministrant. Sic imprimis prostratus anhelitus, arteriarum pulsus, cordis tremor, aut palpitatio, extremum defectum vitalis facultatis denunciant. Similiter secundò mente labefactari, parum videre vel audire, cerebri magnam debilitatem ostendit. Quòd autem quis citra dolorem anxius

* Aphorismorum 2. aphorismo 33.

Virium imbecillitatem significantia signa non tam multa. Substantialia hic desiderantur. Prima itaque ab accidentibus capiuntur. Extremorum frigiditas. Liur digitorum. Secunda ab ipsis excrementis. Alia ac maxima ex operationibus aut lassis, aut multum diminutis.

Quæ vitalis facultatis defectum significant. Quæ animalis magnam imbecillitatem. Quare agri nonnulli

F 3

nullum

locū nullum
seruent.

Quæ natura
lis facultatis
magnam de-
bilitatem.

Naturalis
facultatis de-
fectus aliūde
etiam quā
ex vrina de-
prehēdiur.

Morbus le-
thalis.

nullum locum seruans, sed nunc in dextrum, nunc
sinistrum latus sese coniiciat, & aliquando ab in-
feriori parte in superiorem sese transferat, ac ne
linreamen quidem quo tegatur ferat, primum
quidem ad musculorum imbecillitatem spectat,
ac reuera ipsius cerebri magnum defectum decla-
rat. Non secus multa in vrina cruditas, naturalis
facultatis hepatis insignem defectum conqueritur.
Qui quidem tanto est tolerabilior defectu ipsius
cerebri, quanto imbecillitas virtutis cerebri minū
est suspecta imbecillitate vitali, quippe ad huius
casum subitō animal prosternitur, ad illarum aut
non nisi tandem. Iam neque naturalis virtutis
penuria aut labor, duntaxat conspicitur in vrina,
sed aliquando etiam in ventriculo & alibi depre-
henditur, interdum quoque in extremis ac abiectis
partibus. Sic oculorum lippitudo, oculi concaui,
tempora collapsa extremam naturalis facultatis
impotentiam indicant, nec tantū in se ipsis,
verumetiam principalibus visceribus. Ac quidem
externarum partium lapsus per se contemni pote-
rat, verū qui principalium viscerum sequitur
detrimentum, merito nobis terrorem inenit. Quæ
igitur virium imbecillitatem, aut morbi magnitu-
dinem, aut etiam contrarium significant, facile ex
dictis est cognoscere, ac deinceps salubria ab insa-
lubribus signis distinguere. Nam quæcumque aut
morbi magnitudinem aut virium inopiam de-
nunciant, insalubria: contraria verò salubria. Nec
erit difficilius ex iis ipsis lethales morbos à saluta-
ribus dignoscere. Nam ubicumque morbi magni-
tudo cum virium imbecillitate coniungitur, mor-
bus

bus mortalis. Sicuti è contratio salutaris aut secu-
rus vbi cum alacribus viribus morbus est exiguus.

Suspensa & ambigua sunt omnia, quando magnus
morbus pugnat cum virtute multum constante,
aut exiguus cum parum constante. Atque hinc in-
dulgendum ipsi virtuti, quemadmodum illic è
contratio maximè insidiandum ipsi morbo.

ULTIMO iam supra dictis signis, adicien-
dum aliud quoddam criticum appellatum, quod
scilicet futuram ac iam instantem crisin significat.
Ac eiusmodi quidem duplex: alterum humorum
discretionem sequitur: necesse enim est, prius hu-
mores malignos à benignis separari, antequam
commodè euacuari possint. Atque hæc discretio
magnam in ipso corpore tempestatem parit, quod
magis offendant humores commoti quàm quiescenti.
Itaque hinc ferè quacumque ex parte futura fuerit
euacuatio, magna in toto corpore anxietas oritur.
Quare sæpe delirant, hallucinantur, absurda agunt
& loquuntur. Atque hæc ferè nocte molestant,
quando sequens dies crisin expectat. Sunt præ-
terea alia critica signa, quæ partem scilicet per
quam futura sit purgatio aut euacuatio, produnt.
Tale difficultas anhelitus, sublato sanguine sursum
per pectus. Magis instantem crisin denunciat
splendor ante oculos, ac magis narium pruritus.
Sic labiorum tremor, iam iam futurum vomitum
indicat. Sed de his omnibus latius in libro De cri-
sibus egimus: quare nunc nobis sufficit, qualem-
cumque illorum distinxisse formulam. Ac hæc
quidem de corporibus & signis.

CONSEQUENTER agamus de ipsis causis,

F 4

ac pri-

Morbus salu-
taris.

Morbus in-
certus.

Quando pro-
spiciendum
ipsi virtuti,
quando oc-
currendum
ipsi morbo.

Signa critica.
Talia dupli-
cia.

Prima humo-
rum discre-
tionem se-
quuntur.

Discretio hu-
morum ma-
gnam com-
mouionem
suscitat.

Signa humo-
rum discre-
tionem se-
quentia ferè
nocte ante

diem futuræ
crisis apparèt

Secunda signa
critica demò-
strantia partem
per quam sit
futura crisis.

Respirandi
difficultas.

Splendor ante
oculos ac na-
rium pruri-
tus magis in-
stantis crisis
signa.

Labiorum tre-
mor instans
vomitum in-
diciunt.

Causæ tripli-
ces
Corpus sanū
cōseruantes.
Agrum cu-
rantes.
Præcipitem
sanitatem
reiuuantes.

Conseruatio
duplex, tem-
perati scilicet
corporis ac
intemperati.
Conseruatio
intemperato-
rum per quæ
fiat.

Quæ sanita-
tem violant
ferè specie ac
numero ea-
dem cum his
quæ ipsam
conseruant.
Duo sanita-
tem nostram
destruentia.
Primum à
nostris oritur
principiis.
Secundum
extrinsecè,
vel intrinse-
cè aduenit.
Hoc rursus
duplex.
Primum est
eorum, quo-
rum societa-
tem vitare
possumus.

ac primū de iis quæ sanum corpus conseruant:
secundò, de iis quæ agrum curant: terriò, de iis
quæ ruentem sanitatem retinent, ac à malo præ-
seruant. Atque hæc salubres omnes dicuntur
in genere. In specie autem hæ præseruatiuæ: illæ
curatiuæ: ac primæ conseruatiuæ. Quæ tamen
nequaquam simpliciter conseruatiuæ, si quidem
exquisitè loquamur. Non enim simpliciter conser-
uant, sed quod modicè lapsū est, priusquam sen-
sibilem noxam incurrat, anticipant. Ergo solum-
modo illæ præseruatrices, quæ ab aliquo graui
eoque imminente morbo vindicant. Tales sunt
quæ in morbos præcipites reuocant, & conuales-
centes ac senes procurant. Ita neque conseruatio
vna est, sed altera debetur corpori temperato,
altera intemperato, nunc calido, frigido, humido,
aut sicco. Atque hanc quidem conseruationem
nunc aggrediemur, si prius ostenderimus per quæ
eam facere liceat. Inueniemus autem ea ex iis quæ
sanitatem nostram violant; nam tametsi accidente
quopiam differant, ferè tamen & numero & spe-
cie eadem cum his quæ sanitatem ipsam conser-
uant. Videor autem mihi duo genera videre eorum
quæ sanitatem nostram labefactant. Alterum à
nostris proficiscitur principiis. Non enim sola cor-
poris nostri intemperatura multorum morborum
parit semina; verum etiam calor naturalis corporis
temperati paulatim frustratur substantiam. Sunt
alia quædam accessoria, partim ab externis, partim
ab internis aduenientia, in genere autem duplicia.
Quorundam societatem saltem magna ex parte
vitare possumus, inimicorum puto iniurias, ac
latentes

latentes insidias. Sunt alia quorum consuetudinem nulla ratione effugere possumus, ac nunc bono, nunc malo nobis sunt, res præter naturam medicorum vulgus appellat, ac numerat sex, aërem, alimentum, excrementum, animi affectus, corporis motum, somnum ac vigiliam. Nam horum excessus & importunitas, naturam nostram malè, eorundem autem mediocritas bene afficit. Scio quidem semper aliqua ex parte nos alterare, sed quæ sensum latent, contemnuntur. Igitur primùm singulorum referamus incommoda, auspicantes ab aëre nobis omnium familiarissimo, & quo numquam non utimur. Non enim hic solum temperamentum nostrum immutat, sed etiam substantiam nostram atterit ac dissipat: aliquando etiam corrumpit. Et quidem simplex est, qui alterat, incalfacit, aut frigefacit: sed putridus sit oportet, qui aut substantiam aut humores corrumpat, qualis est pestilens. Qui verò calidus tantum, aut epidemios generat, aut morbos sparsos. Sparsos appellamus, qui pro ratione temperaturæ corporum fiunt: epidemios nominant, qui à paucis temperaturis abstinant. Aëri proximè accedit ipsum alimentum. Vt enim aër nutrit ipsos spiritus, ita alimentum humores & solida. Interim plurimorum morborum in corpore causa deprehenditur, quod nunc frigidius, nunc existat calidius. Atque hoc quidem manifestius est, quàm ut demonstratione egeat. Non est tam facile has mutationes in ipsis excrementis ostendere: non enim dices, puto, ventris excrementa nunc incalfacere, nunc refrigerare, sed ipsius hepatis aut totius habi-

Alterum eorum, quorū consuetudinem effugere non possumus.

Res præter naturam.

Alteratio sensum fugiens continenda.

Aër.

Aër simplex.

Putridus ac pestilens.

Alimentum,

Excrementū.

Excrementa
quoque cor-
pus mutant.

Retentæ fe-
ces maximos
dolores susci-
tant.

Hepatis ex-
crementum
admodum
variū varios
ac difficiles
morbos pro-
creat.

Excrementū
totius habi-
tus febres ac
putredines.

Motus ac
quies.

Quomodo
motus incal-
faciat.

Quomodo
exsiccat.

Motus non
solū incalfa-
cit, sed etiam
refrigerat.

Somnus ac
vigilia.

tus recremēta calefacere. Sed neque hoc opus est, satis est quacumque ratione, aut per se, aut per accidens corpus immutare, alterare, aut etiam aliter afficere. Quod quidem admodum frequenter in singulis excrementis reperimus. Sæpe enim retentæ feces intolerabiles cruciatus excitant. Hepatis verò excrementum admodum varium existit, neque tamen vllum est, quod non aliquando inexpugnabiles morbos pariat. Ita & excrementum totius habitus sæpe impingit, febres ac putredines accendit. Clariùs autem corporis motus & quies ipsum corpus alterant. Nam & vulgo notum est, motum incalfacere, & quietem refrigerare, quòd motus omnibus rebus vires addat, aut quòd singulis caloris partibus maiorem cum aëre communione conciliet, aut quòd corpus attenuet. Non enim extremæ ignis aut cuiusvis alterius caloris partes communionem aëris postulant, & interiores contemnunt. Sic quoque vulgaribus manifestum motum exsiccare, ac quietem humectare. Nam is humidiores nostri corporis partes exsiccat, quas quies conseruat. Sed quàm vulgares nos ampliùs animaduertere debemus, motum non solū incalfacere, sed tandem etiam refrigerare. Nam postquam humidiores corporis partes, ne ab ipsis quidem calidis abstinet, quamuis nunc satis calorem extenuet, qui humiditas partes in quibus habitat, dissipat. Nescio, an motui corporis, subiiciam motum animi, an somnum & vigiliam. Atque hoc præstat, quòd motus corporis vigiliæ quædam pars existat. Neque enim (vt sæpius diximus) vigilia separata aut particularis aliqua operatio, sed mul-
tarum

tarū operationum animalium significat energiam: inter quas & ipse musculorum motus numeratur. Ecquid igitur mirum, vigiliam incalfacere & exsiccare quemadmodum motus: somnum verò humectare & infrigidare? Dicimus autem iam somnum & quietem humectare ac refrigerare, non quidem quòd hæc ipsa faciant, sed quòd eo tempore corpori illa contingant. Restat nunc vires, effectus motus, ac quietis animi inquirere. Nam & huius affectus, quidam refrigerant, quidam incalfaciunt, nonnulli etiam humectant aut exsiccant. Et quidem ira, odium, inuidia, ambitio, & similes animi pestes ferè incalfaciunt, metus autem ac tristitia infrigidant. Et hæc quidem omnia rursus ferè exsiccant, ac sola animi tranquillitas, gaudium, fauor, omnium rerum contemptus & similia humectant. Sed neque hæc, neque alia quæ prius diximus, vno modo incalfaciunt, refrigerant, exsiccant, aut humectant: sed alia plus, alia minus. Singula igitur horum nunc corporis sanitatem proscindunt aut violant: aliquando etiam conseruant. Ac facilis est distinctio, moderato enim vsu iuuant, & immoderato offendunt. Consistit autem modus in his tribus, qualitate æqua, iusta quantitate & temporis opportunitate. Quæ tamen omnia nequaquam in singulis sunt querenda; nam non inuenies in omnibus, sed in plerisque tantum. Nam aëris vsus non oportet metiri quantitate aut tempore, qualitate duntaxat: satis enim est, quòd talis sit qualis corpori conuenit. Sed neque facile somno suam qualitatem describes, duntaxat eius longitudinem aestimare oportet & opportunitatem.

Motus vt vigilia incalfacit & exsiccat, ac sōnus vt quies humectat ac refrigerat. Quæ ratione somnus & quies refrigeret. Affectus animi.

Quinam incalfaciant.

Qui refrigerent.

Qui rursus exsiccent.

Rursum qui humectent.

Prædictæ sex res præter naturā quando

sanitatē conseruent, ac

quando destruant.

Moderatus vsus iuuat,

immoderatus offendit.

Modus vtēdi consistit in

tribus.

Aër non metiendus est

quantitate aut tempore, tantū

qualitate.

Sic nec somnū metimur

qualitate duntaxat, tempore ac opportunitate.

Sic nec ani-
mi affectus.

Nimia ali-
quando tran-
quillitas ani-
mi obest.

Omnium sa-
cillime exete-
mentorum
qualitas, qua-
ritas, ac op-
portunitas
describenda.

Sic & ipsius
alimenti ac
exercitij.

Tempus exer-
citij oppor-
tunissimum.

Conseruatio
proptissima
in temperato.

Optima tem-
peratura in
omnibus
modum ser-
uat.

Optima tem-
peratura
nonnunquam
vitiatur.

Aër intempe-
ratus nō pro-

nitatem. Ita neque in animi motibus multa de
opportunitate eorum, quantitate aut qualitate
dicere oportet, quod sola animi tranquillitas pro-
fit; in qua tamen & modum obseruare oportet,
quod nimia tranquillitas aut securitas etiam ali-
quando obsit. Facilius erit in excrementis, & quan-
titem & qualitatem atque etiam opportunita-
tem definire. Sic & in cibo & corporis motu:
etenim vnusquisque cibus suam qualitatem obtinet,
nec omnibus quilibet conducit. Sed & in motu vni-
cuique corpori suus faciendus delectus: aliis enim
lentus: aliis celer: aliis vehemens: aliis leuis: aliis
breuis: aliis diuturnus conuenit. Ac omnibus qui-
dem ante cibum instante fame, non autem urgente.

Sed de his iam satis. Superest vt ipsam aggre-
diamur conseruationem, quae nusquam promptior
est, quam in corpore temperato. Quippe vt in
Republica optimus quisque per se id facit, ad quod
alios leges inuitant aut cogunt: ita optima tempe-
ratura vbique ex se modum tenet: tantum qui-
dem appetit, quantum vniuerso corpori sufficit,
nec somnum diutius quam conuenit, aut vltra
ipsam concoctionem distrahit, aut rursus antea
finit. Sic & in omnibus aliis ferè excessum cauet.
Vitiatur tamen aliquando aliorum consuetudine,
nec vbique eam luxuriari expedit, sed satius est &
ipsam nonnunquam salubria praecepta respicere,
quae nequaquam multis, sed vno continentur ca-
pite: vt omnia scilicet intemperata vitet, ac solis
temperatis assuescat. Quod quidem in aliis est
promptum; nam potus, cibi, exercitij idonei facile
est delectum facere. Verum publicus aër omnibus
commu-

communis, neque eum pro nostra libidine possumus attemperare. Quocirca vnum hac in re superest remedium, vt si quando intemperatior fuerit, ei contrarium victum obiciamus. Sed neque illud ratio inuenit, sed experientia vtile esse docuit, adeò vt vulgus longa experientia doctum, hyeme calidis, æstate vtatur frigidis. Ferè enim neutrum excessum homines vel etiam intemperati tolerant, sed eius correctionem expetunt. Nunc ergo in vnoquoque genere temperata ostendamus: nam vt vnicuique promptum est dicere, temperatis conuenire temperata: ita paucis paratum temperatum ab intemperato discernere. Promptius tamen id in aëre quàm vbiuis alibi; nam cuius qualitatem non sentimus, aut citra molestiam vllam ferimus, temperatum appellare licebit. Maioris negotij erit definire victum temperatum; tanta enim illius est differentia. Nec aues duntaxat temperatæ monticolæ, verumetiam pisces saxatiles, vinum, panis, ac multa alia. Proinde temperatum alimentum oportet dicere, quod mediocrem sanguinem parit. E contrario intemperatum, quod melancholicum, biliosum, pituitosum, crassius vel tenuius. Mediocrem autem sanguinem præstant singula quæ diximus, ac proinde rectè temperatorum numero comprehenduntur. Neque nos turbare debet diuersa illorum phantasia: nam & lapidis, ferri, ligni, aëris, aquæ diuersa admodum natura, & tamen subinde similiter attemperata. Nec tantum id præstat ars, sæpe etiam ipsa rerum natura res etiam diuersissimas eadem donat aut imbuat temperie. Atque is quidem temperati alimentum

libidine nostra attemperari potest. Aëris intemperati vnicū remedium.

Aër temperatus quis dicatur.

Alimenti temperati magna differentia.

Alimentum temperatum quod. Intemperatum.

Diuersa alimenti phantasia non variat temperaturam.

Somni temperati descriptio.

Concoctionis ventriculi cum somno ferè æquale tempus.

Fumi eleuati ex stomacho detinent spiritum vitale, non aliter quàm nubes intercipit radios solares.

Excrementi cum alimento maxima proportio.

Terminus exercitij mediocris in temperatis.

Corpora frigida paruum exercitium contemnunt: calida idem parum admittunt.

Animi affectus maxime inducunt cor.

alimenti terminus. Magis autem est ambigua somni temperati definitio, ac vulgus quidem septem horis describit. Ferè enim concoctio tota in ventriculo tanto tempore perficitur, ac ferè cum somno æquale tempus postulat. Nam parum abest, quin tantisper fumus caput petat, quoad concoctio absoluta fuerit. Itaque hoc tempore vltro excitamur: sæpe enim diximus non aliter fumum hunc detinere spiritum animale, quàm nubes intercipiat aut obscuret radios solares. Iam fieri non potest, vt in his quæ diximus modus seruetur, & excrementum ventris, vesicæ, quantitate ac qualitate aberret. Nam ne horologium quidem talem in suis partibus proportionem seruat, qualem excrementum cum alimento; præsertim vbi & ipse somnus consuetum modum seruat. Dixi autem excrementum ventris, vesicæ: nam quod in habitu corporis colligitur, nequaquam per se excernitur, sed exercitij viribus exigitur, atque ita huius modus exercitij modum sequitur. Est autem exercitij modus, in temperato ac plerisque aliis, sudor vniuersi corporis, mutatio anhelitus, tertio lassitudinis initium, aut (quemadmodum Celsus ait) lassitudo citra fatigationem. Sed non est tutum in omnibus hætenus exercitium. Nam frigida quædam corpora minorem motum contemnunt: calida eundem rursus parum ferunt. Iam quòd si inidoneus motus corporis ita nostram sanitatem proscindat; quid mirum est affectus animi eandem violare? Semper enim afficiunt magis interiora quàm exteriora. Præterea motus animi nequaquam vulgarem aliquam corporis partem mouent ac turbant, sed

sed primatem, cor scilicet ipsum, vitalis facultatis sedem. Nunc quidem facile est vnicuique præcipere, vt modum seruet, sed præceptum nullum locum inueniet, nisi quis in aduersis cogitet prospera, & in prosperis aduersa: ita enim semper vnum alterum attemperabit. Ad hæc conferet secum reputare, semper illis imminere secunda, qui iucundè ferunt aduersa. E contrario aduersa qui parum modestè ferunt prospera. Aliud ac omnium maximum remedium est, omnium rerum contemptus, quem facilè obtinebit quisquis momentaneam omnium istarum rerum fluxibilitatem rectè expenderit, ac cum eo quod perpetuum instat, contulerit. Hæc expendens credo Socrates, numquam à foro rediit lætior aut tristior. Sed hæc ad philosophos. Restant commoda ac incommoda Veneris, quæ nequaquam inter res necessarias numeratur: sed ipsis adiicitur, quòd ea carere liceat, nec per omnes, duntaxat quasdam ætates conueniat. Et quidem illius incommoda magis in viduis quàm aliis, rara quidem, sed iuxta hoc insigniter periculosa. Nam strangulationes pariunt, quæ ad tempus nihilo minùs quàm apoplexiæ ac epilepsiæ exanimant, sensum ac motum auferunt. Nec mirum; nam sanguis vt quidem recens ac integer, natura optimus: ita semel vitiatu nequaquam simplex humor permanet, sed in venenatum degenerat. Nec sunt minùs perniciofa mala quæ illius sequuntur insolentiam, imò magis pertinacia, multoque frequentiora. Cuius quidem causa in promptu est, cum ex euacuatione morbi plerumque grauiore quàm

Socrates quare nunquam à foro rediit lætior aut tristior.

Veneris commoda ac incommoda.

Veneris rarioris incommoda in viduis maxima, ac periculosissima.

Incommoda Veneris insolentiam sequentia.

EX RE-

Morbi gra-
uissimi ex
euacuatione
per Venerē.

Exiguū ce-
rebrū eorum
qui nimium
indulgent
Veneri.

Anhelitus
similiter ma-
ximè fœtu-
dus.

Veneris exer-
cendæ tem-
pus opportu-
nissimum.

Quæ maxi-
mè à Venerē
cauenda.

Qui minōri
eum damno
Venerem
admittant.

ex repletionē, ac maximè quidem ex euacuatione per Venerem facta, quòd ea nequaquam communem aliquem humorem euacuet, sed naturæ nostræ maximè familiarem, ac adeò spiritum ipsum in quo natura nostra habitat, cuius iactura non solū ipsas operationes animales extenuat, sed etiam naturales. Magnum huius rei argumentum relucet in cerebro eorum qui nimio eius vsu franguntur; depræhenduntur enim eo admodum paucò, citiùs enim reliquis partibus sentit nutritionis detrimentum, quod admodum frigidum. Idem cognoscēs ex illorum anhelitu qui plerumq. est fœtidus, maximo tabis cuiusdam argumento: quodammodo enim corpus exsoluit immodicus eius vsus, quemadmodum rarus excitat, animat, atque alacriorem hominem præstat. Neque duntaxat eius frequentia damnatur, eget enim & alia obseruatione. Opportunissima est vbi corpus omnibus modis mediocritatem obtinet, neque recenti alimento admodum satur, neque veteri plenitudine multum turgens, neque è contrario altero horum modorum tenuiter sese habens. Sic quoque saluberrimus eius vsus, mediocritatem corporis in calore ac frigore postulat. Maximè ab ea cauendus labor, inedia, ac rursus crapula, inedia tamen magis, quòd exsiccet, non impleat. Eadem de causâ meliùs fertur à pleno & calido, quàm attenuato ac frigido. Nam grauitè nocere solent duæ causæ similes concurrentes. Iam nequaquam ista à scrupulosis anxie audiri volumus, quasi vnus & idem omnium, in his quæ diximus, debeat obseruari modus. Nam & alibi frequenter diximus, tenuem huius-

huiusmodi atque exquisitam viuendi rationem, plus adferre difficultatis quàm vtilitatis. Quare sufficit nusquam mediocrem aut sensibilem committere errorem; nam insensibiles à nemine vitari possunt.

Exquisitissima viuendi ratio difficilis magis quàm utilis.

CONSERVATIO igitur hominis temperatiam dicta est satis, ex qua non erit difficile, intemperatorum corporum colligere conseruationem. Nam si iuxta communem sententiam, conseruatio vbiq̃ obeatur similibus, tanto calidioribus corpus calidum egebit, quanto temperato erit calidius. Idem dico de frigido, humido, sicco. Verùm præceptum est huiusmodi obseruatio, quòd difficile sit, nec statim vnicuique promptum omnino similitudinem delectum facere, aut modum tenere: sæpe exorbitant & corpus in excessum aliquem præcipit. Quocirca Galenus libris De sanitate tuenda, tutiora iudicauit similia corporis sicci & humidi, quàm calidi aut frigidi. Nam caliditas & frigiditas potentes sunt qualitates, humiditas verò & siccitas ignauæ. Itaque vt corpus calidum ac frigidum contrariæ qualitates neque conseruant neque castigant simpliciter; ita excessum cauent. Verùm vbi omnino similitudinem delectum in singulis facere licet, satius erit his quàm contrariis vti. Sed hîc iterum sæpe aër nobis occurrit pro frigido eximiè calidus, ac rursus pro calido insigniter frigidus. In cuius remedium victum tanto parabimus calidiorum. Quocirca tametsi biliosus meliùs ferat hyemem quàm pituitosus: tamen ad sui conseruationem biliosus multo calidioribus eget pituitoso. Igitur qualis victus, qualis iterum aër corpori

Conseruatio corporum intemperatorum.

Similia corporis humidi ac sicci tutiora, quàm calidi, aut frigidi.

Victus remedium aëris.

Biliosus ad sui conseruationem calidioribus eget pituitoso.

G

bilioso

Nō est facile
dicta quis
motus, aut
vigilia incal-
faciat in pri-
mo aut se-
cundo.
Exercitij sco-
pus.

Bilioſo bre-
uius, pituito-
ſo longius
conſert exer-
citiū.
Similiter bi-
lioſo ſomnus
breuior, ac
pituitoſo
longior.
ſōni ſcopus.
Animi affe-
ctus nequa-
quā ſimiliter
distinguedi.

Omnis ve-
hemēs animi
affectus cor-
pus violat
potius quā
conſeruet.
Ridiculōſū
eſſe in exere-
mentis qua-
litates in pri-
mo aut ſecū-
do ordine
inquirere.

bilioſo aut ruruſum pituitoſo conſeruando condu-
cat, facile eſt dicere. Promptum enim eſt, & aërem
& cibum vno aut altero ordine aut gradu ſupra
temperatum calidum definire. Sed in ſequentibus
paulo perplexior eſt definitio. Neque enim facile
dices, quis motus, quæ vigilia incalfaciat in primo
aut ruruſus ſecūdo. Atque nec id opus eſt, ſed ſuffi-
cit in his omnibus ſeruare cōmunem vtilitatem ac
finē. Quippe ſcopus exercitij eſt alimenti digeſtio,
& excrementi excretio aut expulſio. Quæ quidem
promptiūs obeuntur motu in corpore cholerico
quā temperato: tardiūs autem in pituitoſo.
Quare quidem bilioſo breuius, pituitoſo autem
longius conducet exercitiū. Sed & breue magis
incalfacit cholericum quā longum pituitoſum.
Sic nunc bilioſo competit ſomnus breuior, ac
pituitoſo longior. Nam ſomni ſcopus eſt ventris
concoctio, quæ multò tardiūs perficitur in frigido
quā calido. Magis erit ſcrupuloſus, qui motus
animi diſtinguet, ac calido imperet vehementes:
calidiori vehementiores. Nam ne optandum qui-
dem id eſſet, quoniam nullus vehemens animi
motus, corpus vllum conſeruat, potiūs violat.
Quemadmodum è contrario magna animi tran-
quillitas pauca corpora turbat: multa autem con-
firmat. Quòd ſi quis in excrementis quærat, quod-
nam incalfaciat in primo ordine ac ſecundo, aut
ruruſum inſrigidet, nequaquam is anxius erit, ſed
ridiculus. Satis enim eſt vel in his excrementis
conſuetam nos habere rationem, omnem alium
qualitatis reſpectum abiicientes. His enim bene
procuratis, vtrò qualitates corporum ſuum mo-
dum

dum seruabunt. Proinde ipse tenet qualitatum præcipuè, imò ferè solùm in aëre ac victu obseruandus, quamdiu ipsum corpus in suo habitu conseruare velimus. An autem corpus communi more hominum intemperatum ad meliorem frugem, aut temperiè referre liceat, mihi non videtur digna medico quæstio. Nam si biliosum, hominis supinitate aut subtilitate potest reddi pituitosum, certum erit & è contrario pituitosum medici studio permutari posse in temperatum. Quod si quidem rariùs fiat ac difficiliùs, in causa est earum quæ nobiscum conuersantur rerum incongruitas. Pauca enim modum seruant, ac plura nobis vbiq. occurrunt intemperata quàm temperata, quemadmodum & alibi vbiq. ferè plura genera malorum quàm bonorum. Dixi autem priùs Communi more intemperatum. Nam eximiè intemperatum fortè calidum nunquam ad temperatum, multò minùs ad alterum extremorum reduces citra morbum. Quippe & plantam omnino distortam citiùs franges, quàm diriges. Eadem difficultas incumbit corpori eximiè intemperato. Sed neque periculo vacat si taliter conserues: ferè enim aliquis morbus imminet, quo vix citra mortis discrimen liberari poterit. Sic egregiè humidi, vix citra magnum detrimentum ad pubertatem perueniunt: ac rursus insigniter sanguinei ad iuuentutem. Ita ferè hîc grauià patiuntur biliosi: in senectute verò prima atrabilarij, de quibus alibi. Nunc quomodo, & quo tempore corpora intemperata repræhendere ac corrigere liceat, inquiremus. Dixit enim Galenus nequaquam istud semper

Qualitatum temperies in ipso solù victu aut aëre obseruanda. Quæstio medico indigna.

Plura semper occurrunt intemperata quàm temperata.

Corpus eximiè intemperatum non possit reduci ad temperiem.

Corpus insigniter intemperatum taliter conseruari non possit sine periculo aliquo.

Quando corpora intemperata corrigenda.

Omnis subita mutatio mala.

Si qui serui sint intēperato corpore, non facile possunt corrigi.

Secundò qui avaritiæ dediti.

Tertiò qui Reip. præsunt.

tentandum esse, aut ab omnibus duntaxat liberis ac ubi nobis vacare possumus. Secus enim periculum imminebit, ne quod semel inceperis, iterum intermittere cogaris. Iam est ubique melius principio abstinere, quàm cœptum subito intermittere, cùm omnis repentina mutatio naturæ sit molesta. Atque hoc modo quidem periclitantur serui, per quos primò intelligo eos qui fortuna, paupertate, aut natura quodammodo servire coguntur. Nequaquam enim hi diu pro sua, sed aliorum libidine coguntur vivere. Non minùs salubria præcepta contemnent, qui avaritiæ aut ambitioni dediti sanitatem suam negligunt. Accedunt tertiò, qui Reipub. præsunt. Scio quòd quibus temperatura calidior est, subinde liceat frigido victui etiam vel per negotia indulgere: verùm ei qui naturam in meliorem commutare velit temperiem, nequaquam ciborum delectus sufficit, sed præterea pro victus commutatione, & somnum & exercitium mutare debet, quod non solum priores difficilè observabunt, sed & ij qui Remp. totos dies administrant. Verbi gratia, qui ad calidius victum permutare studuerit, plus ipsi exercitio indulgere debet, minùs ipsi somno. E contrario qui solito frigidioribus cibum assumunt, prolixior somnum requirunt. Quæ quidem nunc omnia parum diligenter observari possunt ab iis qui publicis intricantur aut detinentur negotiis. Quare nequaquam semper priorem temperaturam commutare licebit, sed tum demum ubi quis longo tempore ac fortè integro anno sibi vacare poterit. Non enim hoc subito, sed paulatim ac sen-

ac sensum moliendum, ac duobus potissimum modis. Vel qualitatem ipsam, aut certè quantitatem nobis paulatim augmentibus. Neque enim cholerico fortè duobus numeris supra temperatum calido, statim licebit omnem victum (cui antea assuevit) auferre, ac mox frigidū in secundo ordine adferre: sed aliquid singulis diebus calidis obsoniis aut condimentis detrahemus, ac tantum ex frigidis addemus, primo scilicet die parum, secundo amplius, donec iam paulatim & calida & frigida ad æqualitatem perducta fuerint. Atque hîc quidem iterum paulatim imminuemus calida, & augebimus frigida, donec paulatim corpus temperamentum acceperit. Vbi rursus oportebit subsistere, & paulatim à frigido ad mediocrem victum descendere. Idem obseruabis, quando frigidum intemperatum conaberis incalfacere ac ad temperiem traducere. Quod quidem in corpore æquabiliter intemperato quamuis sit operosum, non est tamen impossibile. Verùm vbi corpus ipsum inæqualiter est intemperatum, fortè cerebrum calidum, venter frigidus: aut hic rursus calidus, sed hepar frigidum, difficillima erit procuratio. Sunt qui medicamentum ex vtrisque componant, calidis scilicet ac frigidis: qui meo quidem iudicio optimè facerent, modò medicamenti imperare possent, ita vt altera eius pars fortè remaneret in ventriculo, altera verò vltra pertransiret ad hepar, aut fortè longiùs ad pulmonem, aut cerebrum. Sed cùm id præstare non possint, mihi cōsultius appâret, medicamentorum formas mutare. Sic ventriculo aut stomacho me-

Prior tempera-
tura duo-
bus modis
mutari po-
test.

Calidum
corpus quo-
modo ad
temperiem
traducendū.

Frigidum
quomodo
similiter ad
temperiem.
Facilis est
mutatio cor-
poris æqua-
biliter intem-
perati.

Difficilis ve-
rò corporis
inæquabiliter
intemperati.
Quorūdam
inuentio in
componēdis
medicamen-
tis vbi corpus
inæquabiliter
est intempe-
ratum.

Nostri me-
lior inuētio.

Vētriculum

curant medi-
camenta in
forma syru-
pi.

Hepar magis
poriones.

Curatio ven-
triculi frigidi
ac hepatis
simul calidi.

Poriones nō
diu remanēt
in stomacho.

Medicamen-
ta solida om-
nē ferē suam
facultatem
relinquunt
in stomacho.

Curatio vi-
tiorum leuio-
rum instru-
mentalium.

Non omnis
pars instru-
mentalis dis-
similaris.

Instrumen-
tales partes
magis oppo-
nuntur natu-
ralibus quā
dissimilares.
Partes natu-
rales quæ di-
cantur.

Instrumen-
tales.

dentur, quæ formam syrupi accipiunt; quæ verò
porionis, vltra transferuntur ad hepar. Sed & ea
quæ à cibo assumuntur, compendio quodam refe-
runtur ad caput: & adhuc magis medicantur
superioris stomachi affectus. Ergo siquidem ven-
triculus frigidus, hepar autem calidum, hodie
dabo medicamentum sub forma solida aut syrupi,
quod corrigat ventriculi frigiditatem: cras verò
poculū, quod castiget hepatis caliditatem. Neque
verendum multum est, ne hoc ipsum ventriculum
natura frigidum adhuc plus refrigeret, cum non
diu in eo moretur, sed statim transferatur ad he-
par, maximè si ex his confectum fuerit, quæ cum
hepate proprietatem quandam habent, & affini-
tatem. Ita neque pridie hepatis periculum erat à
medicamento calido, cum solida, vbi diutius in
ventriculo morantur, illic erudiuntur, ac maximam
virtutis partem relinquunt. Eadem de causa ven-
triculi intemperaturas medicabor per obsonia,
condimenta: hepatis verò per poriones. Ac tan-
tum de conseruatione ac commutatione intem-
peraturarum.

SEQUENS sermo reprahendet leuiora vitia
partium instrumentalium. Ita enim eas malo
appellare quàm dissimilares, quòd nequaquam
omnis pars instrumentalis sit dissimilaris. Sed &
magis proprium erit naturalibus partibus instru-
mentales potiùs, quàm dissimilares opponere.
Appello autem naturales, quæ naturalibus mune-
ribus suis vegetantur, attrahunt, retinent, conco-
quunt, expellunt. Instrumentales verò vltra hoc
etiam aliquem alium vsum præbent. Sic neruus,
vena,

vena, arteria, naturali quodam munere funguntur, ac præterea quasi riuuli quidam vniuersum corpus irrigant. Quinimo & cutis ipsa quantumcunque simplex, tamen plena rimarum facta est, vt per eam corpus expurgetur. Nihil igitur impedit eandem partem similitatem esse ac instrumentalem, quamuis sit impossibile eandem partem similem esse & dissimilem. Et quidem similarium aut potius naturalium partium sanitas ex iusta proficiscitur elementorum proportionem: instrumentalium verò ex partium integralium legitima conditione. Sic ægritudines ac leuiora vitia ex earundem mala proportionem. Sunt autem generalia horum malorum capita quatuor. Nam bona compositio bonam figuram requirit, æquum numerum, iustam magnitudinem, ac legitimum situm, aut mutuam partium societatem. Iam non est satis, externam partium figuram probam esse; nam idem requirit interna. In primo igitur genere vitiorum, hoc est, formatione, statim duæ sese offerunt differentie. Mala figura exterior, quæ ferè fit distortis ossibus aut ligamentis. Angustia, obstructio interiorem vitiant, ita lauitas & eius contrarium asperitas. Sic & numerus primò duntaxat in duas scinditur differentias: aut enim deficit, aut superabundat. Atqui quod superabundat, iterum duplex: aut enim naturali habitu præditum, vt sextus digitus: aut toto genere præter naturam existit, vt lapis, calculus, vermis, mel, sebum, puls in abscessibus. Simpliciores sunt species vitij in magnitudine; neque enim longo ordine multiplicantur, quemadmodum genera aliorum morbo-

Eadem pars similaris ac instrumentalis. Nulla tamen similaris ac dissimilans. Similarium sanitas vnde oriatur. Instrumentalium.

Vitiorum instrumentalium quatuor differentie.

In figura.

In exteriore.

In interiori.

Similiter vitiorum in numero duæ species.

Aut enim deficit numerus aut superabundat.

Pars superabundans iterum duplex.

Vitia in magnitudine.

Vitia in situ
similiter du-
plicia.
Primi.

Aut pars ali-
qua simplici-
ter loco suo
excidit.
Aut nonni-
hil tantum
exorbitat.
Secundi.

Leuiores hæc
vitia nuper
contracta cu-
rari possunt:
naturalia ve-
rò aut longo
tempore ob-
durata mini-
me.

Sed & recen-
tia quædam
vinci non
possunt.

Exigua vitia
quando cu-
rari possunt.
In adolescen-
tia.
In infantia.

Partes quæ-
dam ablatæ

rum instrumentalium. Iam neque his tota constat compositio; nam ampliùs singulæ partes elegantem requirunt situm, ac iucundam inuicem societatem, positum, aut colligantiam, aut quocumque alio modo volueris nominare. Atque sunt iterum huius vitij duo generalia genera: aut enim particula locum mutauit: aut malè colligata est. Fit iterum vtrumque dupliciter; nam aut simpliciter loco suo excidit, vt vbi omentum incidit in scrotum, aut fortè articulus excidit suo supercilio. Aliquando locum quidem vtrumque seruat, nonnihil tamen exorbitat, vt quando articulus est leuiter è sua sede commotus. Secunda species est vbi ligamenta laxiora aut contractiora: laxantur quidem multis humiditatibus, contrahuntur verò in conuulsione, Et quidem leuiores vitia in his partibus nuper contracta, etiam magna redimi possunt: naturalia verò, aut longo tempore obdurata, plerumque nullis remediis cedunt, semper enim habitus dispositione pertinaciùs resistit. Omitto vel inter recentia vitia instrumentalia, quædam curationem omnem contemnere. Nec hoc mirum; nam neque intemperamentum naturale vnquam ad temperiem redigi potest, si quidem ingens fuerit. Quomodo igitur naturalia in instrumentalibus magna vitia castigari poterunt? Sed neque parua vitia vbique ac in omni ætate reformare licet, duntaxat quamdiu ipsa corpora adolescunt. Sunt quædam etiam quorum correctionem in infantia præuere oportet; nam quæ malam figuram sequuntur, posteaquam ossa induruerunt, immedicabilia. Quòd autem etiam multæ sint partes, quarum iactura

iactura etiam in nulla ætate reponi potest, postea
fiet manifestum. nunquā resti-
tui possunt.

Nunc autem quomodo singula particulatim
sint obeunda, obiter aut perfunctoriè dicamus;
nam specialiozem illorum procurationem dice-
mus postea. Incipiemus autem iterum ab ipsa
conformatione, cuius vitij prima species figuram
vitiat externam, ac hoc duplici de causa, vel quia
os ipsum in se distortum, vel quia malè colliga-
tum. Primum peccatum vix vnquam admittit
castigationem, aut certè nisi primis mensibus,
quamdiu ipsa ossa mollia ac flexibilia fuerint; nam
tum fortassis multa ac frequenti manu dirigi tan-
dem poterunt. Diutius promittunt spem quæ
ratione ligamentorum sunt distorta. Nam hæc
etiam per totam infantiam humectari ac dirigi
nonnihil poterunt: exsiccari autem semper. Ob-
structio verò, angustia meatuum, amplitudo aut
laxitas, asperitas aut læuitas, quæ interiorem figu-
ram vitiant, ac forte fortuna humorum sequuntur
copiam ac inopiam, quauis ætate castigationem
aut curationem quandam recipiunt, ac incidenti-
bus, abstergetibus, attenuantibus & lenientibus
medicamentis obediunt. Verùm post adolescen-
tiam, cutis meatus, ac reliquæ cavitates obstrui
possunt, laxari autem non possunt. Imò sunt quæ-
dam etiam cavitates, quæ astringi quidem postea
nequeunt, vbi ipsa corpora in quibus hæc fiunt,
suo more exsiccata sunt; nam hæc nequaquam la-
xari poterunt. Coguntur autem meatus in cute
multa quiete; nam motus excrementa per cutem
propellit, quæ meatus continuè maiores emolun-
tur.

Qua ratione
prædicta vi-
tia emendari
possint.

Figuræ exte-
rioris vitium
ob distortū
os, difficile
castigatur,
aut certè nisi
primis men-
sibus.

Figuræ exte-
rioris vitium
ratione liga-
mentorum
diutius cura-
tionem ad-
mittunt.

Vitia figuræ
interioris per
omnem æta-
tem castigari
quodammo-
do possunt.

Cutis meatus
quomodo
constringan-
tur.
Motus eosdē
laxat.

Frequēs dera-
sio in pueris
pilos crassio-
res reddit.

Spiritus retē-
tio meatus
laxat.

Meatus extre-
mis partibus
patentes sola
constringi
calligatione.

Partes nimis
carnosae vin-
culis mace-
rantur.

Similiter fri-
ctione &
exercitio.

Nonnullae
etiam partes
sola quiete
molem amit-
tunt suam.

Graciles par-
tes mediocri
implentur
frictione &
exercitio.

Partis instru-
mentalium nu-
merus deside-
ratus reponi
non potest.

Facilius pars
superflua
aufertur.

Lapis ferè tā
durus in ve-
sica ut nulla
ratione rumpi
possit.

Aliquando
tam magnus
ut integer per
vesicae collū
sectū eximi
non possit.

tur. Sic enim & frequens rasura, meatus ampliat in capite ac diffundit. Cuius rei magnum argu-
mentum est, quod in pueris frequens derasio
capillos faciat crassiores. Sed & retentio spiritus
eosdem laxat, ac maximè quidem eos per quos
spiritus fertur. Facilius erit astringere eos, qui
extremis patent partibus: nam hos aliquando
sola contrahimus colligatione. Ita easdem partes
vinculis emaciamus, si quando sua mole laborant,
quod vincula multitudinem sanguinis (sine qua
nutricatio affatim fieri non potest) intercipient.
Idem quoque facit earundem partium, praesertim
euacuato vniuerso corpore, frictio, exercitium. Et,
quod magis miraberis, sunt quaedam partes atque
adeò interim corpus vniuersum, quod sola quiete
suam molem amittit, quatenus exercitium sangui-
nem inuitat: quod magis ex eius contraria dispo-
sitione intelliges. Nam gracilem partem mediocri
implemus frictione & exercitio. Loquor autem
nunc de mole carnea; nam in solidis, hoc est, frigi-
dis & siccis, difficillima haec erit procuratio. Hac
quoque de causa partis instrumentalis numerum
desideratum reponere est impossibile. Neque enim
haec ex vna, sed ex pluribus frequenter partibus
constat solidis: ex solis autem carneis nunquam.
Facilius est partem superfluum auferre, siue natu-
ralis, siue innaturalis ea fuerit, non tamen semper.
Nam ferè lapis naturā tam durus in vesica, ut
neque medicamentis, neque externis instrumentis
rumpi possit. Atque iterum tam magnus, ut integer
per vesicae collum sectum, nisi simul & ipsa scin-
datur vesica, eximi nequeat. Quare hunc si quando
vrinae

vrinæ emissionem impediatur, solummodo transponimus: aut syphone argenteo contra eum immisso: aut capite deorsum suspensio aut collocato, & vniuerso corpore concusso. Sed hæc ad curationem magis pertinent, ac eos qui manu rem medicam inoliuntur. Quemadmodum & vitia magna & parua, quæ in partium situ, aut mutua societate consistunt, potius manibus reducentibus quàm multis medicamentis indigent. Atque his quidem ego sermonem nostrum de vitiis, quæ in corporibus sanis consistunt, finirem, nisi nos Galenus & solutionis continuitatis admoneret. Putat enim & hanc aliquando obiter à natura contrahi, vt tamen nullo modo sanitatis integritatem abrumpat, tantum imperfectiorem faciat. Sed difficile apparet exemplum, nisi id ipsum fortassis inquisuerimus in corporibus obtortis; nam pauca ex iis sunt, quæ cum quadam continui solutione non fiant, vbi vincula videlicet nimis laxantur aut contrahuntur. Sed & alia quædam corpora à natura, aut aliter leuiter exasperantur, aut pustulis exulcerantur, etiamsi nondum agrorum nomenclaturam subierint. Ita non minus hoc vitium quàm ipsum intemperamentum suas nunc Galeno patitur differentias. Quare nunc fortè minus quàm prius excusari poterit, qui in definitione corporis salubris illam appendicem omiserit, ac bonæ duntaxat temperaturæ in similaribus, ac bonæ compositionis in instrumentalibus meminerit.

Sola itaque curatio erit ipsius transpositio.

Solutio continuitatis.

Galenus nunc minus excusandus quàm antea in definitione corporis salubris.

Quomodo autem hæc vitia nunc in sanis corrigi possint, facile erit cognoscere ex causis salubribus agrorum corporum, quas nunc aggrediemur,

Quomodo hæc vitia in sanis corrigi possint.

Morborum
tres partes,
facta, futura,
& quæ nunc
fit.

Quid per
nunc intelli-
gendum.

Trium mor-
borum par-
tium per exem-
plum decla-
ratio.

Vnæqueque
pars peculia-
rem postulat
curationem.

Morbus fa-
ctus sola
alteratione
tollitur:

Futurus eua-
cuatione:

Fiens partim
alteratione,
partim eua-
cuatione.

Sæpe utriusque
morbo simul
occurrimus.

Sæpe magis
occurrédum
morbi causæ.

mur, modò iuxta Galenum admonuerimus singu-
los morbos in tres distingui partes, quarum alia
est facta, alia imminet, ac futura, tertia nunc fit.
Intelligimus autem per Nunc nequaquam partem
aliquam indiuisibilem, sed latum aliquod præsen-
tis temporis spatium, fortè diem integrum, fortè
dimidium, aut rursum horas aliquot, prout vni-
cuique lubet comparisonem facere. Exempli
gratia, febris aliquot dierum suum intempera-
mentum reliquit, atque hæc pars morbi facta
dicitur: fiens verò paroxysmus hodie infestans,
quemadmodum qui post aliquot dies futuri sunt,
ad futuram pertinent morbi partem. Atque sin-
gulæ hæc partes singularem curationem postulant.
Morbus factus, utpote simplex qualitas, sola
alteratione tollitur: futurus sæpe euacuatione
præuertitur: fiens iustam curationem obtinet, ac
partim alteratione, partim euacuatione vincit-
tur. Ac rarum est ubi non in utramque partem
animaduertamus. Nam quemadmodum ubique
priùs debemus auferre causam, quàm effectum:
ita ubi causæ futuri morbi incumbimus, nequa-
quam factum omnino licet negligere. Sic alibi
multò minùs, ubi morbus factus vrget, licebit
totam causam præterire, quamuis necesse sit ipsi
morbo magis incumbere. Verùm magna ex parte
causam demolimur magis, quòd exclusa & denicta
materia, qualitas remanens sæpe per se, ac solius
naturæ studio diluitur, quemadmodum & aqua
frigida iam igne excalfacta, eo amoto, per se refri-
geratur atque attemperatur. Quomodo autem
singula istorum iam sint obeunda, communis illa
docet

docet dignitas, quæ vbique morbo obiicit contrarium. Fieri enim, imò ne cogitari quidem potest simile per se expugnare sibi simile per se; nam per accidens quidem calidum aliquando refrigerat, sicuti frigidum nonnumquam incalfacit. Quod autem nunc contrarium nequaquam propriè accipiendum non sit, sed intelligendum oppositum, frequenter etiam alibi dictum est. Accedit quòd nequaquam calidum aut frigidum opponimus morbo phantasiâ, sed etiam actu, quamquam interim illud sit pulcherrimum remedium quod vtroque modo morbo est contrarium. Iam natura nostra neque calido contrariatur neque frigido, opponitur tamen naturale innaturali. Quocirca natura non tantum demolitur morbos calidos, verumetiam frigidos, humidos, aliquando etiam siccos. Sed hæc alibi nimis frequenter sunt explicata. Proinde nunc satius erit admonere nequaquam ad curationem omne contrarium sufficere, sed quod tale in eodem gradu aut ordine existit. Ita morbus in tertio ordine calidus requirit frigidum in eodem: nunquam enim frigidum in secundo ordine expellet calidum in tertio, sed fortè tandem relinquet sibi simile. Quippe aqua tepida affatim affusa feruenti, eam tepidam reddere potest, frigidam verò nequaquam. Iam vnica hîc est differentia, quòd feruenti scilicet aquæ, semper frigidam in eodem ordine affundere liceat: affectui autem calido in tertio non semper. Nam est vbi virtus debilis, & corpus admodum tenue, huiusmodi medicamenti nimis offenderetur, nisi fortè admodum breuiter exhibitis. Sic est è con-

Contraria
cōtrariorum
remedia.

Simile non
potest expu-
gnare sibi
simile per se.
Per accidens
aliquando
calidum re-
frigerat, &
frigidum in-
calfacit.

Per contra-
rium intelli-
gendum hoc
loco opposi-
tum.

Naturale op-
ponitur in-
naturali.

Natura non
tantum cali-
dos morbos
demolitur,
sed & cuius-
que alterius
qualitatis.

Non omne
contrarium
ad morbum
propellen-
dum sufficit.
Morbus in
tertio ordine
calidus, requi-
rit frigidum
in eodem.

Non semper
tamè affectui
calido in ter-
tio licet ad-
hibere reme-
dium frigidū
in eodem.

Sic nec sepe

trario

medicamentū
in eodem or-
dine contra-
rium fufficit.
Affectus magis
internus reme-
dia exigit ve-
hementiora.
Piper nullam
virtutem reti-
net vbi hepar
pertransierit.
Sic lactuca ma-
gis ventriculū
quā hepar
refrigerat, ac
minimè ipsum
cerebrum.
Lactuca à ce-
na exhibenda
vbi somnum
prouocare
placet.
Idem obser-
uandum in
medicamentis
concoquenti-
bus.
Tenuis sub-
stantiæ medi-
camenta maxi-
mè cōueniunt
in affectibus
internis.
Frigida medi-
camenta cras-
sarū partium
affectum cali-
dum aliquādo
adhuc magis
incalfaciunt
quā refrige-
rant.
Morbus fa-
ctus facilè in-
uenit contra-
rium.
Difficilius mor-
bus futurus.
Cacochymia
aduersatur
purgatio:
Plenitudini
sanguinis mis-
sio.
Vena sectio.
Statim fieri po-

trario vbi medicamentum in eodem ordine con-
trarium minimè sufficiat, sed maiorem facultatem
morbus requirat. Quod quidem maximè obser-
uandum quando affectus magis internus. Mul-
tum enim & foris apposita, & in corpus assumpta
elaborantur à natura. Quare periculum est, ne
magnam suarum virium partem amittant prius-
quam ad affectam partem perueniant. Sic dici-
mus piper facultatem suam amisisse, postquam
hepar pertransierit. Sed & lactuca potius ventrem
quā hepar refrigerat: minimè ipsum cerebrum.
Quocirca etiam vbi somno studemus, ipsam à
cena edimus. Neque id tantum observandum in
alterantibus, verum etiam concoquentibus. Nam
& hæc peruenire oportet ad ea loca in quibus
necessaria est concoctio. Maximè autem in hoc
conferet substantiæ tenuitas; nam crassa diutius in
comineatu morantur, ac magis magisque elabo-
rantur. Subinde etiam calidum affectum frigida
medicamenta crassarum partium vias & meatus
cogendo inflammant magis, quā refrigerent.
Proinde & hic & alibi eorum quæ tenuia sunt,
delectum facere oportet, siue humores penitus
contentos, concoquere, siue partem longius distra-
ctam, alterare velis: sed de concoquentibus postea.
Nunc enim duntaxat morbum factum medica-
mur, qui vbique facilè suum inuenit contrarium.
Difficilius autem erit inuenire in morbo futuro.
Pendet autem is nunc ex plenitudine, nunc ex
cacochymia, aut humorum vitio. Atque huic qui-
dem, si diligenter aduertat, aduersatur purgatio,
illi verò sanguinis missio. Quam quidem statim
arque

atque à principio facere licebit: purgationem verò non nisi tandem. Nam humores non nisi post concoctionē expurgari possunt. Causa diuersitatis est, quia phlebotomia humores ducit per latam ac sectam venam, purgatio per angustias venarum hepatis, per quas non nisi leuiiores humores descendere possunt. Scio quòd crassus ex ventriculo succus illac ad hepar transeat, sed traductio illa fit paulatim: purgatio verò affatim. Quare humores priusquam purgentur, concoctione, hoc est attenuatione, indigent. Verùm ne huius quidem vnus modus existit, sed rursus quandam contrarietatem querere atque inire oportet. Sic lenti & pertinaces humores egent abstergentibus, crassi verò primùm incidentibus, postea attenuantibus. In morbo fiente saepe vtroque vtimur remedio, & simul aduersus morbum & morbi causam procedimus. Atque in febre quidem nunc ipsam, nunc ipsius causam magis demolimur. Quippe intermissionis aut remissionis tempore, morbum futurum per concoquentia ac euacuantia prohibemus: tempore verò paroxysmi magis cum ipso morbo conflictamur. Ita hinc frigida, illic magis calida exhibemus. Nec tamen frigida tantùm, vt quæ solum morbum factum respiciant, verumetiam aperientia quædam, quæ materiæ viam aperiant. Sic nequaquam aquam solam propinamus, sed quæ aut mel, aut saccharum, aut acetum incoctum habeat. Atque hoc modo non solum refrigerat, sed simul putredinem dissipat. Ita neque remissionis tempore causam expugnantes, morbum relinquimus, sed compositum medicamentum, ex iis quæ

test, purgatio non ita.

Diuersitatis ratio.

Traductio succi ex ventriculo ad hepar fit paulatim, purgatio verò affatim.

Humores ante expurgationem attenuandi.

Attenuandi humores modus varius.

Lenti humores abstergentia volunt.

Crassi primùm incidentia, deinde attenuantia.

In febre aliquando ipsi magis occurrimus, aliquando ipsius causæ.

Intermissionis tempore calida, aliàs frigida exhibenda.

Aqua cum melle, saccharo, aut aceto, non solum refrigerat, sed etiam putredinem dissipat.

Intermissionis tempore refrigeramus & humectamus.

Febris ple-
runq. magis
calida quàm
secca.

Aliquando
tamen secca,
magis quàm
calida, in qua
magis hume-
ctamus quàm
refrigeramus.
Talis hectica
& quadam
diaria.

Talis etiam
febris léta ex
cholera cras-
sa, pituita len-
ta, & melan-
cholia valde
crassa.

Euacuatio-
nes diuersæ.

Vniuersales
quâdo neces-
sariæ præce-
dere debent.
Vniuersales
quæ dicantur.

Phleboto-
mia ex vena
magna.

Purgatio.

Non solû san-
guinem mit-
timus aduer-
sus plenitudi-
nē, sed etiam
aduersus
morbi ma-
gnitudinem.
Ita in omni-
bus internis
inflammatio-
nibus.

Ita in vulne-
ratis aut con-
tusis.

Venæ sectio
non solum

quæ materiam attenuant, & factam febrē alterant, hoc est, refrigerant & deinde humectant, descri-
bimus. Ferè enim febris magis calida quàm secca.
Aliquando quidem è contrario, magis secca quàm
calida, vbi & contrà humidis magis vtimur quàm
frigidis. Atque talis quidem febris hectica, & quæ
facilè in hecticas transeunt, diariæ, vtpote ex ira,
tristitia, labore, vigilia, nimio studio, æstu exorta.
Tales etiam febres lentæ ex cholera admodum
crassa, pituita lenta: & rursus multum crassa me-
lancholia, quintanæ, sextanæ, quæ potiùs nos tabe-
faciunt quàm relinquunt.

ATQVE hæc quidem mihi ad generalem mor-
borum ex intemperie curationem sufficere viden-
tur, modò euacuationum genera distinxerimus.
Sunt enim quædam vniuersales, quædam particu-
lares. Et quidem vniuersales, si quando necessariæ
sint purgationes, præuerrere debent. Voco autem
vniuersales, quæ promptè intimum corporis robur
peruadunt ac exhauriunt. Talis phlebotomia ex
vena magna, talis purgatio. Atque illa quidem
(inquiunt) tollit plenitudinem, purgatio autem
humorum vitium. Interim ne hæc phlebotomiæ
ratio nimis brevis sit. Nam nequaquam solum
sanguinem mittimus vbi plenitudo vrget, verum-
etiam citra plenitudinem, vbi morbi magnitudo
imminet. Sic in omnibus internis inflammationi-
bus sanguinem auferimus, modò ætas, regio, anni
tempus & reliqua admittant. Idem facimus ad
reuellendum in iis qui ex alto ceciderunt, aut aliter
vulnerati aut contusi sunt. Melius enim est vel
modicum sanguinem mittere, quàm hîc aut alibi
morbum

morbū augere. Omitto iam non solum sanguinem tollere, venæ apertionem, sed etiam aliquot humores peruersos. Ira & in febribus melius est ipsum educi, quàm accendi, ac inflammarī. Quare duabus occasionibus febricitantibus conuenit sanguinis missio. Hinc quoq. rectè Galenus in omnibus febribus, eam vtilitatem aliquam adferre affirmavit. Rectiùs igitur phlebotomia dicitur, quæ sanguinē euacuat; nā semper plus sanguinis quàm alterius educit humoris. Sed iam nō est vnica eius differentia, verūm alia ex poplite, alia ex brachio: & hīc iterum, alia ex interna, alia ex vena externa, alia ex media. Similiter neque purgationis vna species, sed alia per clysteres iniicitur, alia per os sumitur. Et rursum huius altera species, humores effert ad superiora, altera deicit per inferiora. Iterum alia pituitam elicit, alia bilem, alia melancholiam.

H A C T E N V S de vniuersalibus euacuationibus, Particulares sunt quæ duntaxat priuatum aliquem locum exhauriunt, vt sunt sternutamenta, apophlegmatismi, tussēs. Similiter in pede ac parua manu venarum sectio partes proximas euacuat, nequaquam procul dissitas. Quædam modo sese habent, quemadmodum hæmorrhoides, menstrua, sudores, vrinæ. Aliquando enim proximas partes euacuant: aliquando etiam vniuersum corpus alleuiant.

A T Q V E hæc ad qualitatem euacuationis, & medicamentorum pertinent. Deinceps eorundem oportet inuestigare quantitatem. Non enim vbique æqualem sanguinem educere licet, sed nunc plus, nunc minus, pro natura cuiusque morbi ac ipsius

Venæ sectio non solum sanguinem tollit, sed etiam alios humores. Dupliçer phlebotomia conuenit in febribus. In omnibus febribus aliquam vtilitatem adfert. Phlebotomia melior definitio. Phlebotomia admodum varia. Sic & ipsa purgatio.

Euacuationes particulares. Sternutamenta, apophlegmatismi. Venæ sectio in pede, aut parua manu. Euacuationes, modo sese habentes. Hæmorrhoides, menstrua, sudores. Euacuationis quantitas. Venæ sectio aut purgatio pro natura morbi ac ipsius ægri ad ministranda.

H

ægri.

Aliquando debiles maius medicamentum robustis postulant. Medicamentorum usus, modus, ac apparatus.

Medicamentum maxime parandum pro loco affecto.

Cerata, fomenta, emplastra.

Caputpurgia, apophlegmatismi.

Gargarismata.

Eligmata.

Syrupi.

Pulueres.

Clysteres.

Pocula.

Catapotia.

Curatio solutionis continui.

Curatio vulnerum.

Reuulsio ex contraria parte.

agri. Sic neque omnibus idem medicamentorum pondus conuenit. Nam robusti ac stupidi vehementius: reliqui mitius medicamentum postulant. Est tamen aliquando, ubi debiles grauius medicamentum quam robusti ac fortes expectant. Sed neque his tota constat medicatio: amplius singulorum medicaminum usum, modum, aut apparatus (modò ita mauis dicere) oportet cognoscere. Hoc quidem docebit diuersa partium natura. Nam ut nemo laborante primo digito, medicamentum apponet quinto: ita ubique sic medicamentum comparare oportet ut quam maxime insinuetur loco affecto. Proinde laborantibus exterioribus capitis partibus, circumscribimus externa cerata, fomenta, emplastra. Prioribus ventriculis laborantibus mouemus sternutamenta, adhibemus caputpurgia, alibi apophlegmatismos componimus, alibi gargarismata. Laboranti pectori eligmata conueniunt: affecto stomacho succurrunt syrapi: ventriculo inferiori pulueres, ac quædam alia solida: inferioribus intestinis clysteres: superioribus pocula: remotiores partes purgamus per catapotia. A hæc de curatione generali morborum ex intemperie: paucioribus verbis eget curatio solutionis continui. Nam leuia vulnera in carne per se curantur: grauiora, præsertim in membranis, alligatione, suturis, fibulis indigent. Atqui ne id quidem sufficit: præterea cauere oportet ne postea foris aliquid incidat, aut ex corpore eo aliquid clàm ascendat. Nihil enim horum est, quod ipsarum partium coalitum non impediat. Et quidem defluxionem ab vniuerso corpore ex contraria parte

parte retrahimus: quod verò generatur in eadem parte, commodè euacuat sectio eiusdem partis, in eo quidem loco vnde iucundissimè sese expurget. Nouissimè præ omnibus aliis magis obseruandum ut pars diligenter exsicceetur, idque multis de causis. Non enim solùm ipsam fluxionem medicatur, verumetiam ad carnis recreationem, cicatricisque inductionem ac cōglutinationem plurimùm confert. Vide igitur an non bene à veteribus dictum sit, omnia vlcera exsiccatione indigere, sed tamen diuersimodè. Nam maximè sicca cicatricem amant: minùs sicca cōglutinationem: minimè, hoc est, in primo ordine, sicca, incarnationem. Sed neque eodem tempore ista obeunda: verùm incarnatio præcedit cicatricem, cicatrix verò ipsam cōglutinationem. Non enim quæ diuersi sunt generis, sed eiusdem, ut licet, inuicem copulari possunt. Iam cōglutinatiō in quibusdam simpliciter est possibilis; in ossē verò, neruo ac cute, impossibilis. Nam quemadmodum res externæ sicca ac duræ, glutine opus habent intercedente: ita in corpore partes sicca: multò minùs si quando semel perierint, reparari possunt; sed nescio quod supplementum illarum loco suscipiunt, pro cute scilicet cicatricem, pro ossē callum, qui ab ossē multis modis differt, & ampliùs ruditate quadam ac duritie. Ita neque cicatrix cum cute eadem est, sed paulo densior. Cuius quidem rei duplex est argumentum, quòd scilicet pilis postea nunquam vestiatur, & quòd quæuis alia pars, priùs quàm hæc exulceretur. Scio recentem carnem per se molliorem, sed natura in hisce partibus ignaua,

Quid vltimò
in curatione
vulnerum
obseruandū.

Omnia vlce-
ra exsiccato
ne indigent.
Maximè sic-
ca cicatricem
amant.

Minus sicca
cōglutina-
tionem, mi-
nimè incar-
nationem.

Incarnatio
antecedit ci-
catricem, &
hæc cōglu-
tinationem.

Cōglutina-
tio in quibus-
dam simpli-
citer possibi-
lis: in quibus-
dam impos-
sibilis.

Comparatio
cum rebus
externis.

Partes quæ-
dā semel per-
ditæ restitui
non possunt.

Pro cute ci-
catrix substi-
tuitur.

Pro ossē cal-
lus.

Cicatrix cute
durior.

nec potest quod periit regignere, vix sufficit rude aliquid in eius locum substituere, minus elaboratum, profectò multò terrestrius. Proinde neque totum de cet naturæ relinquere, sed quantum in nobis est parti ablatae aliquid quàm simillimum reddere, & saniei erumpentis quantitatem, & qualitatem expendere. Ea enim errorem ostendet, ac si paulo terrestrior fuerit sanies, tenuius; sin verò aquosior, crassius alimentum dare expedit. Sic & alimentum subtrahere oportebit, si quando liberalior exuperet: augere autem vbi parcior. Non minùs terret solutio continui in nervo; nam propter sensum vehementem ferè dolor in his locis materiae multitudinem aduocat, quæ conuulsionem minatur, maximè vbi per transversum facta est incisio, cum hic dolor sit multò maior. Nec refert, quòd vulnus hoc aliquando paruum sit, & quasi punctum inflictum; nam ferè hoc ipsum periculosissimum, & maiorem apertionem postulat, vt ipsa materia promptius purgetur. Quod vbi factum fuerit, iam primùm conglutinationi erit incumbendum. Ita vbique etiam alibi diuersi affectus diuersam curationem postulant. Sic cum fracto osse sæpe complicatur musculorum collisio, cum magnis vlceribus cauitas, cum malignis inflammatione. Sæpe etiam sordes aliqua vulnere illabuntur, quas primùm eluere oportet. Sic & humores si qui impacti fuerint, medicamentis priùs decet abstergere. Multò minùs partem exulceratam compones, priusquam inflammationem fugaueris: aut os conglutinabis priusquam contusionem exolueris. Hæc enim omnia ipsa edocet natura.

Saniei quantitas & qualitas expendenda.

Solutio continui in nervo.

Vulnera nervorum quantumuis parua, tamen periculosissima.

Curatio solutionis continui in nervo. Diuersi affectus simul concurrētes. Sordes & humores in vlceribus abstergendi. Curatio vlcerum.

natura. Sed quòd & parti afflictæ, suam debeas restituere temperaturam, priusquam possis vlceri prodesse, aut bonam carnem restituere, per se manifestum est. Nam hac ferè sola ratione caro maligna superexcrefcit.

ATQVE hæc de generali curatione solutionis continui, atque eius difficultate. Superest eandem vniuersalem methodum ostendere in ipsis morbis instrumentariis, aut ex compositione, inter quos sese primùm offert morbus in figura. Est autem is duplex. Aliquando exteriorem partium figuram vitiat: aliquando interiorem. Et quidem exterior vitiatur ob ossium aut ligamentorum iniquitatem. Igitur ossa ipsa vitiata in recenter natis, atque infantibus curam admittunt, sed postea omnem respuunt atque contemnunt. Fortè neque obrorà ligamentorum ratione curationem recipiunt, quòd ossa aut ligamenta postquam temporis spatio induruerunt, relaxari aut aliter flecti nequeant. Proinde neque fortunata postea in ossibus vitia emendari possunt inueterata, duntaxat recentia. Nam in veteratis callus obduratus adeò, vt prius alibi os frangas quàm ipsum callum, verùm adhuc recens solui potest. Interiorem figuram sæpe violat ipsarum rerum læuitas, asperitas, angustia, obstructio, maior aut minor latitudo vel laxitas. Igitur neque de iis vno modo dicere possumus. Nam angustia naturalis, quamdiu corpora adolefcunt, explicari potest, postea verò nequit. Sed neque carnea tubercula postea suborta facilem curationem admittunt. Verùm quæ ex humoribus oritur angustia aut obstructio, medicamentis plerunque

Curatio morborum instrumentarium.

Curatio morbi in figura exteriori.

Inueterata in ossibus vitia emendari non possunt.

Curatio figuræ interioris vitiatæ.

Angustia aut obstructio ex humoribus quomodo auferenda.

H 3

obtem-

Humores
viscosi abster-
gentia requi-
runt:

Crassi inci-
dentia ac
attenuantia:
Attenuatio
fit per amara.
Incisio per
acria.

Obstructio
in mezaraicis.

In intestinis,
Feces duræ
tribus de
causis.

Prima.

Secunda.

Tertia.

Ordo in cly-
steribus in-
iiciendis.

obtemperat, quamquam ne hîc quidem omnia
medicamenta omnibus idonea, sed iuxta humo-
rum diuersitatem nunc hæc, nunc illa conueniunt.
Multi humores egent euacuatione ac prauis, antea
concoctione, eaque varia. Nam pertinaces ac
viscosi indigent deradentibus & abstergentibus:
crassi attenuantibus ac primùm incidentibus, ferè
autem iis tribus ex ordine omnibus. Nam primùm
eos ferè oportet abstergere, deinde obiter incide-
re, ac postea attenuare. Attenuatio fit per amara:
incisio per acria. Et hæc quidem obstructio magna
ex parte oritur in ipsis mezaraicis, atque magis in
ipsis angustis hepatis. Quæ verò in intestinis eue-
nit, plerumque à duro stercore fit. Atque hoc tale
quidem ferè ob tres causas: aut propter magnam
corporis atque hepatis auaritiam omnem succum
absumentis. atque hæc copiosorem cibum desi-
derat. Aliquando in causa est ipsius hepatis inertia
aut ignauia. Nam cùm singula in corpore bene
geruntur, ad intestina hepar bilem transmittit, quæ
in ipsis titillationem quandam excitat, quam ven-
tris indignatio sequitur, ac prouocatio. Sæpe est in
causa aut naturalis, aut ascititia intestinum
siccitas, quæ multa dilutione indiget. Quare hîc
multa iuscula conuenient & pingua, quæ si ini-
ciantur, parùm salsa esse conuenit, vt diutius mo-
rata totum ventrem diligenter commadefaciant
ac macerent. Vbi autem inertia ventris in causa
est, hîc è contrario ea quæ iniiciuntur aut bibuntur,
magis salsa & acria esse conuenit. In clysteribus
sæpe hunc ordinem obseruare oportet, vt prior
emolliat, posterior verò, qui eodem aut altero die
infundi-

infunditur, stimulet ac mordeat. Quod faciet, si plus salis contineat, aut aliquid acrimoniæ, aut parum aloës. Nam quæ simpliciter purgant aut attrahunt medicamenta, hîc minimè conueniunt. Proximè fit obstructio in renibus, aut altero, aut utroque, præsertim vbi calculus multo intersternitur lentore. Vbi primò conueniunt incidentia, mox lapidem comminuentia, nouissimè quæ deducant, prouocent, aut expurgent. Collum vesicæ sæpe lapis obstruit, præsertim vbi minor fuerit, aut calculus ex renibus descenderit. Atque hîc semper conuenit transpositio. quam moliantur nonnulli siphone argenteo per penem immisso. Quibusdam etiam mollior cereus sufficit. Alij capite deorsum deuoluto, vtrumque latus concuti iubent, donec lapis aut calculus euolutus fuerit. Ac vera quidem curatio est excisio: quemadmodum & alibi quicquid meatum occludit, aut angustiam in eo facit, ablationem desiderat. Et quidem diuersa diuersimodè auferuntur; lapides puto, vermes, & id genus alia. Verùm humores euacuatione tolluntur, ac alij venæ sectione, alij purgatione, alij alio modo. Sanguinis multitudo in venis, sectione, alij verò humores purgatione, ac ea rursus admodum diuersa. Nam qui ventriculi fundum obtinent, aut intestina, per sedē euacuantur: qui verò ipsum ventriculum, aut magis ipsius superiorem partem, vomitu per os reiiciuntur, quippe natura vbique compendiū quærit. Atque hac fortè causa, æstatis tempore omnem (circumcisis reliquis accidentibus) purgationem molimur per superiora. Nam attracti à medicamento humores ad ventriculum, breuiùs euacuan-

Obstructio in renibus.

Curatio.

Obstructio collivescæ.

Lapidis transpositio quibus fiat.

Vera curatio, excisio.

Obstructionis ex humoribus factæ curatio.

Humores euacuatione auferuntur.

Sanguis, venæ sectione.

Alij humores, purgationem.

Qui in ventriculi fundo aut intestinis per sedem.

Qui in superiore magis parte, vomitu.

Quare tempore æstatis omnem fere purgationem faciamus per superiora.

Quare hu-
mores citra
hepar faci-
lius per ven-
trem, supra
autem per
vrinam pur-
gentur.
Non omnia
in vètre con-
tentia pur-
gantibus me-
dicamentis
cedunt.
Chylus ac re-
cens cibus
vomitu ma-
gis reiiciuntur.
Vomitibus
quibus fiat.
Error eorum
qui futuram
aut præteritam
crapulam pi-
lulis ante ci-
bum conan-
tur curare.
Non citra
periculum
crudus cibus
per ventrem
deiciatur.
Humores in
pectore per
tussim expur-
gantur.
Eligmatum
forma.
Humores in
capite, per
varios mea-
tus.
In habitu
corporis per
cutis meatus,

euacuantur per os, quàm multos ac longos intesti-
norum anfractus. Ob eandem quoque causam
humores citra hepar per ventrem, supra autem
ipsum, per vrinam promptiùs abeunt: nisi fortè
multi fuerint; nam tum promptè per renes purgari
non possunt, propter venarum & meatuum angu-
stiam. Scio quidem & in hepate admodum angu-
stas esse, sed hìc multò sunt plures. Iam neque
omnia quæ ventrem obsident, medicamentis pur-
gantibus cedunt, tantùm quæ humorum naturam
induerunt. Nam chylus, aut magis recens potus ac
cibus per se nequaquam medicamenta audiunt,
sed vomitu sursum reiici postulant. Fit autem is,
quibusdam medicamentis stomachum laxanti-
bus, vellicantibus, ac infirmantibus. Nec quidem
omnia medicamenta talia, duntaxat quædam ac
multo succo, aut aqua diluta. Atque hoc quidem
veterum medicorum præceptum, contra quod
nimis impudenter peccant qui futuram ac præ-
teritam crapulam, pilulis quibusdam ante cibum,
aut post eum exhibitis medicantur. Non enim
medicamenta per se eam saburram deiiciunt, sed
quòd in ventre quendam pruritum suscitent. Sed
nec citra corporis periculum crudus per ventrem
cibus defertur, multò tutiùs per gulam deiciatur.
Sed de his alibi. Venio ad ea quæ pectus per tussim
expurgant; nam neque hæc ex quibusuis, sed atte-
nuantibus cum quadam humiditate coniunctis,
componuntur. Nec omnem formam recipiunt,
sed eligmatum, syrupis paulo crassiorum. Caput
expurgatur per varios meatus: ac habitus corporis
per cutem, & medicamentis tenuium partium:
sæpe

sæpe etiam frictione, cucurbitulis atque scarificatione opus est. Aliquando affectus pertinacior est, ac igne, aliisque medicamentis adurentibus indiget, præsertim vbi venenum impactum est, quod de morfa canis rabidi dicitur. Nec inuritur duntaxat exterior corporis facies, sæpe etiam vis eius altiùs insinuat: sic inuruntur hydropici ac suppurati. Sed ad obstructionem atque angustiam redeundum est; nam non semper simplex est: aliquando vitiata ossium figuram: aliquando colligationem, aut compressionem: sæpe inflammationem, aut tumorem aliquem sequitur. A quo quidem loco ipsa inflammatio, aut quicquid aliud fuerit, quod obstructionem commisit, ante ipsam obstructionem tollendum est. Et quidem ipsa inflammatio magna ex parte oritur sanguine è venis in partem aliquam decumbente, & sua copia proximas quasque implente. Quocirca quod influxit, aut per eam ipsam partem est euacuandû, aut rursum in eam vnde defluxit, reuocandum. Ac primum quidem rarissimè facere licet, & duntaxat in corpore admodum extenuato, ac sanguinis & aliorum humorum inope. Ferè enim semper periculum imminet, ne, saltem ex proximis, plus adducas, quàm ipsa parte educas. Quippe fluxus fluxum prouocat: quo fit vt pro pauca materia euacuata, affluat atque succedat quamplurima. Igitur non antea hanc euacuationem licebit tentare, quàm quicquid circumiacet, fuerit exhaustum, aut saltem in remotiores partes, per vincula, scarificationes, aut cucurbitulas retractum: ac tantùm in corporibus vacuis & extenuatis, vtpote senibus & pueris.

Venenum
impactum
adurentia
exigit.

Hydropici
ac suppurati.
Dicta angustia atque ob-
structio non
semper sim-
plex.
Inflammatio
ante obstru-
ctionem tol-
lenda.
Inflammatio
nis origo.

Inflammatio
nis curatio.

Fluxus fluxus
prouocat.

Euacuatione
per ipsam
partem quan-
do tentare
liceat.

In corpori-
bus plenis
aut etiam
mediocribus
per contraria
partē fienda
evacuatio.

Repellentia.

Sanguis qui
ē venis exci-
dit, difficile
regurgitat.

Resoluentia.

Mitiora.

Acria.

Priuatæ par-
tes corporis
sine periculo
laxari possunt.
Primariæ
autem num-
quam.

Astringentia
quando re-

& pueris. Nam in plenis ac mediocribus satius est eundem quantitatem per contrariam partem euacuare. Non enim dolor duntaxat copiosum aut superfluum, sed & modicum sanguinem attrahit. Saltem qui in venis magnis aut parvis ipsius partis affectæ latet, melius ac facilius exprimetur in proximas venas vacuas, quàm plenas aut modicas. Id autem facient, partim medicamenta repellentia parti circumposita: partim natura medicamentis roborata. Nam ut infirma, quasi sentina, proximarum partium, omnes sordes recipit: ita sperandum erit corroboratam proximis partibus reponere. Dixi autem prius, Qui in venis magnis aut parvis hæret; nam qui extra venas in spatium aliquod intermedium incidit, difficile regurgitare poterit, sed per ipsam partem dissipari ac resolui debet: partim scarificationibus ac cucurbitulis: partim medicamentis resoluentibus, nunc acrioribus, nunc mitioribus. Nam si affectus sub ipsa externa fuerit cute, acria nec postulat, nec tolerat: sin autem in alto sederit, atque externa facies integra fuerit, non solum sunt innoxia, verum etiam omnino necessaria. Ac maximè talia esse debent quando pars affecta densa est ac solida. Nam rara & mollis faciliè materiam demittit. Ita priuata aliqua particula, caro ipsa, citra discrimen laxari poterit. Verùm primaria, aut quæ publicum aliquod munus obtinet, nunquam, ne in fine quidem citra discrimen, sola acria, aut relaxantia feret. Dissoluitur enim atque effœminatur his eorum viscerum virtus, quæ toti corpori erat necessaria: proinde hæc ubique societate astringentium

gentium indigent. Sic omnibus medicamentis quę humores in hepate demoliantur, concoquunt, aut expurgant, Galenus myrrham, squinantum adiicit. Optimum tamen fuerit si idem medicamentum vtrasque vires obtinuerit ex natura: nam ars naturam imitari, assequi minimè potest. Iam astringentia per se periclitantur, ne diutiùs in via morata facultatem suam amittant. At vbi acribus coniuncta sunt, simul ferè transeunt. Hac de causa Galenus dracuntium, aron, pæoniam, filicem, & id genus alia pulcherrima remedia aduersus interiorum viscerum obstructions habuit, quòd vtramque facultatem attenuandi ac astringendi simul obtineant, & plerumque subtilium partium existant. Talia rursus aromatica, quę & ipsa sæpe astringendi virtute prædita sunt. Nam fieri non potest, quin hæc tenui substantia prædita sint, quę facile penetrat: quippe solum id quod tenuis substantiæ est (innuente Galeno) odorem suum proximis corporibus communicare poterit. Sed ea de re alibi, ac maximè in libris De simplicium facultatibus. Malo nunc docere quid quartò sit obseruandum in deiectione humorũ. Dependet autem hoc ex partis laborantis figura, prout multis, aut paucis, aut etiam nullis meatibus est formata, per quos purgari possit. Vbique enim natura amat compendium, ac frustra moliremur expurgationem alicuius visceris per longum aliquem meatum, aut insensibilem quando ipsa particula habet sensibilem ac liberalem. Sic nunquam inflammationes aut pondus viscerum interiorum expurgamus per cutem, negligentes meatus interiores.

Nam

laxantibus
miscenda.

Optimum
tamen medi-
camentum
quod vtraq.
facultate na-
turaliter præ-
ditum.

Ars imitatur
naturam.

Pulcherrima
remedia ad-
uersus obstru-
ctiones visce-
rum interiorum.

Aromatica
medicamen-
ta.

In humorũ
expurgatio-
ne quid quar-
tò obseruan-
dum.

Intemperies
ab humori-
bus relictā
quomodo
tollenda.

Alteratio
quousque
fieri liceat.

Vnaquæque
intemperies
ad priorem
ac propriam
reducenda
temperiem.
Multum pro
dest cognitā
habere ægri
naturam.

Nam multo maiori compendio expurgamus hep-
par per ventrem aut renes; quàm per habitum
corporis exteriorem. Atque quomodo non erit
temerarius qui pleuritidem magis conatur ex-
purgare per latus, quàm pulmonem? Atque hæc
omnia edocet ipsa natura. Eadem etiam docet in-
temperamentum ab humoribus relictum tollere;
nam siue calidum fuerit, siue frigidum, facile su-
perueniens alimentum sequitur illius indolem.
Nec tamen in immensum aut temerè alterandum,
sed quemadmodum in ipsa euacuatione oportuit
tenere naturæ propositæ modum: ita & in ipsa al-
teratione. Nam plus sanguinis debet relinqui
athletæ quàm temperato, ac rursus plus tempe-
rato quàm bilioso. Sic plus relinques pituitæ,
pituitoso, quàm bilioso. Multò minùs refrigerabis
biliosum donec exhibuerit habitum ac naturam
pituitosi aut temperati. Sed vnumquemque reduces
ad propriam naturam, quod quidem illi facile erit,
qui antè naturam ægri familiariter ac diligenter
cognouerit. Sed quid illis facies qui ne propositam
quidem naturam agnoscunt? Ego quidem tales
vulgares medicos puto, qui noctu ac diu multos
annos cum aliis componant, sed nihil minùs quàm
ipsorum naturam obseruant, quibus ego ne calca-
neum quidem curandum commiserim. Quare
nunc de his loquor qui sanitatis tempore in amicis
suis ac familiaribus, pulsus rationem, vrinæ ac to-
tius corporis conditionem expendunt. De quibus
non est dubium, quin facile ac promptè mediam
quandam rationem tenebunt, nec plus minusque
æquo alterabunt. Quo sanè loco qui in incogni-
tum

sum agrum inciderit, quibusdam duntaxat interrogationibus ac notis quas in corpore inueniet, quendam licebit generalem contingere terminum. Sed huic nostræ ignorantia plerumque succurrit natura, quæ maioribus impedimentis affecta ad modum aquæ incalfactæ, ferè sese ipsam recreat.

Ignorantiæ nostræ succurrit ipsa natura.

SUPEREST tertiam in figura, morbi speciem percurrere, quam nos in asperitate ac læuitate constituimus. Quæ quidem nequaquam in omnibus annotantur partibus, sed magis in ossibus, lingua & aspera arteria. Et quidem læuitas ossium ex multo pendet mucco, ac sæpe ignem postulat. Verùm eorundem asperitas magis limæ obtemperat. Mitioribus multò asperitas linguæ & asperæ arteriæ cedit, solis enim sæpe humectantibus corrigitur; læuitas verò abstergentibus, ac deradentibus. Atque illis omnibus tamen astrictoria facultate participantibus, vel quòd pars leuior facta, simul & laxa reddita sit, vel quia verendum erat ne abstergentia medicamenta nimis celeriter descendat. Ita enim & glycyrrhiza quæ arteriam lenit, simul astrictoria quadam facultate participat. Sic & oxymeli, & omnia quæ hanc particulam leniunt, aut viscositatis, aut astringentis virtutis aliquid coniunctum habent.

Tertij morbi in figura curatio.

Asperitas & læuitas in ossibus, lingua, ac aspera arteria.

Ossium læuitas igne tollitur.

Eorundem asperitas lima.

Asperitas linguæ & asperæ arteriæ humectantibus, læuitas abstergentibus.

Curatio morborum in numero.

Iactura partium instrumentalium tantum ad numerum pertinet.

Vena, arteria, articulus ablati restitui non potest.

NON erit opus tam multis verbis in curatione morbi ex numero. Nam pars desiderata reponi rarò potest. Nec enim cuiusvis partis iactura ad numerum pertinet, sed instrumentalis duntaxat. Ita iactura venæ, arteriæ, articuli digiti, nisi ad numerum refertur, quorum nihil, ne similitudo quidem

est.

Sic quoque
excessus tan-
tum partis
instrumenta-
lis.

Secundò ad
numerum
pertinent,
quæ toto ge-
nere præter
naturam sunt.
An pus simi-
liter ad nu-
merum per-
tineat.
Morbus du-
plex.

Prædictorū
curatio.

Lapidis trans-
positio.

Suffusionis
diuersio.

Curatio mor-
borum in
magnitudi-
ne.
Hi morbi
rari.

quidem reponi potest, sufficit quaecunque corpus inanimatum in eius locum substituere. Igitur nec cuius excessus ad numerum pertinet, duntaxat ubi pars instrumentalis abundat. Sic sextus nunquam digitus superat, aut in ipso digito aliquis articulus. Quod quidem malum nunc ferro, nunc aliter tollimus. Secundò ad numerum pertinent, quaecunque toto genere præter naturam existunt, ut lapides, calculi, vermes. Idem Galenus æstimat de pure, atque aliis corpusculis in ipsis suffusionibus. Vbi animaduertendum est, quòd huiusmodi nequaquam simplicem morbum faciant, sed aliquando duplicem. Sæpe enim lapis aut calculus in vesicæ collum impingit, ac obstructionem parit. Ita subinde pus, aut humor aliquis ante pupillam visum tollit. In quibus omnibus maximè laborandum, ut subito quicquid id sit, è corpore eximatur. Quod si quando fieri nequit, saltem illud conandum ut aliò transferatur, & ipsa obstructio auferatur. In hoc interim sublati pedibus, ac capite deorsum collocato, tantisper utrumque latus concutitur, quousque lapis vesicæ collo exciderit. Hoc modo & suffusio aliquando è regione pupillæ, per capitis concussionem in latus diuertitur. Atque sic quidem obstructio tollitur, interim morbus in numero relinquitur.

R A R I O R est morbus in magnitudine, raro enim contingit totius corporis, aut ipsius priuatæ partis magnitudinem aut paruitatem vitare operationem, accidit tamen aliquando. Ita cuiusdam lingua adeò excreuit, ut difficulter aut mandere, aut loqui posset. Rursus quidam Nicomachus vniuersi

vniversi corporis mole laboravit. Atque hanc quidem tempore multis ac diuersis euacuationibus; vitæque parsimonia poteris minuere; interim corpus extenuatum augere admodum erit difficile.

Vniuersi corporis moles quomodo curanda.

Verum nec hinc ipsa corporis tenuitas sæpe morbus est, magis ipsa intemperatura quæ corpus attenuauit. Est vbi manus, brachium, crus singulos articulos habet, sed aut omnes, aut quosdam contractiones, breuiioresque, quàm vt suo muneri sufficiant.

Manus, brachij, aut cruris contractio.

Quod quidem vitium conqueri magis quàm medicari licet.

RESTAT nunc nouissimum morbi instrumentalis perstringere, quod in situ collocant, cuius prima species in ossibus deprehenditur, vbi simpliciter luxata sunt, aut aliquo modo loco suo dimota, ac pro diuersa causa diuersam curationem postulant. Si muccus in causa sit, consumptionem & exsiccationem ipsa requirunt: si casus aut impetus aliquis, reductione indigent, & iis quæ ossa ipsa in loco suo per multam quietem confirmant, colligent, ac astringant. Secunda in situ morbi species est vbi continens disruptum suum dimittit cõtentum. Ita peritonæo aut abdomine disrupto, nunc omentum, nunc intestinum, aliquando cæcum, aliquando colon labitur in scrotum. Et quidem intestinum per quietem, aut aliter incalfactum per se sæpe regurgitat, ac reuertitur: omentum verò nunquam, quia segnius vel grauius, vel quia semel refrigeratum ægrè incalefit. Iam certum est calidum promptius sequi frigidum, frigidum enim immobile. Igitur hinc duplex labor: oportet enim intestinum, aut omentum manu reponere, ac vulnus ipsum consuere ac constringere.

Morborum in situ curatio

Curatio prima speciei.

Curatio secunda speciei.

Intestinum prolapsum sæpe per se locum suum repetit.

Intestini aut omenti prolapsi curatio.

constringere. Non dicam nunc quando omentum excidere, aut ipsum testem eruere, aut relinquere deceat, cum hoc ad specialem potius, quam generalem curationem spectet, & hoc in loco communiores tantum dignitates recedere proposuerimus.

Curatio tertia speciei.

A laxitate curatio.

A rigore vel contractione.

Ab inflammatione, aut tumore.

Præservatio corporum neutrorum.

Quomodo neutra dispositio differat a morbo fiente.

Præcautio pusilla perdit, ac magna pusilla reddit.

Præcautio vna.

Non omnis humor malignus morbum procreat.

Quare præstat iis omissis tertiam morborum in situ aggredi differentiam, quæ ex ligamentorum, aut nervorum dependet contractione, laxitate, aut rigore. Laxitatis quidem vna causa est multa humiditas, quæ exsiccatione indiget. Rigor autem vel contractio nunc siccitatem sequitur, ac difficilem magis obtinet curationem; aliquando inflammationem aut tumorem, ac discutientibus eget. Sed de his iam satis: videor enim nunc mihi iuxta Galenum & conservationis corporum sanorum, & curationis ægrotorum totam absoluisse methodum.

R E S T A T tertia pars quæ corpora neutra, id est, periclitantia, aut propediem ægrotatura ab instantibus morbis præservat. Sed nec hæc multis verbis indiget, cum hæc dispositio, partim in morbo fiente dicta sit, ac tantum quantitate diffideat. Quippe in fiente morbo pars futura prope adest, hic verò duntaxat instat: semina tamen in utroque loco iam iacta sunt, quæ procedente tempore in morbum excrescerent, nisi præcautio adhiberetur, quæ, quemadmodum Cato dixit, pusilla omnino perdit, ac magna omnino pusilla reddit. Est autem vna præcautio, humores priusquam in mollem effatu dignam accrescant, euacuatione anticipare. Neque enim quiuis statim humor malignus morbum suscitabit, sed postquam sua multitudine naturæ euidenter molestus esse cœperit. Augetur autem

autem ferè duplici occasione, ac sæpe manet causa quæ ipsum à principio generauit, sicque intemperatura corporis nostri continuè sibi similem humorem parit. Ita victus vnus & idem tandem morbum infert, ac rectè Galenus dixit necessario tandem in morbum aliquem melancholicum incidere eum, qui perpetuò carne salsa, eaque bouina vtitur. Aliquando prima causa perit, ac quasi infixo aculeo fugit. Sic sæpe temporaria aliquot dierum intemperies corpus incalfecit, & humores infecit. Euenit & hoc aliquando vt assumptum semel atque iterum alimentum, idque tantum, malos humores in corpore fuderit, aut benignos corruperit. Vtriusque enim periculum morbi imminet. Nam licet prior causa desierit, concepti tamen iam humores reliquam molem inficient, nisi eos euacuatione præuertamus. Et quidem multitudo mox euacuari potest: vitium verò priorem concoctionem postulat. Ita neque assumptum venenum, aut morsu alicuius venenatæ bestia: insinuatam statim homines perdit; aut etiam humores inficit, sed temporis spatio interficit, posteaquam scilicet ad cor eius malignitas peruenerit. Atque his non vno modo occurrendum est, sed sunt alexipharmaca quæ mox venenum per os eiiciunt: sunt quædam quæ loco affecto adhibita, ad se attrahant: sunt rursus quæ illorum naturam omnino ac virtutem corrumpant ac conficiant. Atque hætenus quidem præsens sublatum periculum; sed aliquando adhuc intemperatura quædam relinquitur, ac fortè ab ipso aëre nuper impressa. Quæ rursus nouam in benignis

Humores
prauis quo-
modo au-
geantur.
Ab intempe-
ratura cor-
poris nostri.
A victu vno
& eodem.
Continuus
esus carnis
salsæ, ac bo-
uinæ, melan-
cholicum
morbum
tandem ad-
fert.

A tempora-
ria intempe-
rie.
Ex alimento
semel atque
iterum assum-
pto.

Venenum
assumptum
non statim
interficit.

Contra as-
sumpta
venena.
Alexiphar-
maca.

Intempera-
tura relicta
quomodo
curetur.

Præservatio
eorum qui
ob longam
inediam, vi-
giliam, aut
laborem pe-
riclitantur.
Cōualefcenti-
um procu-
ratio.

Secunda co-
rundem pro-
curatio.

Quemadmo-
dum iusta
exercitia
conveniunt
sanis, sic his
leniora.
Senum præ-
servatio.

Constitutio
senum qui
differt a
constitutio-
ne conualef-
centium.

humoribus minatur corruptionem : atque hæc temperamento indiget, nec difficilè parebit. Hoc tantum genuinæ evenit, quæ non nisi per magnum otium mutari potest. Sed neque ipsa magna festinatione indiget. Non enim affatim morbos generat, sed tēporis spatio, fortè singulis annis redeuntes. Contrariam procurationem postulant, qui ob longam inediam periclitantur, aut vigiliam, laborem, tristitiam. Neque enim his humores detrahimus, sed addimus, eosque replemus ac recreamus. Idem ferè desiderant conualescentes. Nam & hi repleti cupiunt, non quidem subito, sed paulatim, neque rursus quovis cibo aut potu, sed leuiore. Nam qui sese replere festinant, præsertim solidis cibis, plerumque multis cruditatibus sese onerant. Sed neque hoc observasse sufficit, non enim satis est alimentum in ventre ac hepate probè concoqui, ampliùs in totum corpus distribui oportet. Hoc quidem in sanis faciunt iuxta exercitia, sed hîc tutiora erunt leniora vehicula, frictiones, vntiones, lotiones, modestiora exercitia. Nam non conveniunt consueta opera, priusquam consuetas receperint vires. Nec iam omnia corpora neutra, aut media inter sana & ægra expendimus, super sunt extremè senes, quorum procuratio tantum differt à victu conualescentium, quantum ipsa differt constitutio. Nec differt ea parum; nam conualescentium temperamentum ferè integrum, duntaxat spiritus ac sanguinis inops. Verum senum temperamentum contractum, frigidum, & siccum. Nec tantum inopia hi laborant, verumetiam humorum vitio. Quippe paucos humores habent, eosque

eosque crudos ac imperfectos. Quocirca illorum procuratio nequaquam simplex est, vt conualescentium, sed composita. Quippe quantum fieri potest, humores crassos ac frigidos in illis percoquemus, solidum verò ipsorum corpus incalciamus ac humectabimus, vt senectutem quam simpliciter impedire non possumus, saltem aliqua ex parte moremur ac incundissimam faciamus. Ac tantum de re medica, hoc est, corporum, signorum, causarum omnium differentia. Continet enim præsens hic liber totius artis Medicæ generalia capita, quæ quisquis sequutus fuerit, fieri non poterit, vt aliquid malè committat. Interim specialiora ex variis aliis libris quærere ac supplerere oportet.

Senem procuratio nequaquam vt conualescentiū simplex.

Senectus simpliciter impediri nequit sed retardari potest. Totius libri epilogus.

FINIS.

I 2

ERRATA

ERRATA.

Pagina 11. linea ultima, dele scilicet. 12 in margine, pro reddere
scribere ledere. 14. 24. apparent. in eadem pag. lin. 27. mollem
16. 23. ipsa. 18. 3. quæ. 25. 8. carundem. 46. 16. ad
modum. 49. 13. frigidam: humidam: & in sequenti lin. siccam.
54. 30. bulimam. 55. 1. pro calidiores lege frigidiores 73. 6.
qua. 78. 2. post suspensionem scribere sit 81. in margine pro vita-
libus animalibus. 86. 12. autem. 90. 25. adde exsiccauit.
109. 7. dele non. 112. 23. adde vercor. 128. 28. molem.

INDEX OMNIUM

EORVM QVÆ HOC

Libro continentur.

A

- ACCIDENTIA** immutata magnum saepe malum praefi-
giunt Pag. 82
Accidentia toto genere præter na-
turam 82 & quando neutram
dispositionem, quando ægritu-
dinem significant 84
Aër intemperatus non pro libidine
nostra temperari potest, & eius
unicum remedium 93
Aër non metiendus quantitate, aut
tempore, tantum qualitate, &
somnia duntaxat tempore &
opportunitate 91
Aër simplex, putridus ac pestilens
quis dicatur 89 temperatus 93
Affectus diversi simul concurrentes
116
Affectus internus remedia postulat
vehementiora 110
Alexipharmaca 129
Alia distinctio partis affectæ ex
morbi specie 67
Alimenti diversa phantasia non
variatur temperaturam 93
Alimentum & excrementum 89
Alimentum quod temperatum &
intemperatum, & temperati ma-
gna differentia 93
Alteratio quousque fieri liceat 124
Alteratio sensum fugiens contem-
nenda 89
An corpus temperatissimum omnes
simpliciter operationes habeat
absolutissimas 14
An corpus temperatum magis præ-
ceteris, omnibus causis morbo-
sis resistat 15
Angustia & obstructio ex humori-
bus quomodo auferenda 117
& non semper simplex 121
Anhelitus sordidus unde 13. 26
Animi affectus qui incalfaciant,
refrigerent, humedcent, & exsic-
cent 91
Animi affectus maxime movent
cor 91
Animi omnis vehemens affectus
corpus potius violat quam con-
servat 93
Animi sola tranquillitas prodest,
nimia tamen aliquando obest 92
Appetentia defectus per se cognos-
citur: concoctionis imbecillitas
ex dolore à cibo, inflatione, &
aliis 74
Appetitus maior aut minor solito,
aut etiam calidioris aut frigidio-
ris cibi, ventriculi morbum mi-
natur 77
Appetitus maturior & serior simi-
liter, & utriusque diversa causa 78
Appetitus sanorum & ægrorum
differentia 57
Aqua cum melle, saccharo, aut
aceto non solum refrigerat, sed
& putredinem aufert 111
Arteria quare aspera facta 61
Asperitas & leuitas magis quam
raucedo & asperitas repugnant.
61
Astringentia quando relaxantibus
admiscenda 122
Attenuandi humores modus varius
111
- ### B
- BITIOSVS** ad sui conseruationem
calidioribus eget pitui-
toso 97
Bilio breuius exercitium confert,
pituitoso longius, illi iterum
somnus breuior, huic longior 98
Bilis frequens vomitus quid fig. 63
- ### C
- CACOCYMIAT** aduersatur
purgatio plenitudini, sangui-
nis mihio 110
Calidi & sicci præcocius, ac magis
hirsuti 32
Calidiorum ac frigidorum differen-
tia à cibo capitur 40
Caliditas, frigiditas, humiditas,
siccitas 13

- Siccitas maximè ratiū deprehenditur 11
 Calidi ingeniosi, sed valde inconstantes; frigidi parum ingeniosi, sed constantes 28
 Calor naturalis ac spiritus in cordis ventriculis residet 72
 Caliditiei causæ 33
 Calures naturalis & morbosæ 33
 Capitis bona figura, bonam demonstrat cerebri temperaturam 22
 Capitis dolor membranas affectas demonstrat 69
 Capitis figura quare rotunda, & in utroque latere depreffa 22
 Caput paruum semper signum malum: occiput aut tunciput nō 23
 Caput quare citius, & præ ceteris partibus magis p'is tegatur 31
 Causæ triplices, conseruantes, curantes, & retinentes 88
 Cerebri affectus magis tolerabilis quàm securus 69
 Cerebri indicia duo ibid.
 Cerebri temperaturarum indicia, ex eo quod facile causis externis reuertat aut ab eisdem lxdatur. 30
 Cerebri temperati indicia ibid.
 Cerebri temperaturæ fidelius signum ex ipsius operationibus 21
 Cerebri temperati signa ex operationibus naturalibus 29 ex pilorum conditione 31 à sensu communis 35 ex proximis sensuum instrumentis 36
 Cerebro frigido & humido an citius canescant iis qui sunt frigido & sicco 36
 Christus qualem comam habuerit 35
 Chylus ac recens cibus vomitu magis reuictur 120
 Concoctionis imbecillitas vnde cognoscatur 74
 Concoctionem tardiozem, tardior exercitio sequitur 75 & quo infirmior, eo excrementum copiosius 75
 Concoctionis ventriculi cum somno fere æquale tempus 94
 Conglutinatio in quibusdam simpliciter possibilis: in quibusdam impossibilis 115
 Conseruatio corporum intemperatorum 97
 Conseruatio duplex, temperatissimè corporis & intemperati 88
 & in temperato promissima 92
 Conualefcenitum procuratio 130
 Cor omnium viscerum principalissimum, ac eius temperies, ex operationibus captanda 42
 Cor citra venenum vix in tantum refrigerari potest, vt cardiacam adferat 72
 Cor solis calidis & siccis morbis expositum, & sicci ferè cum heuicafes. 73
 Cordis motus & respiratio quomodo ipsius sequantur temperiem 43
 Cordis temperati indicia 43
 Intemperati 44
 Cordis compositarum temperaturarum differentia ac mores ibid.
 Cordis prædicti affectus naturales ne sint, an ex educatione, vnde dignoscatur 45
 Cordis alia signa à circūscriptione externa, à pulsus, respirationis, & morborum differentia 45
 & alia iterum ab vniuerso corpore 46
 Cordis affectus rari, & eorundem rarissimus euentus 71
 Cordis affectus non distinguuntur ex operationibus moralibus, vt vitalibus 73
 Cordis intemperatura, quæ & quando palpitationem inferant, 72
 Corde qui multum sunt calido, aut subito moriuntur, aut febre acuta, aut tæbe 72
 Corpora salubria, sana, insalubria, & neutra, & horum differentia 67
 Corpus æquabiliter intemperati facilis mutatio, inæquabiliter difficilis 101
 Corporis saluberrimi descriptio, & quartum eius signum 14
 Corpora intemperata quando corrigenda, & quæ ad temperiem redigi possunt, & quæ non sine periculo talitè conseruari 99
 Corpora neutra quæ sint, 77
 Corporis neutri ac ægri differentia 64
 Corporum neutrorum præseruatio, & qui neutra dispositio diffinita morbo fiene 128
 Corpus densum citius calefit, rarum facilius frigit 52
 Curatio morborum instrumentarium 117
 Curatio

INDEX.

Curatio morbi in figura 117
 Curatio tertij morbi in figura 125
 Curatio morborum in numero 125
 Curatio morborum in magnitudine 126
 Curatio morborum in situ 127
 Curis meatus quomodo constri-
 gantur 105 quomodo laxen-
 tur 106

D

Dietis aliquando maius
 medicamentum postulant ro-
 bustis 114
 De rectore quædam controuersia 48
 Deiectiones diluiores aut magis
 tinctæ quid significant 79
 Deiectiones frequentes & coloratæ
 quid significant 64
 Deiectiones pauciores, copiosiores,
 praeciores, tardiores quid si-
 gnificant 78
 Delirium cerebri substantiam affe-
 ctam indicat: apoplexia eius ven-
 triculos 67
 Difficultates quædam & earum so-
 lutiones 66
 Discrimen vnicum inter magnam
 vocem & grauem 61
 Doctrina compositiua ac definiti-
 ua compositi. omnes traduntur
 scientie 3
 Dolor grauior excitatur mota ma-
 teria quàm quies; ac facillimè
 in stomacho, ventre ac intestinis
 82
 Dolor non solum tactu percipitur,
 sed etiam aliis sensibus ibid.
 Dolor parum facit ad dignoscen-
 dos cordis affectus 73
 Duo sanitatem nostram destruen-
 tia 88

E

Error eorum qui futuram, aut
 præteritam crapulam, pilulis
 ante cibum conantur curare.
 120
 Esus continuus carnis salis melan-
 cholicum morbum tandem ad-
 fert 129
 Euacuationes diuersæ & vniuersa-
 les & necessariæ, particul. præ-
 mittendæ 112
 Euacuatio in corporibus plenis aut
 etiam mediocribus per contra-

riam fienda 122
 Euacuationes particulares & ne-
 dio modo sese habentes 113
 Euacuationem quando per ipsam
 partem tentare liceat 125
 Euacuationis quantitas pro natura
 morbi & ægri administranda.
 113
 Excellens caliditas operationes
 vitiat, frigiditas diminutas red-
 dit 71
 Excrementa declarant magis affe-
 ctus, quàm loci diuersitatem, sic
 & accidentia 68
 Excrementa etiam corpus mutant
 90
 Excrementum hepatis varium va-
 rios morbos procreat ibid.
 Excrementum hepatis, vrina scilicet,
 super hepate, vt fæces super
 ventriculo significat 79
 Excrementi cum alimento maxima
 proportio 94
 Excrementa narium, palati & ocu-
 lorum diu retenta, aut profluen-
 tia, quid significant 81
 Excrementa præter naturam, vt
 verris, lapis, crines, carbones
 quid significant 79
 Excrementorum qualitas, quanti-
 tas ac opportunitas describen-
 da, sicuti & ipsius exercitij tem-
 pus 92
 Excrementum tertium, vniuersi
 corporis & sæpe febres ac
 putredines accendit 90
 Exercitia iusta conueniunt sanis;
 conualescentibus leniora 130
 Exercitij mediocri terminus 94
 Exercitium paruum frigidum con-
 temnunt, calidi parum admit-
 tunt ibid.
 Exercitij scopus 98 tempus op-
 portunißimum 93
 Exquisitissima viuendi ratio di. scipi-
 lis magis quàm vtilis 97

F

Falsa quorundam de pulmonis
 excremento opinio 58
 Fænis immedata causa frigiditas
 54
 Fætus vulgaris in mulieribus æ-
 quæquam superbia est, sed potius
 stultitia quædam 44
 Febricitantes appetunt frigida,
 refrigerati calida, humidi car-
 bones,
 I 4

bones, cineres, terram : siccis fun-
gos 55
Febris plerumque magis calida
quàm sicca 112
Feces duræ tribus de causis 118
Figuræ exterioris vitium, quod fa-
cile, & quod difficile curetur &
quando 105
Figuræ interioris vitia per omnem
ætatem quodammodo castigantur
105
Eluxus fluxum prouocat 121
Formationis vitia oculis exposita,
nec vllum omni caret noxa 63
Frigida crassarum partium aliquan-
do magis incalfaciunt 110
Funis eleuati ex stomacho qui deti-
neant spiritum vitalem 94

G

GALLENVS minusquàm antea
excusandus in definitione
corp. salubr. 107
Generalis axioma 65
Genitalium temperaturæ indicia
ex procreatione: maximè ex bar-
ba, & eius colore 49

H

HABITVS corporis signa 50.
51. 52
Hepatis affectus indicia, & tria
eius officia 73
Hepatis temperaturæ indicia, &
quæ naturalis eius temperies 46
Hepatis ex vrina maximum indi-
cium 47
Hepar humidum ac frigidum san-
guinem procreat tenuissimum.
48
Hepar & cor si in vna temperie
conueniant, quid sequatur 48
Hepatis aut ipsius venarum parui-
tatis indicia 63
Humiditas instrumentalis quæ di-
catur 51
Humores attenuandi modus va-
rius 111
Humores in diuersis corporis par-
tibus, per diuersas etiam ena-
cuntur 119
Humores omnes actu humidi &
calidi 46

I

In catalepsi & catoche magis po-
terior pars cerebri læditur 70
In cerebri ventriculis residet sen-
sus & motus, in substantia ipsa
mens 70
In febre aliquando ipsi magis oc-
currimus: aliquando ipsius causæ;
& quæ intermissionis tempore
exhibenda 111
Inflammatio ante obstructionem
tollenda: eius origo & curatio
121
Ignorantiæ nostræ succurrit na-
tura 125
In humorum expurgatione quid
obseruandum 123
In sopore, epilepsia, lethargo, apo-
plexia quæ cerebri partes magis
afficiantur 70
Instrumentalis & similis ali-
quando eadem pars, nulla tamen
similis ac dissimilis 103
Instrumentales & naturales partes
quæ dicantur 102
Instrumentalium leuiorum vitio-
rum curatio 102 & quæ curari
possunt aut non 104
Instrumentalium partium salubri-
tatis signa 12
Instrumentalium vitiorum quatuor
differentiæ 103
Instrumentalia vitia in situ dupli-
cia 104
Intellectus: & eius officium 25
Intellectus aliquando aberrat, con-
stante memoria & phantasia:
nunquam tamen constat his vi-
tiosis 24
Intellectus maximè gaudet calidi-
tate 25
Intellectus diuersæ partes in diuer-
sis videntur 27
Intemperatura corporis nostri præ
his humores augeat 129
Intemperatura relicta quomodo
curetur ibid.
Intemperies ab humoribus relicta
quomodo tollenda, & quousque
alteratio fieri liceat 124
Intestinum collapsum sæpè per se
locum suum repetit: & ipsius
aut omenti collapsi curatio 127
Inueterata in ossibus vitia emenda-
ri non possunt 117
Inuidia non sequitur temperaturæ
vitium

I N D E X.

- vitium, sed innatam malitiam: sic & superbia 44
 Iuuenilis ætas consistente calidior 47
 Iuuenilis ætas magis quam puerilis carne gaudet: senilis piscibus 53
- L
- L**ACTUEA à cæna exhibenda ubi somnum prouocare placet 110
 Lactuca magis ventriculum quam hepar refrigerat, minimè cerebrum ibid.
 Lapidis aliquando sola curatio, ipse est transpositio 107
 Lapidis transpositio quibus fiat, & vera curatio, excisio 119
- M
- M**ANVS, brachij, aut cruris contractio ubi est, conqueri magis quam medicari licet 127
 Medicamenta solida suam facultatem relinquunt in stomacho 102
 Medicamentorum vsus, modus, & apparatus 114
 Medicæ artis quatuor officia: eius subiectum & finis 1
 Medicina omnium scientiarum præclariss. 2 & per resolutionem inuenta 3
 Medicinæ varix definitiones 4.5 & illis omnibus subaudienda partium integritas 7
 Melancholicis ex adustione plus extementi 32
 Melancholici maximè valent phantasia 26
 Melancholia, stultitia, phrenitis, infania 70
 Memoria, & eius officium, & maximè siccitate gaudet 25
 Memoria & phantasia maximè valent sicci: humidi discendi facultate 27
 Menstrua & hæmorrhoides retæta quid significent 80
 Menstrua diu proventia quid 81
 Morbi calidi ac frigidi facilius humidis & siccis cognoscuntur 77
 Morbi externi facilius cognoscuntur interni 64
 Morbi grauiissimi ex nimia Verere 96
 Morborum tres partes 108
- Morbus factus facile inuenit contrarium, difficilius futurus 110
 Morbus in tertio ordine cal. requirit frigidum in eodem: non tamen semper 109
 Morbo utrique sæpe occurrentium, semper tamen magis morbi causæ 108
 Morbus quando lethalis 85 & quando salutaris, aut incertus 87
 Motus & quies, & qui ille incalasciat aut exsiccat 90
 Mulieres quare viris signauiores 53
 Mulieres quare vocem minorem viris edant, & quare obscure vocem mutant, similiter & eunuchi 60
 Mulierum fastus magis Rutilia quam superbia 44
 Mulierum consilium primum optimum, secundum temerarium, tertium pessimum 28
 Mulierum coma quare crispa ac diluta, virorum subinde nigra & crispa 32
 Musculi carnosii gracilibus humidiore 51
- N
- N**ATURALIS facultatis defectus aliunde etiam quam ex vrina deprehenditur 86
 Non intra periculum crudus cibus per ventrem deiechur 120
 Non omnia in ventre contenta medicamentis purgantibus cedunt 120
 Non omne contrarium ad morbum propellendum sufficit 109
 Non omnis humor malignus statim morbum procreat 128
 Non solum ægritudinem minantur quæ in peius, sed etiam quæ in melius mutantur 65
- O
- O**BSTRUCTIONIS ex humoribus factæ curatio 119
 Obstructio renum & colli vesicæ, & eius curatio 119
 Oculi præ ceteris sensuum organa maxime discernit cerebri temperiem 27
 Oculi temperatorum signa ibid.
 Oculorum color triplex duplex 38
 Oculi temperatorum & intemperatorum signa 38
- 15
- Oculo-

- Oculorum diuersum colorem, solus homo & equus obtinet 38
 Oculorum coloris diuersitas vnde proueniat ibid.
 Oculi color niger, exeruleus, aut glaucus vnde 39
 Oculi quorundam quomodo scintillant ibid.
 Oculi situs quoque non nihil colorem mutat 40
 Oculi qui lumen difficulter aut facile ferant 40
 Oculi humiditas aut siccitas quomodo ex dictis cognoscenda 41
 Oculi non solum in capris, sed & ouibus licet humidis glauci, ac in canibus eximie sicci, nigri 41
 Oculi in hominibus & equis glauci, sicci, nigri, humidi 42
 Oculi cæsius quare in puella laudetur potius quam niger ibid.
 Oculorum ex prædictis coloribus an etiam distinguenda sit caliditas aut frigiditas 42
 Oculorum phantasmata accidentibus præter naturam annumerantur 43 vnde appareant 84
 Omnis subita mutatio mala 100
 Operationes instrumentales sola aliquando intemperies vitare potest 12
 Operationes primariæ quæ dicantur, & quot sint 23
 Operationes primariæ specie distinctæ 24
 Operationes primariæ maxime conferunt ad discernendam cerebri temperaturam 28
 Operationes primariæ non tam facile mutantur 29
 Ordo in clysteribus iniiciendis 118
- P
- Partes corporis duplices 17
 Partibus primariis Gal. testes annumerat 18
 Partes graciles quæ impleantur 106
 Partis instrumentalis iactura tantum ad numerum pertinet 125 sic quoque eiusdem excessus: item quæ secundo ad numerum pertinent, & horum curatio 126
 Partis instrumentalis numerus consideratus reponi non potest 106
 Partes nimium carnosæ quomodo maccantur 106
 Partes primariæ corporis sine periculo laxari possunt, primariæ nunquam 122
 Partium quarta & quinta differentia 19
 Paruum caput semper cerebri prauum signum 20 non tamen semper intemperatum 21
 Pectoris affectus tussis arguit 76
 Pectoris quæ pars affecta sit, quibus signis distinguatur 76
 Pectoris temperaturæ signa 58
 Phantasia & intellectu sano, lesa aliquando memoria, sic & e contrario 24
 Phantasia sæpe vitatur constante intellectu & memoria ibid.
 Phantasia raro vitatur intemperie 26
 Pili eandem retinent formam foris, qualem antea in foris 32
 Pilorum eruptio nequaquam generatio: & quare non omnes corporis partes pilis tegantur 31
 Pili quare caput citius, & præ ceteris partibus magis tegantur. 31
 Pilorum pori aliquando recti, aliquando obliqui: unde 32
 Pilorum quantitas vnde ibid.
 Pili in temperatis qui cognoscantur 34
 Pilorum iactura in morbo Gallico vnde ibid.
 Pilos mediocriter crassos an habeat temperatus, & de eo vulgi iudicium 35
 Pilorum figura etiam cerebri temperiem distinguit 34
 Pilos quales Christus habuerit 35
 Pilos rufos habentes, aut multum boni, aut latenter mali: exemplum de Davide & Esau. 36
 Pilos crassiores in pueris facit frequens derasio 106
 Piper nullam virtutem retinet vel hepar pertransierit 110
 Plura semper intemperata quam temperata 29
 Potiones non diu remanent in stomacho 102
 Præcantio pusilla perdit, ac magna pusilla reddit, teste etiam Platone 128
 Præseruatio eorum qui ob longam inedia, vigiliam, aut laborem periclitantur 130
 Præseruatio senum 130
 Procuratio conualescentium ibid.
 Pueri

I N D E X.

Pueri quare aquam, viri ac senes
vinum appetant 56
Pulmonum temperaturæ indicia ab
excrementis 58 à voce 59

Q

QUALIS sanguis, tale excre-
mentum ac pilus 33
Qualitatum temperies in quibus
obseruanda 99
Quando prior aut posterior cere-
bri pars offendatur 70
Quando prospiciendum ipsi virtu-
ti: & quando ipsi occurrendum
morbo 87
Quare agri quidam locum non ser-
uent 85
Quare humores citra hepar faci-
lius per ventrem, supra autem
per urinam, purgentur 120
Quare leones, lupi, sola carne dele-
ctentur 52
Quare nonnulli mane friant 78
Quare aperto ore dormientes, oris
siccitatem incurrant 58
Quare ætate omnem purgationem
faciamus per superiora 119
Quæ sanitatem nostram violant
specie ac numero, eadem cum
iis quæ ipsam consruant, & quot
sint 88
Quæstio medico indigna 99
Quemadmodum frigiditas prima
causa pituitæ: ita humiditas se-
cunda 58
Quid per corporis constitutionem
intelligendum 7
Quidam nullo etiam assumpto cibo
quare nausea, vomitu infelen-
tur 75
Quorundam inuentio in compo-
nendis medicamentis in corpore
inaquabiliter intemperato: &
nostra 101
Quomodo per magnam fistulam
parua vox elidatur 59

R

RATIO frequenter melius indicat
ipso sensu 32
Raucedinis diuersæ causæ 61
Remedia pulcherrima aduersus
obstructiones viscerum interio-
rum 123
Renum & vesicæ affectuum signa
triplicia 76

Res præter naturam sex 39
Res præter naturam quando sani-
tatem consequetur & destruant 91
Rerum harum præter naturam mo-
deratus vsus iuuat, immodera-
tus offendit. & modus vtendi in
tribus consistit 91
Ridiculosum est in excrementis qua-
litates in 1. aut 2. ordine di-
stinguere 98

S

SANGVIFICATIONIS vitium ha-
betur ex vrina, & corporis
habitu 73
Sanguinis generati imperfecta di-
stributio vnde cognoscenda 74
Sanguinem non solum mittimus
aduersus plenitudinem, sed &
morbi magnitudinem 112
Sanguis qui è venis excidit, difficile
regurgitat 122
Sanguis vt spiritus subtilior in
temperato, & biliosus temperato
tenuior 26
Sanici qualitas & quantitas expen-
denda 116
Sapores, foetores, soni præter natu-
ram quid significent 83
Senectus simpliciter impediri ne-
quit; sed retardari potest 131
Senum constitutio qui differat à
constitutione conualescentium.
130
Senum præseruatio ibid.
Senum procuratio nequaquam vt
conualescentium simplex 131
Serni intemperato corpore non fa-
cile corrigendi: deinde auaritiæ
dediti: tertio qui Reipub. præ-
sunt 100
Signa triplicia 9
Signa alia triplicia ibid.
Signa neutra admodum varia 10
Signa corpora salubria distinguen-
tia, & eiusmodi quatuor ibid.
Signa insalubrium corporum &
neutrorum 16
Signa insalubrium corporum magis
specialia 17
Signa neutrorum corporum magis
specialia 64. 77
Signa neutra quare dicantur 77
Signa neutra eti. m dicuntur salu-
bria & insalubria ibid.
Signa neutra ab appetitu 77 ab
accidentibus 81
Signa

Signa alia neutra ab appetitu	78
Signa supradicta neutra etiam in concoctione & excretionem ibid.	
Signa ab operationibus animalibus	81
Signa ex Venere, & ignava, & supra modum alacris quid significet	81
Signa morborum triplicia	65
Signa futuræ ægritudinis præsentis	ibid. 66
Signa substantialia in distinguenda cerebri temp. locum non obtinent	20
Signa crystalloidis multitudinis aut breuitatis	40
Signa eiusdem puritatis aut impuri- tatis	41
Signa varia, capitis varios affectus demonstrantia	68
Signa affectus differentiam demon- strantia	68
Signa distinguenda affectum pri- mariū à secundario	ibid.
Signa critica duplicia	87
Signa salutem aut perniciem signifi- cantia duplicia	84
Signa morbi magnitudinem signifi- cantia varia	84
Signa virium imbecillitatem signifi- cantia non tam multa	85
Signa naturalis facultatis debilita- tem significantia	86
Signa vitalis & animalis facultat. defectum demonstrantia	85
Similia corporis humidi ac sicci tutiora quam calidi aut frigidi	97
Similarium ac instrumentalium partium sanitas vnde	103
Sitis appetitus acri humidi	55
Sitis non semper ventriculi siccita- tem sequitur	57
Sitis magna sæpe diuersas causas sequitur, sic & tussis & sanguinis eruptio	66
Sitis differentia ex ventriculi affe- ctu, & aliorum viscerum	57
Socrates quare nunquam à foro redierit lærior aut tristior	95
Solutio continuitatis	107
Solutionis continui, & primo vul- nerum curatio	114
Solutio continui in nervo pericu- losissima: & eius curatio	116
Somnus ac vigilia	90
Somni scopus	98
Somni temperati descriptio	94
Somnus multis perturbatus inso-	

mnis quid significet	81
Somno mediocri contenti tempe- rati: frigidi non: calidi ac sicci magis insonnes	35
Somnum longum qui admittant	36
Somnum quietissimum admittunt frigidi & humidi	ibid.
Sordes & humores in vulneribus abstergerendi	116
Spiritus, sicut sanguis, illustrior in temperato	15
Spiritus viscosus optimè compara- tur radiis solaribus	39
Stupor sensuum priorem cerebri partem affectam indicat: notus imbecillitas posteriorem	67
Stultitia hic quæ dicatur	71
Suffusionis descriptio, & lapidis tras- positio, qui fiat	126

T

TARDIOREM concoctionem tar- dior sequitur excretio	75
Temperatura optima in omnibus modum seruat	92
Temperatura optima aliquando vi- tiatur	92
Temperatus felicissimus	27
Temperatura prior duobus modis mutari potest	101
Tempore excretionis vrinæ quare laus maximè dolorē exerceat	82
Tenuis substantiæ medicamenta in affectibus internis conueniunt.	110
Transductio succi è ventriculo fit paulatim: purgatio astatim	111
Tussis quando sequitur membranas aut musculos affectos, maiore cum dolore est: quando pulmo- nem, maiore cum angustia	76

V


VENA, arteria, articulus ablati restitui non potest	125
Veneno assumpto quæ resistant.	129
Venenum assumptum non statim interficit	129
Venenum impactum adurentia ex- igit	121
Veneris commoda ac incommoda	95
Veneris exercendæ tempus oppor- tunitat: & quæ ab ea cauenda	96
Veneris incommoda eius insolentia sequentia	95


Veneris


I N D E X.


Veneris rarioris incommoda in vi-	Victus aëris remedium	97
duis maxima ac periculotissima 95	Victus semper vnus & idem tan-	
Venerem qui minore damno ad-	dem morbum infert	149
mittant	Ulcera curatio 116 & omnia	
Veneri qui nimium indulgent, eo-	exsiccatione egent	115
rum cerebrum exiguum & anhe-	Vnaquæque intemperies ad prio-	
litus fœtidus	rem temperiem reducenda	124
Venæ sectio statim fieri potest:	Vniuersi corporis moles qui cu-	
purgatio non	randa	127
Venæ sectio in omnibus febribus	Vocis aliæ differentie, ex quibus	
vtilis	frigiditas ac caliditas pulmonis	
Ventriculi indicia, eiusque opera-	captanda	61
tiones præcipuæ duæ	Vox grauis & acuta: ac discrimen	
Ventriculi calidi, humidi, ac sicci	vrinum inter magnam & grauem	
signa		61
Ventriculi signa ab appetitu	Vocem quare ægri paruam non	
Ventriculi secunda distinctio ex	acutam edere possint	62
siti	Vocem minorem mulieres viris	
Ventriculus quibus siccus, magis	quare edant	63
sitiunt: quibus frigidus, citius	Vocem quare obscure mutant mu-	
fament	lieres & eunuchi	60
Ventriculi naturalis temperaturæ	Vocem quare vituli grauiorem,	
signa, sicuti in sanis sumuntur ex	tauri acutiorem edant	62
appetitus differentia ita & mor-	Vomitibus quibus fiat	120
bosa in ægris	Vrina diluta quid significet: item	
Ventriculi signa ex concoctione	biliosa	73
Ventriculi calidi ac frigidi signa	Vrina in senibus diluta: in pueris	
Ventriculi signa plura ab appetitu	crassa	80
quàm à concoctione	Vrinæ hypostasis omnium maximè	
Ventriculi frigidi, ac hepatis simul	perpendenda	80
calidi curatio	Vrinæ insolitus color magis hepar	
Ventriculi affectus indicia	suspectum reddit; sic & substan-	
Ventriculi affectus species, ex iis	tia mutata	79
quæ euoluuntur	Vrina pauca quid significet: item	
Ventriculi affecti indicia ex deie-	quando festinat aut tardat ibid.	
ctionibus	Vrina super morbis renum & ve-	
Ventriculum curant medicamenta	sicæ	76
informa, rupi: hepar potiones	Vulnorum curatio 114 & quid	
	ultimò in ea observandum	115
Ventriculi cum corde & cerebro	Vulnera neruorum quamuis par-	
maximus consensus, cum hepate	ua, tamen periculotissima	116
mediocri		


F I N I S.











[Faint, mostly illegible handwritten text in a historical script, possibly Latin or Old English, covering the page. The text is written in dark ink on aged, yellowed parchment. Some words are more legible than others, but the overall content is difficult to discern due to fading and the style of the script.]

